

BACH.COM

Schmelzpunkt  
> 1000 °C

Steinwolle von Flumroc.  
**Brandschutz schafft  
Sicherheit.**



[www.flumroc.ch/1000grad](http://www.flumroc.ch/1000grad)

## 08 Holzwaren: Schalungstafeln-& Träger / Konstruktionsholz / Bretter / Latten / Platten (3-Schicht, OSB)

Schalungsplatten / Schalungsträger / Kanthölzer / Dreikantleisten / Wassernasenleisten .....	4
Latten: Latten keilgezinkt, Vollholz / Dachlatten / Doppellatten / Rostlatten / Gipsplatten .....	6
Bretter: Schalbretter / Blindschalung N+K / Traufbretter / Gerüstbretter .....	9
Platten: OSB-Standardplatten / OSB-Verlegeplatten / 3-Schichtplatten .....	10
Diverse Holzwaren (Keile, Sägemehl) / Holzverbinder (Lochband, Winkelverbinder, Stützenfuss) .....	14

## Symbole

3-Schichtplatten-Holz ..... 12-13

## B

Beschläge-Holz ..... 14-15  
 Blindschalung ..... 9  
 Buttholz-Schalungstafeln ..... 4  
 Buttholz-Schalungsträger ..... 4

## D

Dachlatten ..... 6  
 Doppellatten ..... 6  
 Dreikantleisten-Holz ..... 5  
 Dreischichtplatten-Holz ..... 12-13

## F

Fassadenlatten/Rostlatten ..... 7-8

## G

Gerüstbrettarmierungsseisen ..... 9  
 Gerüstbretter ..... 9  
 Gipsplatten-Holz ..... 6

## H

Holz-3-Schichtplatten ..... 12-13  
 Holz-Blindschalung ..... 9  
 Holz-Dachlatten ..... 6  
 Holz-Doppellatten ..... 6  
 Holz-Dreikantleisten ..... 5  
 Holz-Gerüstbrettarmierung ..... 9  
 Holz-Gerüstbretter ..... 9  
 Holz-Gipsplatten ..... 6  
 Holz-Konstruktionshilfen ..... 14-15  
 Holz-Konstruktions-Duo-Latten ..... 8  
 Holz-Konstruktionsvollholz ..... 7  
 Holz-Konterlatten ..... 6  
 Holz-Latten keilverzinkt ..... 7  
 Holz-OSB-Standard ..... 10-11  
 Holz-OSB-Verlegeplatten ..... 10-12  
 Holz-Rostlatten ..... 7  
 Holz-Sägemehl ..... 14  
 Holz-Schalungsbretter ..... 9  
 Holz-Schalungskantholz ..... 5  
 Holz-Schalungsplatten ..... 4  
 Holz-Schalungsträger ..... 4  
 Holz-Spriesskeile ..... 14  
 Holz-Traufbretter ..... 9  
 Holz-Versatzkeile ..... 14  
 Holz-Wassernasenleisten ..... 5

## K

Kantholz-Schalung ..... 5  
 Keile-Hartholz ..... 14  
 Keile-Weichholz ..... 14  
 Keilverzinkte Holzlatten ..... 7  
 Konstruktions-Duo-Latten ..... 8  
 Konstruktionsvollholz ..... 7  
 Konterlatten ..... 6

## L

Lochband Practilett SST ..... 14

## O

OSB-Standardplatten ..... 10-11  
 OSB-Verlegeplatten ..... 10-12

## P

Pfeifer-Schalungstafeln ..... 4  
 PVC-Wassernasenleisten ..... 5

## R

Rostlatten/Fassadenlatten ..... 7-8

## S

Sägemehl ..... 14  
 Schalungsbretter ..... 9  
 Schalungs-Dreikantleisten ..... 5  
 Schalungs-Kantholz ..... 5  
 Schalungstafeln-Buttholz ..... 4  
 Schalungstafeln-Pfeifer ..... 4  
 Schalungsträger-Buttholz ..... 4  
 Schalungs-Wassernasen ..... 5  
 Spriesskeile-Holz ..... 14  
 Stahl-Wellenband ..... 9  
 Stützenfuss SST ..... 15

## T

Traufbretter ..... 9

## V

Verlegeplatten-OSB ..... 10-12  
 Versatzkeile-Holz ..... 14

## W

Wassernasenleisten-Holz ..... 5  
 Wassernasenleisten-PVC ..... 5  
 Wellenband-Stahl ..... 9  
 Winkelverbinder SST ..... 15

## 08 Holzwaren: Schalungstafeln- & Träger / Konstruktionsholz / Bretter / Latten / Platten (3-Schicht, OSB)

### Schalungsplatten / Schalungsträger / Kanthölzer / Dreikantleisten / Wassernasenleisten



#### Schalungstafeln Pfeifer (gelb) 1801L

Dreischichtige, witterungsbeständige Schalungsplatten (3x9 mm) aus europäischem Tannen-/Fichtenholz, masshaltig und formstabil, mit widerstandsfähiger Oberflächenvergütung aus Melaminharz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m <sup>2</sup>	Staffelpreis CHF / m <sup>2</sup>
180112	Schalungstafel Pfeifer 27 mm 150/50 cm (gelb)	BÜHiNäZÜ	30 m <sup>2</sup> /Bund	29.80	28.30
180114	Schalungstafel Pfeifer 27 mm 200/50 cm (gelb)	BÜHiJoNäZÜ	40 m <sup>2</sup> /Bund	29.80	28.30
180116	Schalungstafel Pfeifer 27 mm 250/50 cm (gelb)	BÜHiJoNäZÜ	50 m <sup>2</sup> /Bund	29.80	28.30
180118	Schalungstafel Pfeifer 27 mm 300/50 cm (gelb)	BÜHiNäZÜ	60 m <sup>2</sup> /Bund	29.80	28.30



#### Schalungstafeln Buttholz (braun) 18015L

Dreischichtige, enorm witterungsbeständige Schalungsplatten (3x9 mm) aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, mit garantierter Mass- und Winkelgenauigkeit, sehr formstabil, mit glatter, widerstandsfähiger Melaminharz-Oberflächenbeschichtung und spezieller Kantenversiegelung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / m <sup>2</sup>	Staffelpreis CHF / m <sup>2</sup>
180142	Schalungstafel Buttholz 27 mm 150/50 cm (braun)	NäWe	37.5 m <sup>2</sup> /Bund	33.40	31.80
180144	Schalungstafel Buttholz 27 mm 200/50 cm (braun)	NäWeZÜ	50 m <sup>2</sup> /Bund	33.40	31.80
180146	Schalungstafel Buttholz 27 mm 250/50 cm (braun)	NäWeZÜ	62.5 m <sup>2</sup> /Bund	33.40	31.80
180148	Schalungstafel Buttholz 27 mm 300/50 cm (braun)	NäWe	75 m <sup>2</sup> /Bund	33.40	31.80



#### Schalungsträger Buttholz H20 (mit Schutzkappen) 18017L

Holzschalungs-Vollwandträger aus europäischem Fichtenholz, masshaltig und formstabil, Höhe 200 mm, Breite 80 mm, Gewicht ca. 4,6 kg/lfm, Biegemoment M: 5,0 kNm, Querkraft Q: 11,0 kN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
18015200	Schalungsträger Buttholz H20 195 cm (mit Schutzkappen)		97.5 lfm/Bund	12.50	
18015202	Schalungsträger Buttholz H20 245 cm (mit Schutzkappen)	Nä	122.5 lfm/Bund	12.50	
18015203	Schalungsträger Buttholz H20 265 cm (mit Schutzkappen)	Nä	132.5 lfm/Bund	12.50	
18015205	Schalungsträger Buttholz H20 290 cm (mit Schutzkappen)	HiNä	145 lfm/Bund	12.50	11.50
18015207	Schalungsträger Buttholz H20 330 cm (mit Schutzkappen)		165 lfm/Bund	12.50	
18015208	Schalungsträger Buttholz H20 360 cm (mit Schutzkappen)		180 lfm/Bund	12.50	
18015210	Schalungsträger Buttholz H20 390 cm (mit Schutzkappen)	Nä	195 lfm/Bund	12.50	11.50
18015215	Schalungsträger Buttholz H20 490 cm (mit Schutzkappen)	HiNä	245 lfm/Bund	12.50	11.50
18015225	Schalungsträger Buttholz H20 600 cm (mit Schutzkappen)		300 lfm/Bund	12.50	



#### Kanthölzer 80/120 mm & 120/160 mm, roh frisch / angetrocknet 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, roh frisch/angetrocknet (mit Verlustlatten gestapelt), Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 600 kg/m<sup>3</sup>

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
180216	Kantholz ta/fi 80/120 mm 3 m, roh frisch / angetrocknet	BÜHiNäWeZÜ	168 lfm/Bund	5.99
180218	Kantholz ta/fi 80/120 mm 5 m, roh frisch / angetrocknet	BÜHiJoNäWeZÜ	280 lfm/Bund	5.53
180225	Kantholz ta/fi 120/160 mm 5 m, roh frisch / angetrocknet	HiWeZÜ	280 lfm/Bund	12.61



#### Holz Dreikantleisten, Länge 2,5 m 1834L

Dreikantleisten aus Weichholz, je nach Dimension aus astreinem Tropenholz (Abachi) und/oder aus heimischen Weichhölzern (zum Beispiel Fichte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
182812	Holz Dreikantleisten 10/10 mm, Länge 2,5 m	BÜHiJoNäWeZÜ	100 lfm/Bund	0.60	0.50
182814	Holz Dreikantleisten 15/15 mm, Länge 2,5 m	BÜHiJoNäWeZÜ	100 lfm/Bund	0.60	0.50
182816	Holz Dreikantleisten 20/20 mm, Länge 2,5 m	BÜHiJoNäWeZÜ	100 lfm/Bund	0.95	0.80
182818	Holz Dreikantleisten 25/25 mm, Länge 2,5 m	BÜJoNäWeZÜ	100 lfm/Bund	1.60	1.35
182820	Holz Dreikantleisten 30/30 mm, Länge 2,5 m	BÜHiJoNäWeZÜ	100 lfm/Bund	1.90	1.60
182824	Holz Dreikantleisten 50/50 mm, Länge 2,5 m	BÜHiJoNäWeZÜ	50 lfm/Bund	6.70	5.65



#### Holz Wassernasenleisten 10 mm, Länge 2,5 m 1834L

Wassernasenleisten / Trapezleisten 20/15 mm (Höhe 10 mm), aus Weichholz, je nach Dimension aus astreinem Tropenholz (Abachi) und/oder aus heimischen Weichhölzern (zum Beispiel Fichte)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
182712	Holz Wassernasenleisten 20/15/10 mm, Länge 2,5 m	BÜHiJoNäWeZÜ	100 lfm/Bund	2.35	2.00



#### PVC Wassernasenleisten, Länge 2,5 m 1834L

Wieder verwendbares Universalprofil aus PVC, mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen oder zur Herstellung von Strukturfugen im Beton, Abmessung Breite unten 12 mm resp. 20 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
182718	PVC Wassernasenleisten 12/7 mm, Länge 2,5 m		100 lfm/Bund	0.95	0.80
182722	PVC Wassernasenleisten 20/10,5 mm, Länge 2,5 m	NäZÜ	100 lfm/Bund	1.10	0.95

## Latten: Latten keilgezinkt, Vollholz / Dachlatten / Doppellatten / Rostlatten / Gipslatten



### Gipsplatten 9/24 mm, kalibriert gefräst, technisch getrocknet 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, kalibriert gefräst, technisch getrocknet (KD), Enden gekappt, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m<sup>3</sup>

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
181111	Gipsplatte ta/fi 9/24 mm 2,5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiJoNäWeZü	125 lfm/Bund	0.77	0.70



### Dachlatten 24/48 mm & 30/50 mm, kalibriert gefräst, technisch getrocknet 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, kalibriert gefräst, technisch getrocknet (KD), Qualität C24, Enden gekappt, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m<sup>3</sup>

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
180410	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 2 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜ	20 lfm/Bund	1.18	1.07
180411	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 2,5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiJoNäWeZü	25 lfm/Bund	1.18	1.07
180412	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 3 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiJoNäWeZü	30 lfm/Bund	1.18	1.07
180414	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiNäZü	40 lfm/Bund	1.18	1.07
180416	Dachlatte ta/fi 24/48 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiJoNäWeZü	50 lfm/Bund	1.18	1.07
180434	Dachlatte ta/fi 30/50 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet		32 lfm/Bund	1.54	1.40
180436	Dachlatte ta/fi 30/50 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiJoNäZü	40 lfm/Bund	1.54	1.40



### Doppellatten kalibriert gefräst, technisch getrocknet 1803L, 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, kalibriert gefräst, technisch getrocknet (KD), Qualität C24, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m<sup>3</sup>, Staffelpreise ab 50 m<sup>1</sup>

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
180738	Doppellatte ta/fi 45/50 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet		16 lfm/Bund	1.98	1.79
180740	Doppellatte ta/fi 45/50 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiJoNäZü	20 lfm/Bund	1.98	1.79
180712	Doppellatte ta/fi 50/50 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	Zü	4 lfm/Stk.	2.45	2.23
180713	Doppellatte ta/fi 50/50 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	BÜHiNäWe	5 lfm/Stk.	2.45	2.23
180714	Doppellatte ta/fi 60/60 mm 4 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	HiZü	4 lfm/Stk.	3.51	3.19
180715	Doppellatte ta/fi 60/60 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet	JoNäWe	5 lfm/Stk.	3.51	3.19
180719	Doppellatte ta/fi 60/80 mm 5 m, kalibriert gefräst, techn. getrocknet		5 lfm/Stk.	4.65	4.23



### Latten keilverzinkt 25/60 mm 5 m, technisch getrocknet 1804L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, Schreinerqualität, keilverzinkt, technisch getrocknet (KD), im Trennschnitt gehobelt, Latten gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m<sup>3</sup>

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
181154	Latte ta/fi keilverzinkt 25/60 mm 5 m, techn. getrocknet	HiJoNä	40 lfm/Bund	2.12	1.93



### Rostlatten (Fassadenlatten) gehobelt, technisch getrocknet 1803L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, technisch getrocknet (KD), gehobelt, Enden gekappt, Qualität C24, Latten z.T. gebündelt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m<sup>3</sup>, Staffelpreise ab 50 m<sup>1</sup>

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
180835	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 20/70 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet		50 lfm/Bund	2.01	1.81
180842	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/60 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet	Nä	30 lfm/Bund	1.88	1.69
180852	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/70 mm 4 m, gehobelt, techn. getrocknet		24 lfm/Bund	2.14	1.93
180854	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/70 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet		30 lfm/Bund	2.14	1.93
180859	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 27/120 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet		5 lfm/Stk.	3.75	3.38
180865	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 30/70 mm 4 m, gehobelt, techn. getrocknet		4 lfm/Stk.	2.57	2.32
180866	Rostlatte (Fassadenlatte) ta/fi 30/70 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet		5 lfm/Stk.	2.57	2.32



### Konstruktions-Vollholz-Latten gehobelt, technisch getrocknet 1804L

Technisch getrocknetes, festigkeitssortiertes Vollholzprodukt aus europäischem Fichtenholz, alle Längskanten gefast (ausser Formate 27/60 mm & 30/60 mm), aufgrund seines kerngetrennten Einschnittes wird die Bildung von Schwindrissen verringert, die technische Trocknung auf 15% ± 3%, also nahe der zu erwartenden Gleichgewichtsfeuchte im Einbauzustand, macht es äusserst formstabil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
181310	PF KVH-Latte gehobelt 27/60 mm, Länge 5 m		1890 lfm/Bund	1.74	1.54
181333	PF KVH-Latte gehobelt 60/80 mm, Länge 5 m	BÜHiNä	585 lfm/Bund	4.79	4.24
181315	PF KVH-Latte gehobelt 30/60 mm, Länge 5 m	BÜHiJoNäWeZü	1620 lfm/Bund	1.93	1.71
181320	PF KVH-Latte gehobelt 40/60 mm, Länge 5 m	BÜHiJoNäWe	1080 lfm/Bund	2.44	2.16
181325	PF KVH-Latte gehobelt 60/60 mm, Länge 5 m	BÜHiNäZü	810 lfm/Bund	3.65	3.23
181335	PF KVH-Latte gehobelt 60/100 mm, Länge 5 m	BÜHiNä	495 lfm/Bund	5.99	5.30
181337	PF KVH-Latte gehobelt 60/120 mm, Länge 5 m	Nä	405 lfm/Bund	7.19	6.36
181345	PF KVH-Latte gehobelt 80/100 mm, Länge 5 m	Nä	385 lfm/Bund	8.07	7.15
181347	PF KVH-Latte gehobelt 80/120 mm, Länge 5 m		315 lfm/Bund	9.58	8.48
181349	PF KVH-Latte gehobelt 80/160 mm, Länge 5 m		245 lfm/Bund	12.77	11.31



### Duo-Latten keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 1818L

DUO Brettschichtholz aus europäischer Fichte, keilgezinkt, Flächenverleimung mit wetterfestem Melaminharz-Leim oder wasserfestem PU-Leim (je nach Herstellwerk), 4-seitig gehobelt und gefast, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Festigkeitsklasse C24, Nutzungsklasse 1 und 2 nach DIN 14080:2013, Baustoffklasse nach DIN 4102, B2 (normal entflammbar)

Artikel Nr.	Bezeichnung	ME	Detailpreis CHF / m³	Staffelpreis CHF / m³
18171004	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/100 mm, Länge 6,5 m	3.432 m³/Bund	701.00	631.00
18171006	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/120 mm, Länge 6,5 m	3.3696 m³/Bund	701.00	631.00
18171008	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/140 mm, Länge 6,5 m	3.4944 m³/Bund	701.00	631.00
18171010	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/160 mm, Länge 6,5 m	3.4944 m³/Bund	701.00	631.00
18171012	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 60/180 mm, Länge 6,5 m	3.3696 m³/Bund	701.00	631.00
18171030	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/100 mm, Länge 6,5 m	3.432 m³/Bund	727.00	654.00
18171032	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/120 mm, Länge 6,5 m	3.3696 m³/Bund	727.00	654.00
18171034	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/140 mm, Länge 6,5 m	3.4944 m³/Bund	727.00	654.00
18171036	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/160 mm, Länge 6,5 m	3.4944 m³/Bund	727.00	654.00
18171038	ED Duo-Latte keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, gefast 80/180 mm, Länge 6,5 m	3.3696 m³/Bund	727.00	654.00

### Bretter: Schalbretter / Blindschalung N+K / Traufbretter / Gerüstbretter



### Schalungsbretter 27/125 mm 5 m, gehobelt, technisch getrocknet 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, Schreinerqualität, technisch getrocknet (KD), gehobelt, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 550 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
180233	Schalungsbrett ta/fi 27/125 mm 5 m, gehobelt, techn. getrocknet	BÜHiJoNäWeZü	960 lfm/Bund	2.97



### Blindschalung 27/145 mm 5 m, mit Spitz-Kamm, gehobelt, technisch getrocknet 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, gehobelt, mit Spitz-Kamm, technisch getrocknet (KD), C-Qualität, maschinenfallend, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 500 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m²
180265	Blindschalung ta/fi 27/145 mm 5 m, mit Spitz-Kamm, gehobelt, techn. getrocknet	Nä	131.95 m²/Bund	23.93



### Traufbretter sägeroh, imprägniert mit Bläueschutz 1806L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, konisch, sägeroh, angetrocknet / lufttrocken, tauchimprägniert mit Bläueschutz, Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 600 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
181057	Traufbrett ta/fi 30/50/120 mm 5 m, sägeroh, imprägniert	BÜHiNä	5 lfm/Stk.	5.27
181059	Traufbrett ta/fi 30/50/140 mm 5 m, sägeroh, imprägniert		5 lfm/Stk.	6.17

### Gerüstbretter 50/280 mm, roh frisch 1805L

Aus einheimischem Tannen-/Fichtenholz, roh frisch (mit Verlustlatten gestapelt), Enden gekappt, Spez.-Gewicht ca. 650 kg/m³

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
180241	Gerüstbrett ta/fi 50/280 mm 3 m, roh frisch	Zü	3 lfm/Stk.	10.31
180242	Gerüstbrett ta/fi 50/280 mm 4 m, roh frisch		4 lfm/Stk.	9.51
180243	Gerüstbrett ta/fi 50/280 mm 5 m, roh frisch	BÜHiJoNäWeZü	5 lfm/Stk.	9.51



### Gerüstbrettarmierungseisen (Wellenband aus Stahl) 20/1 mm, Rolle 25 m 1501L

Zur Armierung von Brettern und Balken, gegen Holzrisse an den Stirnseiten, Dicke 1 mm, Breite 20 mm, Rollenlänge 25 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
155668	Gerüstbrettarmierungseisen (Wellenband aus Stahl) 20/1 mm, Rolle 25 m	BÜHiJoNäWe	48.10

**Platten: OSB-Standardplatten / OSB-Verlegeplatten / 3-Schichtplatten**

**KRONOSPAN OSB-3 ECO Standardplatten, ungeschliffen, stumpf 1842L**

OSB-3 ECO Standardplatte mit stumpfem Plattenstoss für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Oberfläche ungeschliffen, Verleimung formaldehydfrei, Technische Daten: Rohdichte 600 kg/m<sup>3</sup> (Plattenstärke 25 mm = 580 kg/m<sup>3</sup>, 30 mm = 555 kg/m<sup>3</sup>), Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,1 W/(m\*K), Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 170 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
186158	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 12 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		171.875 m <sup>2</sup> /Bund	7.30
186163	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 15 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	BÜHiJo	200 m <sup>2</sup> /Bund	9.00
186165	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 15 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		193.75 m <sup>2</sup> /Bund	9.40
186166	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 15 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		187.5 m <sup>2</sup> /Bund	9.00
186169	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 18 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		121.875 m <sup>2</sup> /Bund	10.80
186171	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 18 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		162.5 m <sup>2</sup> /Bund	11.30
186172	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 18 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		187.5 m <sup>2</sup> /Bund	10.80
186181	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 22 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		100 m <sup>2</sup> /Bund	13.20
186183	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 22 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	Nä	131.25 m <sup>2</sup> /Bund	13.80
186184	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 22 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		150 m <sup>2</sup> /Bund	13.20
186187	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 25 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		87.5 m <sup>2</sup> /Bund	15.00
186190	KRONO OSB-3 ECO Standardplatte 25 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		137.5 m <sup>2</sup> /Bund	15.00


**KRONOSPAN OSB-3 ECO Verlegeplatten, ungeschliffen, Nut+Kamm 1842L**

OSB-3 ECO Verlegeplatte mit 4-seitigem Plattenstoss mit Nut + Kamm, Oberfläche ungeschliffen, Verleimung formaldehydfrei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
186192	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 15 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	BÜHi	73.4375 m <sup>2</sup> /Bund	9.10
186193	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 15 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		146.875 m <sup>2</sup> /Bund	9.50
186194	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 18 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Hi	60.9375 m <sup>2</sup> /Bund	11.40
186195	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 18 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		121.875 m <sup>2</sup> /Bund	11.40
186196	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 22 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	HiZü	50 m <sup>2</sup> /Bund	13.90
186197	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 22 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		100 m <sup>2</sup> /Bund	13.90
186198	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 25 mm 250/62,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Hi	43.75 m <sup>2</sup> /Bund	15.80
186199	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 25 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		87.5 m <sup>2</sup> /Bund	15.80


**KRONOSPAN OSB-3 ECO Verlegeplatten, geschliffen, Nut+Kamm 1842L**

OSB-3 ECO Verlegeplatte mit 4-seitigem Plattenstoss mit Nut + Kamm, Oberfläche geschliffen, Verleimung formaldehydfrei

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
186214	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 15 mm 250/62,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Hi	73.4375 m <sup>2</sup> /Bund	10.20
186216	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 18 mm 250/62,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	BÜHi	60.9375 m <sup>2</sup> /Bund	12.30
186218	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 22 mm 250/62,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	BÜHi	50 m <sup>2</sup> /Bund	15.00
186220	KRONO OSB-3 ECO Verlegeplatte 25 mm 250/62,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	BÜHi	43.75 m <sup>2</sup> /Bund	17.00


**AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatten, ungeschliffen, stumpf 1842L**

Ungeschliffene, formaldehydfrei und feuchtigkeitsbeständig verleimte OSB/3-Standardplatte für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Technische Daten: Norm EN 300 bzw. DIN EN 13986, Rohdichte  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>, Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/(m\*K), Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 200 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
186525	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 12 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	BÜNäWeZü	250 m <sup>2</sup> /Bund	7.80
186530	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 15 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	NäZü	200 m <sup>2</sup> /Bund	9.50
186533	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 15 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	Nä	187.5 m <sup>2</sup> /Bund	9.50
186536	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 15 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		200 m <sup>2</sup> /Bund	9.50
186540	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 18 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		168.75 m <sup>2</sup> /Bund	11.40
186543	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 18 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)	Nä	162.5 m <sup>2</sup> /Bund	11.40
186546	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 18 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		162.5 m <sup>2</sup> /Bund	11.40
186560	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 22 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		137.5 m <sup>2</sup> /Bund	13.90
186563	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 22 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		137.5 m <sup>2</sup> /Bund	13.90
186566	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 22 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		137.5 m <sup>2</sup> /Bund	13.90
186570	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 25 mm 250/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		121.875 m <sup>2</sup> /Bund	15.80
186573	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 25 mm 500/125 cm (ungeschliffen, stumpf)		112.5 m <sup>2</sup> /Bund	15.80
186576	AGEPAN OSB/3 PUR Standardplatte 25 mm 500/250 cm (ungeschliffen, stumpf)		125 m <sup>2</sup> /Bund	15.80



### AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatten, ungeschliffen, Nut+Kamm 1842L

Ungeschliffene, formaldehydfrei und feuchtigkeitsbeständig verleimte OSB/3-Verlegeplatte für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Technische Daten: Norm EN 300 bzw. DIN EN 13986, Rohdichte  $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ , Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit  $0,13 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 200 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
186583	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 15 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	JoNä	108 m <sup>2</sup> /Bund	10.10
186585	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 15 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		200 m <sup>2</sup> /Bund	10.10
186588	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 18 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Nä	91.125 m <sup>2</sup> /Bund	12.10
186590	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 18 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		168.75 m <sup>2</sup> /Bund	12.10
186593	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 22 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Nä	74.25 m <sup>2</sup> /Bund	14.80
186595	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 22 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		137.5 m <sup>2</sup> /Bund	14.80
186598	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 25 mm 250/67,5 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)	Nä	65.8125 m <sup>2</sup> /Bund	16.90
186600	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 25 mm 250/125 cm (ungeschliffen, Nut+Kamm)		121.875 m <sup>2</sup> /Bund	16.90



### AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatten, geschliffen, Nut+Kamm 1842L

Geschliffene, formaldehydfrei und feuchtigkeitsbeständig verleimte OSB/3-Verlegeplatte für den konstruktiven und dekorativen Einsatz, Technische Daten: Norm EN 300 bzw. DIN EN 13986, Rohdichte  $\geq 600 \text{ kg/m}^3$ , Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit  $0,13 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 150 / 200 (feucht / trocken)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
186613	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 15 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	BÜNä	108 m <sup>2</sup> /Bund	10.50
186616	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 18 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Nä	91.125 m <sup>2</sup> /Bund	12.60
186619	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 22 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Nä	74.25 m <sup>2</sup> /Bund	15.40
186622	AGEPAN OSB/3 PUR Verlegeplatte 25 mm 250/67,5 cm (geschliffen, Nut+Kamm)	Nä	65.8125 m <sup>2</sup> /Bund	17.50



### 3-Schicht-Naturholzplatten Fichte, Qualität B/C 1813L

Dreischichtige, formstabile und masshaltige Naturholzplatten aus europäischem Fichtenholz, Oberflächen geschliffen, Verleimung AW 100 „witterungs- und feuchtigkeitsbeständig“, Plattenqualität B/C

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
185182	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 19 mm 500 x 102,5 cm	BÜNä	128.125 m <sup>2</sup> /Pack	38.20
185183	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 19 mm 500 x 125 cm		156.25 m <sup>2</sup> /Pack	38.20
185184	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 19 mm 500 x 205 cm		256.25 m <sup>2</sup> /Pack	38.20
185187	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 27 mm 500 x 102,5 cm	BÜNä	92.25 m <sup>2</sup> /Pack	43.00
185189	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 27 mm 500 x 205 cm		184.5 m <sup>2</sup> /Pack	43.00
18518912	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 42 mm 500 x 102,5 cm		61.5 m <sup>2</sup> /Pack	71.00
18518915	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 42 mm 500 x 205 cm		123 m <sup>2</sup> /Pack	71.00
18521322	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi B/C 60 mm 500 x 205 cm		92.25 m <sup>2</sup> /Pack	96.00



### 3-Schicht-Naturholzplatten Fichte, Qualität C/K 1813L

Dreischichtige, formstabile und masshaltige Naturholzplatten aus europäischem Fichtenholz, Oberflächen geschliffen, Verleimung AW 100 „witterungs- und feuchtigkeitsbeständig“, Plattenqualität C/K

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
18519708	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 27 mm 500 x 125 cm	BÜHiNä	112.5 m <sup>2</sup> /Pack	38.00
18519710	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 27 mm 500 x 205 cm		184.5 m <sup>2</sup> /Pack	38.00
18519716	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi C/K 42 mm 500 x 205 cm		123 m <sup>2</sup> /Pack	60.50



### 3-Schicht-Naturholzplatten Fichte, Qualität K/P 1813L

Dreischichtige, formstabile und masshaltige Naturholzplatten aus europäischem Fichtenholz, Oberflächen geschliffen, Verleimung AW 100 „witterungs- und feuchtigkeitsbeständig“, Plattenqualität K/P (Blindplatte ohne jegliche Ansprüche, ungeflickt)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m <sup>2</sup>
18519106	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 19 mm 500 x 125 cm	HiNä	156.25 m <sup>2</sup> /Pack	35.00
18519108	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 22 mm 500 x 125 cm		137.5 m <sup>2</sup> /Pack	36.80
18519109	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 27 mm 500 x 102,5 cm		92.25 m <sup>2</sup> /Pack	37.30
18519110	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 27 mm 500 x 125 cm		112.5 m <sup>2</sup> /Pack	37.30
18519112	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 27 mm 500 x 205 cm		184.5 m <sup>2</sup> /Pack	37.30
18519122	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 42 mm 500 x 102,5 cm		61.5 m <sup>2</sup> /Pack	57.50
18519126	PF 3-Schicht Naturholzplatte Fi K/P 42 mm 500 x 205 cm		123 m <sup>2</sup> /Pack	57.50

## Diverse Holzwaren (Keile, Sägemehl) / Holzverbinder (Lochband, Winkelverbinder, Stützenfuss)



### Sägemehl, Sack 60 Liter 1851L

Sägemehl restfeucht in PE-Säcke abgefüllt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Sack	Staffelpreis CHF / Sack
185112	Sägemehl, Sack 60 Liter	BÜHiWeZÜ	9.60	8.80



### Spriesskeile Weichholz, Sack 50 Stück 1832L

Aus einheimischen Beständen, Holzart: Linde / Erle, Sack 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
183215	Spriesskeile Weichholz 250/80/30 mm, Sack 50 Stück	ZÜ	62.00
183219	Spriesskeile Weichholz 250/95/35 mm (grün), Sack 50 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	62.00



### Spriesskeile Hartholz, Sack 50 Stück 1832L

Aus einheimischen Beständen, Holzart: Buche / Ahorn / Esche, Sack 50 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
183220	Spriesskeile Hartholz 250/95/35 mm (rot), Sack 50 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	62.00



### Versetzkeile Höhe 0-8 mm, Beutel 100 Stück 1832L

Holzart: Buche, Beutel 100 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Sack
183234	Versetzkeile kleine 54/9/0-8 mm, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	10.80
183232	Versetzkeile grosse 54/22/0-8 mm, Beutel 100 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	17.80



### Lochband Practilett SST verzinkt 17 mm, Rolle 10 m 1448L

Lochband aus feuerverzinktem Stahl, Lieferung in 10 m-Hartkarton-Abrollboxen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Ro
14065003	Lochband Practilett SST verzinkt 17 mm, Rolle 10 m	BÜHiNäWeZÜ	20 Ro/Pack	15.60



### Winkelverbinder SST ohne Rippen 88 x 88 x 65 mm 1448L

Winkelverbinder aus feuerverzinktem Stahlblech

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14065606	Winkelverbinder SST ohne Rippen 88 x 88 x 65 mm	BÜHiNä	100 Stk./Pack	1.42



### Winkelverbinder SST mit Rippen 105 x 105 x 90 mm 1448L

Winkelverbinder mit Verstärkungsrippen, aus feuerverzinktem Stahlblech

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
14065706	Winkelverbinder SST mit Rippen 105 x 105 x 90 mm	BÜHiNä	50 Stk./Pack	1.97



### Stützenfüss verzinkt SST 70/90 mm, Gesamthöhe 105 mm 1448L

Höhenverstellbare Stützenfüsse aus feuerverzinktem Stahl, geeignet für Druckbeanspruchung, Grundplatte 90x90 mm, obere Platte 70x70 mm, UK-Grundplatte bis OK Gewindestange 105 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
14067002	Stützenfüss verzinkt SST 70/90 mm, Gesamthöhe 105 mm	Hi	16.40