


Inhaltsverzeichnis


14 Absperrung / Signalisation / Bauwandplatten / Mobilzäune / Absperrlatten / Warnleuchten / Tafeln

Bauwandplatten / Mobilzäune / Bakenfüsse / Absperrgitter / Absperrzäune	4
Absperrlatten / Bakenfuss / Lattenhalter / Absperrböckli / Absperrband / Absperrkette.....	7
Signallampen-/ Warnleuchten / Triopan / Verkehrskegel / Verkehrsschilder / Tafeln	11



A		Lattenpfahl-Absperrung	8
Absperrband rot/weiss	9	Lattenständer-Absperrung	9
Absperrböckli klappbar	9	Laufrolle-Mobil-/Bauzaun	5
Absperrkette rot/weiss	9–10	M	
Absperrlatten-Holz	7	Mobilzaun-Blende	5
Absperrlatten-Reflektoren	7	Mobilzaun-Drehgelenk	5
Absperrung-Aufsteck-Eck	8	Mobilzaun-Laufrolle	5
Absperrung-Aufsteck-Längs	8	Mobilzaun M400	4
Absperrung-Bakenfuss	4, 7	Mobilzaun-Transport-Traverse	4
Absperrung-Eckständer	8	Mobilzaun-Verbindung	5
Absperrung-Längsständer	8	P	
Absperrung-Lattenhalter	8	Parkverbot-Tafel	13
Absperrung-Lattenständer	9	PE-Absperrzaun-orange	6
Absperrung-Scherengitter	5	R	
Absperrung-Standrohr	12	Reflexfolie-Absperrlatten	7
Absperrzaun-PE-orange	6	Richtungs-Tafel	13
B		S	
Bakenfuss-Absperrung	4, 7	Scherengitter-Absperrung	5
Bakenfuss-Rohrschuh/Reduktion	7	Scherengitter-Tafelhalterung	6
Batterie-Signal-Lampe	11	Signal-Baustelle	11, 13
Baustellen-Einfriedung	4	Signal-Baustelle-verboden	14
Baustellen-Warnleuchte	11	Signal-Drehkelle	14
Baustellen-Warnsignal	11, 13	Signal-Fahrtrichtung	13
Bauwandplatte K 2000	4	Signal-Fahrverbot	13
Bauzaun-Blende	5	Signal-Lampe	11
Bauzaun-Drehgelenk	5	Signal-Lampe-Batterie	11
Bauzaun-Laufrolle	5	Signal-Parkverbot	13
Bauzaun M400	4	Signal-Richtungstafel	13
Bauzaun-Transport-Traverse	4	Signal-Schutzhelm	14
Bauzaun-Verbindung	5	Signaltafel-Halterung	12–13
Betreten-verboden-Plane	14	Signaltafel-Ständer	12
Betreten-verboden-Tafel	14	Signaltafel-Ständer/Rohr	12
D		Signal-Umleitung-Pfeil	14
Drehgelenk-Mobil-/Bauzaun	5	Sockel-Absperrung	4, 7
Drehkelle-Baustelle	14	Spenglerlauf-Zaun-PE	6
E		Stahlkette-Absperrung	9–10
Eckständer-Absperrung	8	T	
Einfriedung-Baustellen	4	Tafel-Baustelle	13
F		Tafel-Baustelle-verboden	14
Fahrtrichtung-Tafel	13	Tafel-Drehkelle	14
Fahrverbot-Tafel	13	Tafel-Fahrtrichtung	13
Faltsignal-Baustelle	11	Tafel-Fahrverbot	13
H		Tafelhalterung-Scherengitter	6
Halterung-Signaltafel	12–13	Tafel-Parkverbot	13
Helmpflicht-Tafel	14	Tafel-Richtungstafel	13
Holz-Absperrlatten	7	Tafel-Schutzhelm	14
K		Tafel-Umleitung-Pfeil	14
Kantholz-Lattenhalter/Stahlpfahl	9	Triopan-Baustelle	11
L		U	
Lampe-Signallampe	11	Umleitungs-Pfeil-Tafel	14
Längsständer-Absperrung	8	V	
Lattenhalter-Absperrung	8	Verkehrskegel rot/weiss	12
Lattenhalter/Stahlpfahl-Kantholz	9	Verkehrsschild-Ständer	12

Verkehrsschild-Standrohr	12
W	
Warnleuchte-Batterie	11
Warnleuchte-Baustelle	11
Warnsignal-Baustelle	11, 13



14 Absperrung / Signalisation / Bauwandplatten / Mobilzäune / Absperrlatten / Warnleuchten / Tafeln

Bauwandplatten / Mobilzäune / Bakenfüsse / Absperrgitter / Absperrzäune

Bauwandplatte K 2000 PP 10 mm weiss, Format 240 x 210 cm ^{1552L}



Bauwandplatte zur Einfriedung von Baustellen, als Sichtschutz, auch bedruckt erhältlich, passende Schrauben im Kapitel Befestigungstechnik (Fassadenschrauben Linsenk V2A 4,5 x 35 mm, Art. Nr. 145455)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / m ²
155558	Bauwandplatte K 2000 PP 10 mm weiss, Format 240 x 210 cm	BÜHiNäWeZÜ	504 m ² /Pal	12.70

Bakenfuss 70/20/15 cm aus Beton zu Mobilzaun / Bauzaun ^{1502L}



Bakenfuss aus Beton, mit 6 Löchern Ø 42 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148490	Bakenfuss 70/20/15 cm aus Beton zu Mobilzaun / Bauzaun	BÜHiNäWe	24 Stk./Pal	14.00


Bakenfuss 68/24,5/15 cm aus PE „stapelbar“ zu Mobilzaun / Bauzaun ^{1502L}



Bakenfuss aus Polyethylen, stapelbar, mit 6 Löchern Ø 42 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15539690	Bakenfuss 68/24,5/15 cm aus PE „stapelbar“ zu Mobilzaun / Bauzaun	Nä		19.20

Mobilzaun / Bauzaun M400 Standard mit Haken, Format 350/200 cm ^{1502L}



Gitter flach auf Rahmen geschweisst, Länge 3'500 mm, Höhe 2'000 mm, Ø Drähte vertikal 3 mm, horizontal 4 mm, Ø Rohre vertikal 42 x 1,25 mm (x 2), horizontal 30 x 1,25 mm (x 2), horizontale und vertikale Rohre zu 100% verschweisst, Ausführung verzinkt, Gewicht 17 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148470	Mobilzaun / Bauzaun M400 Standard mit Haken, Format 350/200 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	34 Stk./Bund	99.50

Lager- und Transporttraverse „vertikal“ 364/102/20 cm, zu Mobilzaun / Bauzaun ^{1502L}



Transporttraverse verzinkt, zur Lagerung und zum Transport von 25 Mobilzäunen, Format 364 x 102 x 20 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148493	Lager- und Transporttraverse „vertikal“ 364/102/20 cm, zu Mobilzaun / Bauzaun	NäWe		828.00



Teguplan Bauzaunblende weiss zu Mobilzaun / Bauzaun, Format 341 x 176 cm ^{1502L}

Fertigplane zu Mobilzaun, mit Aluösen alle 50 cm, Träger aus HDPE, Beschichtung aus LDPE, Reissfestigkeit 750 N/5 cm, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C, Gewicht ca. 160 g/m²

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15639752	Teguplan Bauzaunblende weiss, mit Ösen (341 x 176 cm) zu Mobilzaun / Bauzaun	Nä		23.60

Verbindungsschelle zu Mobilzaun / Bauzaun ^{1502L}



Verzinkt, mit Schraube M10 x 60 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148486	Verbindungsschelle zu Mobilzaun / Bauzaun	BÜHiNäZÜ	25 Stk./Pack	4.10

Laufrolle Ø 20 cm zu Mobilzaun / Bauzaun ^{1502L}



Laufrolle für Mobilzaun / Bauzaun (Torelement), inkl. Schlauchklemme

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148478	Laufrolle Ø 20 cm zu Mobilzaun / Bauzaun	BÜHiNä		79.00

Drehgelenk / Scharnier zu Mobilzaun / Bauzaun ^{1502L}



Drehgelenk / Scharnier zu Mobilzaun / Bauzaun (Torelement), aus Stahl verzinkt, Abmessung 230 x 140 x 120 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
148480	Drehgelenk / Scharnier zu Mobilzaun / Bauzaun	HiNä		31.30


Scherengitter Stahl rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 115 cm ^{1502L}



Scheren-Absperrgitter aus Stahl mit Reflexband 3M Scotchlite, Füsse ausziehbar, Grösse offen 4 m, Grösse geschlossen 50 cm, Höhe 115 cm, Farbe rot/weiss-lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15536810	Scherengitter Stahl rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 115 cm	HiNä		408.00

Scherengitter Alu rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 115 cm ^{1502L}



Scheren-Absperrgitter aus Aluminium mit Reflexband 3M Scotchlite, Füsse ausziehbar, Grösse offen 5 m, Grösse geschlossen 94 x 31 x 12 cm, Höhe 115 cm, Farbe rot/weiss-lackiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15536815	Scherengitter Alu rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 115 cm	HiNä		1102.00

Tafelhalter Stahl zu Alu-Scherengitter 1502L



Aus feuerverzinktem Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15536820	Tafelhalter Stahl zu Alu-Scherengitter	Nä	88.00

Absperrzaun leicht (160 g/m²) orange 1550L



Aus Polyäthylen, extrudiert, reissfest, nicht gestanzt, vielseitig einsetzbar, Maschen 80 x 45 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15553101	Absperrzaun leicht (160 g/m ²) orange, Rolle 1,2 x 50 m	BÜHiJoNäZÜ	127.00
15553102	Absperrzaun leicht (160 g/m ²) orange, Rolle 1,5 x 50 m	Nä	160.00
15553104	Absperrzaun leicht (160 g/m ²) orange, Rolle 1,8 x 50 m	BÜHiJoNäWe	189.00


Absperrlatten / Bakenfuss / Lattenhalter / Absperrböckli / Absperrband / Absperrkette



Absperrlatten rot/weiss lackiert 150/20 mm 1502L

Absperrlatten aus Holz, rot/weiss lackiert (Teilung 50 cm), ohne Reflektorenstreifen, Stirmstoss mit Stahlwellenband verstärkt / Absperrlatten mit Firmenlogo und Reflektoren auf Anfrage erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15537722	Absperrlatten rot/weiss lackiert 150/20 mm, Länge 300 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	100 Stk./Bund	20.00
15537724	Absperrlatten rot/weiss lackiert 150/20 mm, Länge 400 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	100 Stk./Bund	26.70
15537726	Absperrlatten rot/weiss lackiert 150/20 mm, Länge 500 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	100 Stk./Bund	33.40



3M Reflexfolie weiss für Absperrlatten (Klasse R2) 5 x 30 cm, Pack 150 Stück 1502L

Scotchlite 3M HIP, High-Tack selbstklebend, vorgestanzt, Masse 5x30 cm, Klasse R2, Vorschrift auf Absperrlatten 150 cm² pro weisses Feld (1 Streifen pro Feld), Lieferung 150 Stück (im Abrollkarton)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
155385	3M Reflexfolie weiss für Absperrlatten (Klasse R2) 5 x 30 cm, Pack 150 Stück	Hi	205.00



Reflektorenband EG für Absperrlatten (Klasse R1) 5 x 30 cm, Pack 145 Stück 1502L

Günstige Reflektorenstreifen für Absperrlatten, Klasse R1, Lieferung 150 Stück (im Abrollkarton)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
155383	Reflektorenband EG für Absperrlatten (Klasse R1) 5 x 30 cm, Pack 145 Stück	BÜHiJoNäWeZÜ	91.50



Bakenfuss Typ K1 77/38/12 cm für Absperrungen 1502L

Bakenfuss aus Kunststoffrecycling, mit Handgriffen und 5 Löchern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155397	Bakenfuss Typ K1 77/38/12 cm für Absperrungen	BÜHiJoNäWeZÜ	30 Stk./Pal	27.20



Rohrschuh / Reduktion 60 x 60 mm auf Ø 42 mm zu Bakenfuss 1502L

Aus Kunststoff

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155401	Rohrschuh / Reduktion 60 x 60 mm auf Ø 42 mm zu Bakenfuss	BÜHiNä	3.30



Eckständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, mit 6 Lattenhaltern (für Absperrlatten) 1502L

Eckständer verzinkt aus 5/4" Stahlrohr Ø 42 mm, Höhe 100 cm, mit geschlossenen Lattenhaltern für zwei resp. vier horizontale und eine vertikale Absperrlatte, Lieferung inkl. Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfuss montiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155406	Eckständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, mit 6 Lattenhaltern (für Absperrlatten)	BÜHiJoNäWeZÜ	30.70



Längsständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, mit 2 Lattenhaltern (für Absperrlatten) 1502L

1502L

Längsständer verzinkt aus 5/4" Stahlrohr Ø 42 mm, Höhe 100 cm, mit geschlossenen Lattenhaltern für zwei horizontale Absperrlatten, Lieferung inkl. Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfuss montiert

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155408	Längsständer Ø 42 mm zu Bakenfuss, mit 2 Lattenhaltern (für Absperrlatten)	BÜHiJoNäWeZÜ	22.60



Aufsteck-Lattenhalter doppelt zu Pfosten Ø 42 mm 1501L

Aus Stahlrohr / Rundstahl, blau verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15538745	Aufsteck-Lattenhalter doppelt zu Pfosten Ø 42 mm	Nä	8.70



Aufsteck-Lattenhalter einfach zu Pfosten Ø 42 mm 1501L

Aus Stahlrohr / Rundstahl, blau verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15538743	Aufsteck-Lattenhalter einfach zu Pfosten Ø 42 mm	Nä	7.50



Lattenhalter, 6 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm 1502L

Aus Boxstahl rot, 6 geschlossene Briden, mit Laternenhalter, Spitze geschmiedet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539025	Lattenhalter, 6 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	23.80



Lattenhalter, 2 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm 1502L

Aus Boxstahl, rot/weiss, 2 geschlossene Briden, mit Laternenhalter, Spitze geschmiedet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539020	Lattenhalter, 2 geschlossene Briden, Ø 22 mm, Länge 135 cm	BÜHiJoNäWeZÜ	14.20



Lattenständer für 3 stehende Absperrlatten, 73 x 115 cm 1502L

Schwere Ausführung für 3 senkrechte Latten, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende, Länge 115 cm, Breite 73 cm, Lieferung ohne Absperrlatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155366	Lattenständer für 3 stehende Absperrlatten, 73 x 115 cm	HiNä	159.00



Lattenhalter für Kantholz 8/12 cm „vertikal“, Länge 1,85 m 1502L

Lattenhalter zur Aufnahme von Kanthölzern 8/12 cm, ideal für Bauabschränkungen, Provisorien etc., aus Rundisen Ø 30 mm, Spitze geschmiedet, grau lackiert, mit Nagellöchern

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15539042	Lattenhalter für Kantholz 8/12 cm „vertikal“, Länge 1,85 m	Nä	100.00



Absperrböckli rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 90 cm 1501L

Zusammenlegbar, aus Stahlrohr 3/4"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155356	Absperrböckli rot/weiss mit Laternenhalter, Höhe 90 cm	Hi	100.00



Abspermband rot/weiss B=80 mm 1501L

Reissfest, Dicke 0,04 mm, in praktischem Abrollkarton

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
155477	Abspermband rot/weiss B=80 mm L=200 m	BÜHiJoNä	13.70
155478	Abspermband rot/weiss B=80 mm L=500 m	BÜHiJoNäWeZÜ	22.50



Absperrkette rot/weiss Stahl Ø 6 mm, Länge 30 m 1502L

Absperrkette nicht geschweisst, DIY-Spule, Draht Ø 6 mm, Teilung 42 mm, Innenbreite 12 mm, im Offenverkauf erhältlich


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	Detailpreis CHF / lfm	Staffelpreis CHF / lfm
156075	Absperrkette CON6060RW rot/weiss Stahl Ø 6 mm, Länge 30 m	BÜZÜ	30 lfm/Ro	14.00	13.40



Absperrkette rot/weiss Stahl, C-Glieder Ø 6 mm, Rolle 30 m 1502L

Absperrkette nicht geschweisst, DIY-Spule, Draht Ø 6 mm, Teilung 42 mm, Innenbreite 24 mm, im Offenverkauf erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / lfm
15607505	Absperrkette rot/weiss Stahl, C-Glieder Ø 6 mm, Rolle 30 m	HiNä	30 lfm/Ro	14.00



Signallampen- / Warnleuchten / Triopan / Verkehrskegel / Verkehrsschilder / Tafeln



Baustellen-Warnleuchte 360° „SOLAR“ 1501L

Mit Kontrollleuchte EIN / AUS, zeigt an ob die Lampe ein oder ausgeschaltet ist, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter (Blinkrate 65 / Min +/- 10) mit Dämmerungsautomatik, hohem Bügel, Aufhänger, grosses Standgehäuse und Schlüssel, mit 2 Ni-MH Batterien, hohe Lebensdauer, KEINE Pfostenhalterung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15542413	Baustellen-Warnleuchte 360° „SOLAR“	BüHiJoNäWeZü	36.20



Baustellen-Warnleuchte 360° „ASPHALT“ AP20 1501L

Mit Kontrollleuchte EIN/AUS, zeigt an ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist, mit Batteriestandsanzeiger: Rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20%, Rundumlinse gelb, Ø 110 mm, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), Umschaltbar: Blink-/ Dauerlicht, (Blinkrate 65 / Min +/- 10), mit Dämmerungsautomatik, Aufhänge-Drahtring und Schlüssel, OHNE Pfostenhalterung und Batterie

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155423	Baustellen-Warnleuchte 360° „ASPHALT“ AP20	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Pack	15.80



Normal Batterie 6V, 7 Ah zu Signallampen (vRG-Abgabe Bund separat) 1502L, 1599L

Premium 800 Batterien: Quecksilber- und cadmiumfrei, hohe Kälteresistenz, 6 Volt, 7 Ah, Abmessungen (LxBxH) 67 x 98 x 67 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155426	Normal Batterie 6V, 7 Ah zu Signallampen (vRG-Abgabe Bund separat)	BüHiJoNäWeZü	24 Stk./Pack	3.30
155442	Normal-Batterie - vRG-Abgabe Bund CHF/Stück 1,80			1.80



Langzeit Batterie 6V, 50 Ah zu Signallampen (vRG-Abgabe Bund separat) 1502L, 1599L

Konstant 45 Batterien: Quecksilber- und cadmiumfrei, konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten, besonders lange Betriebszeiten, kältefest bis -25°C, 6 Volt, 50 Ah, Abmessungen (LxBxH) 67 x 98 x 67 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
155428	Langzeit Batterie 6V, 50 Ah zu Signallampen (vRG-Abgabe Bund separat)	BüHiJoNäWeZü	12 Stk./Pack	21.40
155444	Langzeit-Batterie - vRG-Abgabe Bund CHF/Stück 2,30			2.30



Triopan Faltsignal „Baustelle“ 1502L

1.14, Normalausführung, nicht reflektierend, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15545402	Triopan Faltsignal 60/60/60 cm „Baustelle“ für Nebenstrassen	BüHiJoNä	161.00
15545405	Triopan Faltsignal 90/90/90 cm „Baustelle“ für Hauptstrassen	BüHiJoNäWeZü	210.00



Verkehrskegel, rot/weiss 1502L

Aus PVC, tagesleuchtend

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15544808	Verkehrskegel, rot/weiss, Höhe 34 cm	Zü	10.70
155448	Verkehrskegel, rot/weiss, Höhe 50 cm	BüHiJoNäWeZü	16.10



Standrohr Ø 42 mm zu Bakenfuss, Länge 2 m 1502L

Verzinkt, zur Verwendung als Signaltafel-Ständer, Lieferung OHNE Rohrschuh/ Reduktion zu Bakenfuss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155403	Standrohr Ø 42 mm zu Bakenfuss, Länge 2 m	HiNä	28.30



Signaltafelhalter / Universalbride für Standrohr Ø 42 mm (Paar) 1502L

Aus Flachstahl, verzinkt, zum Befestigen von Signaltafeln an Standrohr Ø 42 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155309	Signaltafelhalter / Universalbride für Standrohr Ø 42 mm (Paar)	HiNä	20.50



Signalständer verzinkt Ø 1", Länge 185 cm 1501L

Aus 1" Rohr, mit 3 Füßen, mit Lampenhalter, feuerverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155328	Signalständer verzinkt Ø 1", Länge 185 cm	BüHiNäWeZü	139.00



Signaltafelhalter / Universalbride für Rohr 1" (Paar) 1502L

Aus Flachstahl, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155308	Signaltafelhalter / Universalbride für Rohr 1" (Paar)	BüHiNäWeZü	20.50



Signaltafelhalter mit Briden 1" 1501L

Aus Flachstahl, gelb galvanisiert, inkl. Schrauben, für Rohrdurchmesser 1"

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155296	Signaltafelhalter mit Briden 1" für Signale Ø 90 cm	Bü	67.50



Universalhalter / Signaltafelhalter für Absperrlatten (Paar) 1501L

Aus Flachstahl, verzinkt, inkl. Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
155314	Universalhalter / Signaltafelhalter für Absperrlatten (Paar)	BüHiNä	26.10



Gefahrensignal R2 „Baustelle“ 90 cm 1502L

1.14, Warnschild Baustelle, ORAFOL-Folie, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155223	Gefahrensignal R2 „Baustelle“ 90 cm	BüHiJoNäWeZü	85.00



Vorschrift Signal R2 „Fahrtrichtung rechts“ Ø 60 cm 1502L

2.32, Vorschriftssignal Fahrtrichtung, ORAFOL-Folie, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155241	Vorschrift Signal R2 „Fahrtrichtung rechts“ Ø 60 cm	NäWe	75.00



Vorschrift Signal R2 „Allgemeines Fahrverbot“ Ø 60 cm 1502L

2.01, Vorschriftssignal generelles Fahrverbot, ORAFOL-Folie, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155233	Vorschrift Signal R2 „Allgemeines Fahrverbot“ Ø 60 cm	BüHiNäWeZü	75.00



Vorschrift Signal R2 „Parkieren verboten“ Ø 60 cm 1502L

2.50, Vorschriftssignal Parkverbot, ORAFOL-Folie, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155247	Vorschrift Signal R2 „Parkieren verboten“ Ø 60 cm	NäWeZü	75.00



Richtungstafel R2 (schwarzer Pfeil auf weissem Grund) 40/15 cm 1501L

5.07, Richtungstafel, Scotchlite-HIP, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155268	Richtungstafel R2 (schwarzer Pfeil auf weissem Grund) 40/15 cm	HiNä	46.20



Wegweiser für Umleitungen R2 (Pfeil orange) 75/25 cm 1502L

4.34.1, Pfeil Umleitung, ohne Zielangabe, ORAFOL-Folie, Klasse R2

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155264	Wegweiser für Umleitungen R2 (Pfeil orange) 75/25 cm	HiNäWe	88.50



Drehkelle für Baustellen R2 Ø 60 cm, mit Holzstiel 2 m 1502L

Drehkelle für kurzzeitige Baustellensignalisation, Klasse R2, Verwendung vorwiegend paarweise, Lieferung ohne Mann, ohne Funk


Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155252	Drehkelle für Baustellen R2 Ø 60 cm, mit Holzstiel 2 m	HiNä	116.00



Tafel aus Alu „Schutzhelm tragen obligatorisch“ 65/33 cm 1501L

15.05, Grund gelb, Schrift schwarz, in 4 Sprachen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155275	Tafel aus Alu „Schutzhelm tragen obligatorisch“ 65/33 cm		44.10



Tafel aus Alu „Betreten der Baustelle verboten“ 1501L, 1502L

15.01, Grund gelb, Schrift schwarz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155272	Tafel aus Alu „Betreten der Baustelle verboten“ 65/33 cm	HiJoNäWeZÜ	44.10
155273	Tafel aus PVC „Betreten der Baustelle verboten“ 65/33 cm	Nä	31.90



Warn- und Verbotssplanen mit Oesen 55 x 75 cm 1502L

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155287	Warn- und Verbotssplanen mit Oesen 55 x 75 cm	BÜHiJoNäZÜ	30.00