Inhaltsverzeichnis

15 Bau-Infra / Planhaus / Transporthilfen / Ladungssicherung / Hebe-& Versetzgeräte / Schuttrohre / MASCHINENMIETE

Bau-Infra / Planhaus / Bautüre / Schlüssel-Box / Gewebe-Stahlbandapparat **7**

Transporthilfen / Palettenroli / Plattformwagen / Plattenlift / Verlade-Rampen / Überfahrschutz / Anhänger-Stecker **10**

Ladungssicherung / Netze / Triopan / Haken / Karabiner / Stricke **14**

SpanSet: Umreifungs-& Zurrgurten / Hebebänder / Rundschlingen / Drahtseilgehänge **17**

Hebe-& Versetzgeräte / Hebewinde / Seilzug / Schwenkarm / Krangabel / Steinzangen / Saugheber **21**

Alu Werkzeugkisten **26**

Schuttrohre **27**

Maschinenmiete **30**

Scherenarbeitsbühne / Rollgerüst / Dachdeckerlift / Förderband / Plattenlift 30
Stapler & Gabelhubwagen 31
Kompaktlader & Anbaugeräte / Kehrsaugmaschine 32
Bagger & Anbaugeräte 34
Rad- & Raupendumper / Motorkaretten / Bodenschutzplatten 39
Walzen / Vibroplatten / Plattenrüttler / Nadelvibrator / Betonmischer 41
Erdbohrer / Rasenbearbeitung / Bodenfräsen / Baumstrunkfräse / Holz-Häcksler 45
Schneiden / Schleifen / Taloschieren / Kernbohren / Bohren / Spitzen 48
Hochdruckreiniger / Platten-& Pflästerungsreinigung / Nass-& Trockensauger / Tauchpumpen / Verschlussblasen 55
Dämmstoff-Einblasen / Heizen / Entfeuchten / Geberit-Schweissen / Stromerzeuger / Kompressor . 58
3-Seiten-Kippanhänger / Verladerampen / Hand-Hebegeräte / Schuttrohre / Rotations-Laser 60

Index

A

Abbauhammer-Hutter H50 . . . 35
Abbauhammer-Hutter H100 . . . 36
Abbauhammer-Hutter H160 . . . 36
Abbauhammer-Hutter H250 . . . 36
Abbauhammer-Hutter H400 . . . 36
Abbruchhammer-Spitzhammer . . . 54
ACOCLEANER Pflästerungs-Reinigungsmaschine . . . 56
Acopater-Vibrationsgerät . . . 44
Adapter-Anhänger 7/13 . . . 12
Adapter-Anhänger 13/7 . . . 13
Aerifizierer-Rasen . . . 46
Allroundgreifer-Avant 1300 . . . 33
Allsaw-Stein- und Fugenfräse . . . 49
Alvac-Vakuum-Hebegerät . . . 37
Anhänger-Adapter 7/13 . . . 12
Anhänger-Adapter 13/7 . . . 13
Anhänger-Dreiseitenkipp . . . 60
Avant-Allroundgreifer 1300 . . . 33
Avant-Grabenfräse (15/90) . . . 33
AVANT-Kehrschaufel . . . 33
Avant-Kompaktlader 640 . . . 32
Avant-Schneeschild 2000 . . . 33

B

Bagger-Abbauhammer H50 . . . 35
Bagger-Abbauhammer H100 . . . 36
Bagger-Abbauhammer H160 . . . 36
Bagger-Abbauhammer H250 . . . 36
Bagger-Abbauhammer H400 . . . 36
Bagger-Bodenschutz-Matte . . . 12
Bagger-Case 10 to . . . 35
Bagger-Doosan 5,8 to . . . 35
Bagger-Elektro 1,12 to . . . 34
Bagger-Hutter 1,12 to . . . 34
Bagger-Hutter 1,65 to . . . 34
Bagger-Hutter 2,5 to . . . 34
Bagger-Hutter 3,8 to . . . 34
Bagger-Hutter 4,77 to . . . 35
Bagger-Hutter 8,3 to . . . 35
Bagger-Plattenhebezange 240 . . . 38
Bagger-Steinhebezange ZG 42 . . . 37
Bagger-Steinhebezange ZG 61 . . . 38
Bagger-Trittstufenversetzzange . . . 38
Bagger-Universalgreifer G25 . . . 37
Bagger-Universalgreifer GX55 . . . 37
Bagger-Universalgreifer GX80 . . . 37
Bagger-Vakuum-Hebegerät . . . 37
Bagger-Winkelelementzange . . . 38
Bagger-Wurzelratte . . . 36
Balken-Mäher . . . 46
Bandsäge-Porenbeton . . . 50
Bauaufzug-FIXLIFT . . . 30
Baumstrunkfräse-Vermeer . . . 47
Baurolle-Schwenkarm . . . 21
Baurolle-Seile . . . 21
Bautrockner BT-50 . . . 58
Bau-Türe . . . 7
Bergmann-Dumper 2040 R . . . 39
Bergmann-Dumper 2050 R . . . 39
Bergmann-Dumper 2060 R . . . 39
Bergmann-Minidumper 1005 E . . . 39
Betonmischer Super Pro 160 lt . . . 45
Beton-Oberflächenverdichter . . . 44
Betonrauhmaschine-Boden . . . 51
Betonrohr-Versetzgerät . . . 24
Beton-& Sanierungsschleifer Flex . . . 52
Beton-Vibriernadel . . . 44–45
Blockstein-Versetzzange-manuell . . . 23
Boden-Betonrauhmaschine . . . 51
Bodenfräse-Motorhacke . . . 47
Bodenfräse-Umkehrfräse . . . 47
Bodenschleifmaschine-Husqvarna PG 280 . . . 51
Bodenschleifmaschine-Husqvarna PG 450 . . . 51
Boden-Schleif-& Taloschiermaschine . . . 52
Boden-Schutzmatte-Garten . . . 12
Bodenschutzplatten . . . 41
Bohr-& Spitz-Kombihammer . . . 54–55
Bordstein-Versetzzange-manuell . . . 24

C

Case-Mobilbagger 10 to . . . 35
Chueschnöre ;-) . . . 19

D

Dachdeckerlift-FIXLIFT . . . 30
Deichselgerät-Hochhubwagen 1,6 to . . . 32
Deichselgerät-Niederhubwagen 2 to . . . 31
Diesel-Stapler Toyota 3,5 to . . . 32
Doosan-Mobilbagger 5,8 to . . . 35
Doppelvibrationswalze-Dynapac LP 6500 . . . 42
Drahtseilgehänge-1-Strang . . . 20
Drahtseil-Schlaufen . . . 25
Drahtseil-Schlaufen-Hülsen . . . 25
Dreiseitenkipp-Anhänger . . . 60
Dumper-Bergmann 1005 E . . . 39
Dumper-Bergmann 2040 R . . . 39
Dumper-Bergmann 2050 R . . . 39
Dumper-Bergmann 2060 R . . . 39
Dumper-Mini-Hinowa HP 850 . . . 40
Dumper-Raupe-Hutter Huki 70D . . . 40
Dumper-Raupe-Hutter Huki 120H-3 . . . 40
Dumper-Raupe-Hutter Huki 150 HR . . . 40
Dumper-Raupe-Hutter Huki 280HR . . . 41
Dustcontrol DC 2900c Feinstaub-Sauger . . . 57

E

EASY CLEAN EC 60 Pflaster-& Plattenreinigungsgerät . . . 56
Einblasmaschine-Isofloc M95 . . . 58
Einblasmaschine-Isofloc M99 . . . 58
Einscheibenmaschine-SC-T R44 . . . 52
Elektro-Hochhubwagen Toyota 1,6 to . . . 32
Elektro-Niederhubwagen Toyota 2,0 to . . . 31
Elektroschweissgerät-Geberit . . . 59
Elektro-Stapler Toyota 1,8 to . . . 32
Erdbohrer Stihl BT 360 . . . 45

F

Fäkalienpumpe-Tauchpumpe . . . 57
Faltsignal-überhängende Last . . . 14
Feinstaub-Sauger Dustcontrol DC 2900c . . . 57
Feinstaub-Sauger Kränzle Ventos 35 . . . 57
Festoll-Renovierungsfräse . . . 52
Feuerwehr-Karabiner . . . 16
Flex-Teppichstripper . . . 53

Index

Förderbänder-Alu . . . 30
Fugenschneider-Husqvarna FX 400 LV . . . 49

G

Gabelhubwagen . . . 31
Gabel-Hubwagen . . . 10
Gabelhubwagen-Toyota . . . 31
Garten-Boden-Schutzmatte . . . 12
Geberit-Elektroschweissgerät . . . 59
Gehänge-1-Strang-SpanSet . . . 20
Gehwegplatten-Heber . . . 22
Generator-Honda ECM 2800 . . . 59
Generator-Honda ECMT 7000 . . . 60
Generator-Honda EM 2300 C . . . 59
Gerätekisten-Alu . . . 26
Gewebe-Umreifungs-Abroller . . . 8
Gewebe-Umreifungs-Apparat . . . 9
Gewebe-Umreifungs-Band . . . 9
Giraffe-Wand-& Deckenschleifer-Flex . . . 53
Glühdraht-Schneidegerät . . . 50
Grabenfräse-Avant (15/90) . . . 33
Grabenstampfer-Hutter Mikasa T70 . . . 42
Grabenwalze-Ammann ARR 1575 . . . 41
Gummi-Spannseile . . . 15

H

Häcksler-Holz-Vermeer . . . 47
Handerdbohrer-Stihl BT 360 . . . 45
Hebeband-SpanSet . . . 18
Hebebühne-Allrad . . . 30
Hebe-Drahtseilgehänge . . . 20
Hebegerät-Schächte . . . 24
Hebeinde / Stahlwinde . . . 21
Hebeschlaufen-Drahtseil . . . 25
Hebeschlaufen-Hülsen . . . 25
Hebe-Schlinge-SpanSet . . . 19
Hebesystem-Montolit . . . 50
Hebezange-Blockstein-manuell . . . 23
Hebezange-Bordstein-manuell . . . 24
Hebezange-Stein-Anbaugerät . . . 24
Heizgerät-Diesel . . . 59
Heizgerät-Öl . . . 59
Hinowa-Mini-Raupendumper HP 850 . . . 40
Hochdruckreiniger-Kränzle K 2160 TST . . . 55
Hochdruckreiniger-Kränzle Profijet B13/150 . . . 56
Hochdruckreiniger Kränzle Quadro 1000 TST . . . 55
Hochhubwagen-Elektro 1,6 to . . . 32
Höhensicherung-Spanset . . . 20
Holzhäcksler-Vermeer . . . 47
Hubwagen-Gabel . . . 10
Husqvarna-Bodenschleifmaschine PG 280 . . . 51
Husqvarna-Bodenschleifmaschine PG 450 . . . 51
Husqvarna-Fugenschneider FS 400 LV . . . 49
Husqvarna-Staubsauger DC 3300 . . . 52
Hutter-Abbauhammer H50 . . . 35
Hutter-Abbauhammer H100 . . . 36
Hutter-Abbauhammer H160 . . . 36
Hutter-Abbauhammer H250 . . . 36
Hutter-Abbauhammer H400 . . . 36
Hutter-Midibagger 8,3 to . . . 35
Hutter-Minibagger 1,12 to . . . 34
Hutter-Minibagger 1,65 to . . . 34
Hutter-Minibagger 2,5 to . . . 34
Hutter-Minibagger 3,8 to . . . 34
Hutter-Minibagger 4,77 to . . . 35
Hutter-Raupendumper Huki 70D . . . 40
Hutter-Raupendumper Huki 120H-3 . . . 40
Hutter-Raupendumper Huki 150HR . . . 40
Hutter-Raupendumper Huki 280HR . . . 41
Hutter-Universalgreifer G25 . . . 37
Hutter-Universalgreifer GX55 . . . 37
Hutter-Universalgreifer GX80 . . . 37
Hutter-Vibroplatte Mikasa V75 . . . 43
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH60 . . . 42
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH209 . . . 43
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH408D . . . 43
Hutter-Vibroplatte Mikasa VH508D . . . 43
Hutter-Vibrorollen Mikasa VR85 . . . 44

I

Isoboy-Schneidegerät . . . 50
Isofloc-Einblasmaschine M95 . . . 58
Isofloc-Einblasmaschine M99 . . . 58

K

Kabel-Überfahr-Schutz . . . 12
Karabiner-Feuerwehr . . . 16
Kehrsaugmaschine-TENNANT . . . 33
Kehrschaufel-AVANT . . . 33
Keramikplatten Nassfräse S-63K . . . 48
Keramikplatten-Schneidesystem . . . 50
Kernbohrung-Bohrkronen . . . 53
Kernbohrung-Bohrständer . . . 53
Kernbohrung-Maschine . . . 53
Kombiwalze-Ammann ARX 16K . . . 41
Kompaktlader-Allroundgreifer . . . 33
Kompaktlader-Avant 640 . . . 32
Kompaktlader-Grabenfräse . . . 33
Kompaktlader-Kehrschaufel . . . 33
Kompaktlader-Schneeschild . . . 33
Kompaktmischer Collomastic . . . 45
Kompressor mit Abbauhammer . . . 60
Krangabel KG 1800 F . . . 25
Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35 . . . 57
Kränzle-Hochdruckreiniger K 2160 TST . . . 55
Kränzle-Hochdruckreiniger Profijet B13/150 . . . 56
Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST . . . 55
Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump . . . 56
Kronenbohrmaschine . . . 53
Kuhmaul-Schäkel . . . 19

L

Ladungsnetz-Gummiseil . . . 14
Ladungsnetz-Gurten . . . 15
Ladungsnetz-Haken . . . 15
Ladungssicherung-Gummiseil . . . 15
Ladungssicherung-Netze . . . 14
Lift-Platten-Wagen . . . 11
Luftentfeuchter BT-50 . . . 58

M

Midibagger-Hutter 8,3 to . . . 35
Minibagger-Hutter 1,12 to . . . 34
Minibagger-Hutter 1,65 to . . . 34
Minibagger-Hutter 2,5 to . . . 34
Minibagger-Hutter 3,8 to . . . 34

Index

Minibagger-Hutter 4,77 to . . . 35
Mischer Beton/Mörtel . . . 45
Mobilbagger-Case 10 to . . . 35
Mobilbagger-Doosan 5,8 to . . . 35
Montolit-Hebesystem . . . 50
Montolit-Schneidesystem . . . 50
Motor-Balkenmäher . . . 46
Motorhacke-Bodenfräse . . . 47

N

Nadel-Vibrator . . . 44–45
Nassfräse Diamatic S-63K . . . 48
Nassfräse S-60 550 . . . 49
Nassfräse S-83 G . . . 48
Nassfräse S-100 G . . . 48
Nassfräse S-120 G . . . 48
Nass-& Trockensauger Kränzle Ventos 80 Pump . . . 56
Netze-Gummiseil . . . 14
Netze-Gurten . . . 15
Netze-Haken . . . 15
Netze-Ladungssicherung . . . 14
Niederhubwagen-Elektro 2 to . . . 31

P

Paletten-Hochhubwagen-Elektro 1,6 to . . . 32
Palettenhubwagen . . . 31
Palettenhubwagen-Toyota . . . 31
Paletten-Niederhubwagen-Elektro 2 to . . . 31
Paletten-Roli . . . 10
Palettenrolli . . . 31
Palettenrolli-Toyota . . . 31
Pflaster-& Plattenreinigungsgerät EASY CLEAN EC 60 . . . 56
Pflästerungs-Reinigungsmaschine ACOCLEANER . . . 56
Plan-Haus . . . 7
Plan-Schutztasche . . . 7
Plattenförder-Wagen . . . 11
Platten-Heber . . . 22–23
Plattenhebezange-Practus 240 . . . 38
Plattenlift-EDMAPLAC 450 . . . 31
Plattenlift-Wagen . . . 11
Platten-Schneidesystem Montolit . . . 50
Plattform-Wagen . . . 10
Porenbeton-Bandsäge . . . 50
Putzmaschine-AVANT . . . 33
Putzmaschine-TENNANT . . . 33

R

Rampen-Kabelschutz . . . 12
Rampen-Verladerampen . . . 11
Rasen-Aerifizierer . . . 46
Rasen-Balkenmäher . . . 46
Rasen-Sähmaschine . . . 46
Rasen-Sodenschneider . . . 46
Rasen-Vertikutierer . . . 46
Raupendumper-Hutter Huki 70D . . . 40
Raupendumper-Hutter Huki 120H-3 . . . 40
Raupendumper-Hutter Huki 150HR . . . 40
Raupendumper-Hutter Huki 280HR . . . 41
Raupendumper-Mini-Hinowa HP 850 . . . 40
Renovierungsfräse-Festool . . . 52
Rohrverschlussblasen . . . 58
Rollgerüste MiniMax . . . 30
Rotations-Laser Set . . . 61
Rundschlinge-SpanSet . . . 19
Rutsche-Schuttrohre . . . 27–28
Rüttelpatsche-Atlas Copco . . . 44

S

Sackkarre-Wagen . . . 10
Sähmaschine-Rasen . . . 46
Sanierungs-& Betonschleifer Flex . . . 52
Saugheber-Platten . . . 22–23
Saugnapf . . . 22–23
Schacht-Versetzgerät . . . 24
Schäkel-SpanSet . . . 19
Scherenarbeitsbühne-Allrad . . . 30
Schienen-Verladerampen . . . 11
Schlüssel-Depot-Box . . . 7–8
Schmutzwasser-Tauchpumpe . . . 57
Schneeschild-Avant 2000 . . . 33
Schrägaufzug-FIXLIFT . . . 30
Schuttrohre . . . 61
Schuttrohre-Rutsche . . . 27–28
Schutztasche-Plan . . . 7
Seile-Baurolle . . . 21
Seile-Gummiseile . . . 14–15
Seile-PP-Multifil . . . 16
Seile-Stricke-PP . . . 15
Seilschlaufen-M-Gewinde . . . 25
Seilschlaufen-M-Hülsen . . . 25
Sicherheits-Bautüre . . . 7
Signal-überhängende Last . . . 14
Sodenschneider-Rasen . . . 46
SpanSet-Gehänge 1-Strang . . . 20
SpanSet-Hebeband . . . 18
SpanSet-Höhensicherung . . . 20
SpanSet-Rundschlinge . . . 19
SpanSet-Schäkel . . . 19
SpanSet-Umreifungsgurt . . . 17
SpanSet-Zurrgurt . . . 17–18
Spitz-& Bohr-Kombihammer . . . 54–55
Spitzhammer-Abbruchhammer . . . 54
Stahl-Umreifungs-Band . . . 8
Stahlwinde / Heberwinde . . . 21
Stapler-Diesel 3,5 to . . . 32
Stapler-Elektro 1,8 to . . . 32
Staublasen-Kanalisation . . . 58
Staubsauger-Husqvarna DC 3300 . . . 52
Stecker-Anhänger 7/13 . . . 12
Stecker-Anhänger 13/7 . . . 13
Stein-Hebezange-Anbaugerät . . . 24
Steinhebezange ZG 42 . . . 37
Steinhebezange ZG 61 . . . 38
Stein-Schieber . . . 21
Steintrennmaschine S-60 550 . . . 49
Steintrennmaschine S-83 G . . . 48
Steintrennmaschine S-100 G . . . 48
Steintrennmaschine S-120 G . . . 48
Stein- und Fugenfräse Allsaw . . . 49
Stein-Zieher . . . 22
Stihl-Trennschleifer TS 500 . . . 49
Stockwinde / Hebewinde . . . 21
Stricke-PP-Spun . . . 15
Strom-Anhänger-Adapter . . . 12–13
Stromerzeuger-Honda ECM 2800 . . . 59
Stromerzeuger-Honda ECMT 7000 . . . 60
Stromerzeuger-Honda EM 2300 C . . . 59

Index

Super Pro Betonmischer 160 lt . . . 45

T

Taloschiermaschine-SC-T R44 . . . 52
Tandemwalze-Ammann ARX 23-2 . . . 42
Tauchpumpe-Fäkalienpumpe . . . 57
Tauchpumpe-Schmutzwasser . . . 57
Tecpak-Verbundsteinspalter . . . 51
Teppichstripper-Flex . . . 53
Tiefbau-Bodenschutz-Matte . . . 12
Toyota-Diesel Stapler 3,5 to . . . 32
Toyota Elektro-Hochhubwagen 1,6 to . . . 32
Toyota Elektro-Niederhubwagen 2,0 to . . . 31
Toyota-Elektro Stapler 1,8 to . . . 32
Transporterkisten-Alu . . . 26
Trennschleifer-Stihl TS 500 . . . 49
Triopan-überhängende Last . . . 14
Trittstufen-Versetzzange . . . 24
Trittstufenversetzzange TSZ-UNI . . . 38
Türe-Sicherheits-Bautüre . . . 7

U

Überfahr-Schutz-Kabel . . . 12
Umkehrfräse-Bodenfräse . . . 47
Umreifungs-Band-Abroller . . . 8
Umreifungs-Band-Apparat . . . 9
Umreifungs-Band-Gewebe . . . 9
Umreifungs-Band-Stahl . . . 8
Umreifungsgurt-SpanSet . . . 17
Universalgreifer-Hutter G25 . . . 37
Universalgreifer-Hutter GX55 . . . 37
Universalgreifer-Hutter GX80 . . . 37

V

Vakuum-Hebegerät-Alvac . . . 37
Vakuum-Plattenheber . . . 22–23
Vakuumplattenheber-Pneu . . . 61
Vakuumplattenheber-Speedy . . . 61
Verbundstein-Schieber . . . 21
Verbundsteinspalter-Tecpak . . . 51
Verbundstein-Zieher . . . 22
Verlade-Rampen . . . 11
Verladerampen-Alu . . . 60
Verpackung-Band-Abroller . . . 8
Verpackung-Gewebe-Band . . . 9
Verpackungs-Band-Apparat . . . 9
Verpackung-Stahlband . . . 8
Versetzgerät-Schächte . . . 24
Versetzzange-Blockstein-manuell . . . 23
Versetzzange-Bordstein-manuell . . . 24
Versetzzange-Stein-Anbaugerät . . . 24
Vertikutierer-Rasen . . . 46
Vibrationsgerät-Acopater . . . 44
Vibroplatte-Hutter Mikasa V75 . . . 43
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH60 . . . 42
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH209 . . . 43
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH408D . . . 43
Vibroplatte-Hutter Mikasa VH508D . . . 43
Vibrorollen-Hutter Mikasa VR85 . . . 44
Vibrostampfer-Hutter Mikasa T70 . . . 42

W

Wagen-Palettenroli . . . 10
Wagen-Plattenförder . . . 11
Wagen-Plattenlift . . . 11
Wagen-Plattform . . . 10
Wagen-Sackkarre . . . 10
Walzen-Vibrationswalzen . . . 41–42
Wand-& Deckenschleifer-Flex . . . 53
Warmlufterzeuger-Diesel . . . 59
Warmlufterzeuger-Öl . . . 59
Warnsignal-überhängende Last . . . 14
Werkzeugkisten-Alu . . . 26
Winde / Hebewinde . . . 21
Winkelelementzange WEZ-2 . . . 38
Wurzelratte-Bagger . . . 36

Y

Ytong-Bandsäge . . . 50

Z

Zahlenschloss-Box . . . 7–8
Zellulose-Einblasmaschine M95 . . . 58
Zellulose-Einblasmaschine M99 . . . 58
Zurrgurt-SpanSet . . . 17–18
Zwangmischer Collomastic . . . 45

Wir haben, was Sie brauchen.

Als Vertriebspartner von Westfalen führen wir eine breite Auswahl an hochwertigen, zertifizierten Gasen.

Welches ist für Sie das Richtige?

Kommen Sie in unsere Filialen Hinwil und Nänikon.

Hinwil
Hug Baustoffe AG
Wässeristrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 00

Nänikon
Hug Baustoffe AG
Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon
044 905 97 00

WestfalenGas

15 Bau-Infra / Planhaus / Transporthilfen / Ladungssicherung / Hebe-& Versetzgeräte / Schuttrohre / MASCHINENMIETE

Bau-Infra / Planhaus / Bautüre / Schlüssel-Box / Gewebe-Stahlbandapparat

Planhaus 131 x 92 cm, Höhe 200 cm *1501L*

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken und Deckel, Seitenwände aus verzinktem Blech, Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, 1 Plantasche, abschliessbar mit Hangschloss, Grundfläche 131 x 92 cm, Höhe 200 cm (für Pläne 125 x 89 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159719	Planhaus 131 x 92 cm, Höhe 200 cm	Nä	1213.00

Planschutztasche A0 mit Gleitverschluss 125 x 90 cm *1501L*

Aus leichtem Spezial-PE, 2-seitig transparent, garantiert wetterfest

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159718	Planschutztasche A0 mit Gleitverschluss 125 x 90 cm	BüHiJoNäWeZü	24.80

Sicherheitsbautüre aus Stahlblech, Breite 66-100 cm, Höhe 200 cm *1501L*

Verschliessbar mit Zylinderhangschloss, Rahmen aus 4-kant Stahlrohr, Breite 66-100 cm verstellbar, Höhe 200 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
159712	Sicherheitsbautüre aus Stahlblech, Breite 66-100 cm, Höhe 200 cm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Ve	426.00

Schlüsselbox / Schlüsseldepot (KSB-20 B mit Bügel) 190 x 77 x 50 mm *1502L*

Grosses, robustes Schlüsseldepot aus spezieller Metallguss-Legierung schwarz, mit starkem Metallbügel zum schnellen und einfachen Befestigen an Geräte, Rückwand-Verankerungslöcher, 4-stelliges, verstellbares Zahlenschloss

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349875	Schlüsselbox / Schlüsseldepot (KSB-20 B mit Bügel) 190 x 77 x 50 mm	Jo	65.00

Schlüsselbox / Schlüsseldepot H/B/T 84 x 69 x 41 mm *1502L*

Schlüsselbox klein mit 4-stelligem, individuell einstellbarem Zahlencode, Sicht- und Wetterschutz, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349905	Schlüsselbox / Schlüsseldepot H/B/T 84 x 69 x 41 mm	Nä	47.30

Schlüsselbox / Schlüsseldepot H/B/T 136 x 84 x 50 mm *1502L*

Schlüsselbox gross mit 4-stelligem, individuell einstellbarem Zahlencode, Sicht- und Wetterschutz, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349908	Schlüsselbox / Schlüsseldepot KSB-L 136 x 84 x 50 mm	BüHiNäWeZü	57.50

Schlüsselbox / Schlüsseldepot mit Bügel, H/B/T 190 x 77 x 50 mm *1502L*

Schlüsselbox gross mit 4-stelligem, individuell einstellbarem Zahlencode und Bügel, Sicht- und Wetterschutz, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349911	Schlüsselbox / Schlüsseldepot mit Bügel, KSB-L B 190 x 77 x 50 mm	BüHiNäWeZü	65.00

Schlüsselbox / Schlüsseldepot elektronisch, H/B/T 127 x 86 x 56 mm *1502L*

Schlüsselbox mit individuell einstellbarem, elektronischem Code, beleuchteten Ziffern und Mini-USB-Anschluss zur Notstrom-Versorgung, vorbereitet zur Wandmontage, inkl. Schraubmaterial

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15349914	Schlüsselbox / Schlüsseldepot elektronisch, H/B/T 127 x 86 x 56 mm	Nä	130.00

Fromm Stahlband Uniflex Ringe 12,7 x 0,5 mm *1564L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
156416	Fromm Stahlband Uniflex Ringe 12,7 x 0,5 mm, Rolle 20 kg	BüZü	20 KG/Ro	3.90

Fromm Stahlband Uniflex Ringe 16,0 x 0,5 mm *1564L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / KG
156420	Fromm Stahlband Uniflex Ringe 16,0 x 0,5 mm, Rolle 22,4 kg	BüHiNäWeZü	22.4 KG/Ro	3.90

Fromm Gewebeband-Abroller fahrbar - SET *1564L*

Set umfasst: 1 Abroller (42.2215), 1 Spanner (43.0110.1), 1'000 Bandklemmen 16 mm (41.6115), 2 Gewebeband-Rollen 16 mm 600 m (40.9016.1)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15640231	Fromm Gewebeband-Abroller fahrbar - SET	Nä	997.00

HUG BAUSTOFFE AG

Fromm Gewebeband 16 mm natur weiss, Rolle 850 m *1564L*

Kunststoff-Gewebeband 16 mm, Reissfestigkeit 460 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Ro
15641210	Fromm Gewebeband 16 mm natur weiss, Rolle 850 m	Nä	152.00

Fromm Bandklemmen 16 mm zu Gewebeband *1564L*

Phosphatiert (41.6115)

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pack
15641214	Fromm Bandklemmen 16 mm zu Gewebeband, Pack 1'000 Stück	Nä	166.00

Fromm Manueller Spanner zu Kunststoff- und Gewebeband *1564L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15640216	Fromm Manueller Spanner 16 mm zu Kunststoff- und Gewebeband	Nä	249.00

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Transporthilfen / Palettenroli / Plattformwagen / Plattenlift / Verlade-Rampen / Überfahrschutz / Anhänger-Stecker

Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1‘150 mm *1559L*

Schnellhubpumpe, ab ca. 180 kg automatische Umschaltung auf Normalhub, Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Polyurethan Tandem (palettenschonende Einfahrrollen bei Queraufnahme), Gabellänge 1‘150 mm, Tragfähigkeit 2‘000 kg, Gewicht 160 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159728A	Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1‘150 mm	HiNä	526.00

Technocraft ALU-Plattformwagen, Ladefläche 640 x 470 mm *1502L*

Robuster und praktischer Wagen mit klappbarem Rohrbügel, langlebige, dauerhafte Plattform aus Aluminium, mit Längsrillen und massiver Querverstrebung unterseitig, zwei Bockrollen und zwei kugelgelagerte Lenkrollen mit Bremse zum sicheren Be- und Entladen des Wagens, Nutzlast bis 150 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159724	Technocraft ALU-Plattformwagen, Ladefläche 640 x 470 mm	We	111.00

Technocraft Plattformwagen „Heavy Cargo“, Ladefläche 800 x 520 mm *1502L*

Robuster Transportwagen aus Kunststoff, Schiebebügel und Räder mit einem Handgriff einklappbar ! Zum Transport übergrosser Stücke ist der Schiebebügel auch separat einklappbar, Nutzlast bis 200 kg, Raddurchmesser 100 mm, Ladefläche 800 x 520 mm, Abmessungen geschlossen 800 x 520 x 100 mm, TÜV/GE geprüft

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15972402	Technocraft Plattformwagen „Heavy Cargo“, Ladefläche 800 x 520 mm	HiNäZü	208.00

Sackrolli / Alukarren FE-A1331L, Höhe 130 cm *1559L*

Alukarren aus Aluminiumrohr mit austauschbarer Alublech-Schaufel und auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen, Naben mit Rollenlager, Technische Daten: Gesamthöhe 1‘300 mm, Schaufellänge 300 mm, Schaufelbreite 480 mm, Gesamtbreite 590 mm, Luft-Bereifung Ø 260 x 85 mm, Tragkraft 200 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159725	Sackrolli / Alukarren FE-A1331L, Höhe 130 cm	HiNäWe	373.00

Technocraft Alu Transportkarren 100 x 59 x 8 cm *1502L*

Robuste Ausführung aus Aluminium, schwenkbare Handgriffe, gummierte, streifenfreie Räder Ø 20 cm, Technische Daten: Alu Schaufel 59 x 40 cm, Höhe ausgezogen 127 cm, Abmessung zusammengeklappt 100 x 59 x 8 cm, Nutzlast bis 200 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15972522	Technocraft Alu Transportkarren 100 x 59 x 8 cm	HiNäZü	259.00

HUG BAUSTOFFE AG

Plattenförderwagen 1,4 - 2,0 m *1559L*

Praktischer Wagen zum Transportieren von ca. 12-15 Gipsplatten, lackiert, mit Gummirädern, Eigengewicht ca. 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15645815	Plattenförderwagen 1,4 - 2,0 m	HiNäZü	384.00

Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm *1560L*

Der EDMAPLAC 450 eignet sich hervorragend zur Plattenmontage an Decken, Dachschrägen sowie Wänden, er passt einfach durch Türrahmen (dank einklappbaren Standfüssen), sehr geringer Kraftaufwand zum manuellen oder automatischen Heben (mittels Akkuschrauber) notwendig, ergonomischer Hebel mit komfortablem Softgriff um den Kopf des Plattenliftes in die gewünschte Position zu bringen, 3 Räder (davon 2 Räder mit Bremse ausgestattet), 2 Hebel-Bremssystem um den Kopf des Plattenliftes schnell und sicher herunterfahren zu können, Technische Daten: Plattengrösse maximal 1,25 x 3,60 m (minimal 0,15 x 0,60 m), maximale Hubhöhe inkl. integrierter Verlängerung 4,50 m (minimale Höhe 1,61 m), maximale Höhe bei senkrechter Montage von Platten der Grösse 2,50 m = 6,25 m, Ladehöhe 84 cm, minimaler Radstand in Arbeitstellung 106 cm, minimaler Radstand mit eingeklappten Standfüssen 63 cm, abnehmbare Holzplattform, maximale Traglast 80 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15645822	Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm	Nä	1002.00

Verladeschienen / Alurampen Typ 590 für Kleingeräte, Länge 2,7 m *1558L*

Aus Riffelblech, für Geräte mit kleinen Rädern und geringer Bodenfreiheit, die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrrinnenbreite 280 mm, Tragkraft pro Paar 500 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15973552	Verladeschienen / Alurampen Typ 590 für Kleingeräte, Länge 2,7 m	Nä	635.00

Verladeschienen / Alurampen Typ 510 mit Rand, Länge 2,9 m *1558L*

Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrrinnenbreite 300 mm, Tragkraft pro Paar 2‘100 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15973522	Verladeschienen / Alurampen Typ 510 mit Rand, Länge 2,9 m	Nä	1319.00

Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand, Länge 3,5 m *1558L*

Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrrinnenbreite 350 mm, Tragkraft pro Paar 2‘900 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15973544	Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand, Länge 3,5 m	Nä	2021.00

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm *1593L*

Die hochbelastbaren Bodenschutzplatten EuroMat sind schnell und einfach von Hand zu verlegen und eignen sich als temporäre Pisten bei empfindlichen Boden- oder Rasenflächen und bereits angelegten Wegen und Plätzen, EuroMat ermöglicht das Befahren von feuchten Wiesen und morastigem Untergrund und verhindert das Einsinken auf gewachsenem Boden, 60 Tonnen auf hartem Boden, 40 Tonnen auf unebenem Kiesboden, 10 Tonnen über Hohlräume von 30 cm und weichem Boden, Material: Recyceltes Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Stärke 14 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
159984A	Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm	Nä	280.00

Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Basiselement (1) 880/600/75 mm *1502L*

Schützen Sie Kabel und Schläuche bei Überquerungen von Strassen, Pisten und Gehwegen mit dem bewährten Überfahrschutz-System; Basiselement (1) mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, Belastbarkeit bis zu 20 Tonnen, mittels Kupplungszapfen können die Elemente miteinander verbunden werden, (auch zum Aufdübeln geeignet), Abmessung Basiselement: 880 x 600 x 75 mm, Durchlasskanal: 2 x 65 x 50 mm und 1 x 55 x 50 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800215	Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Basiselement (1) 880/600/75 mm	HiNä	313.00

Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Endstück (4) mit K-Zapfen

1502L

Schützen Sie Kabel und Schläuche bei Überquerungen von Strassen, Pisten und Gehwegen mit dem bewährten Überfahrschutz-System; Endstück (4) mit Kupplungszapfen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800227	Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Endstück (4) mit K-Zapfen	Nä	92.50

Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Endstück (5) mit K-Aufnahme

1502L

Schützen Sie Kabel und Schläuche bei Überquerungen von Strassen, Pisten und Gehwegen mit dem bewährten Überfahrschutz-System; Endstück (5) mit Aufnahme für Kupplungszapfen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15800229	Überfahrtschutz-System für Kabel & Schläuche - Endstück (5) mit K-Aufnahme	Nä	92.50

Mini Kurzadapter 7-pol Stecker (F) / 13-pol Steckdose (A) *1502L*

Adapter für Zugfahrzeug (F) mit 7 poliger Steckdose und Anhänger (A) mit 13 poligem Stecker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999666	Mini Kurzadapter 7-pol Stecker (F) / 13-pol Steckdose (A)	HiNä	9.20

HUG BAUSTOFFE AG

Mini Kurzadapter 13-pol Stecker (F) / 7-pol Steckdose (A) *1502L*

Adapter für Zugfahrzeug (F) mit 13 poliger Steckdose und Anhänger (A) mit 7 poligem Stecker

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15999664	Mini Kurzadapter 13-pol Stecker (F) / 7-pol Steckdose (A)	HiNä	17.60

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Triopan Faltsignal für überhängende Lasten *1501L*

Warnsignal für überhängende Lasten, erhöhte Sichtbarkeit durch die Silberreflex-Ecken auf dem Warnsignal, Lieferung im Set mit einem Spanngurt und Etui - gut gebunden und signalisiert = halb gefahren

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155452	Triopan Faltsignal für überhängende Lasten 45/45/45 cm	BüHiJoNäZü	70.00
15545202	Triopan Faltsignal für überhängende Lasten 53/53/53 cm		92.00

Ladungssicherungs Netze PPM, Maschenweite 30/30 mm *1561L*

Mit Gummikordel, Material PPM (Polyurethane-Polyester Microfiber), Maschenweite ca. 30 x 30 mm, Farbe grün

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156354	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 150 x 220 cm	BüNä	87.00
15635404	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 200 x 300 cm	HiNä	97.00
15635406	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 230 x 230 cm	HiNä	105.00
15635410	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 250 x 300 cm	Nä	120.00
156355	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 250 x 350 cm	BüHiJoNäWeZü	135.00
156356	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 250 x 450 cm	BüNäZü	174.00
156358	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 300 x 450 cm	BüHiNä	218.00
156359	Ladungssicherungs-Netz PPM MW 30 mm, 300 x 600 cm	HiNä	291.00

Ladungssicherungs-Gewebeabdecknetz fein *1561L*

Mit Expanderseil, Ösenabstand alle 50 cm, Farbe grün

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635372	Ladungssicherungs-Gewebeabdecknetz fein, 250 x 350 cm	HiNä	135.00
15635375	Ladungssicherungs-Gewebeabdecknetz fein, 250 x 450 cm	HiNä	173.00
15635378	Ladungssicherungs-Gewebeabdecknetz fein, 300 x 450 cm	HiNä	216.00

SpanSet Gummi-Randseil schwarz Ø 8 mm Länge 12 m, für Ladungs-Sicherungsnetze *1561L*

Gummi-Seil schwarz, zum Einschlaufen als Randseil passend für Abdecknetze bis Grösse 250 x 350 cm, Grösse: Ø 8 mm, Länge 12 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15635008	SpanSet Gummi-Randseil schwarz Ø 8 mm Länge 12 m, für Ladungs-Sicherungsnetze	HiNä	37.40

SpanSet Gummi-Spannseile mit Haken (2-er Set) Ø 10 mm, Länge 60 cm *1561L*

Farblich assortiert, Ø 10 mm, Länge 60 cm, beidseitig mit Haken zum Einhängen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15635012	SpanSet Gummi-Spannseile mit Haken (2-er Set) Ø 10 mm, Länge 60 cm	BüHiJoNäZü	5.00

SpanSet Gurten Befestigungsset AR-PAX für Ladungssicherungs-Netze *1561L*

Befestigungsset für Ladungsnetze, bestehend aus: 10 Stück Umreifungsgurt grün (25 mm) mit Klemmschloss, Länge 150 cm & 10 Stück offene Drahthaken

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15635004	SpanSet Gurten Befestigungsset AR-PAX für Ladungssicherungs-Netze	Nä	55.00

Dreiloch-Planenhaken verzinkt, Länge 50 mm, Breite 39 mm *1502L*

Gestanzte Ausführung, glattverzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
15635925	Dreiloch-Planenhaken verzinkt, Länge 50 mm, Breite 39 mm	HiNäZü	50 Stk./Pack	2.90

Befestigungsset für Netze und Planen (Dreiloch-Planenhaken) *1502L*

Set bestehend aus: 10 Stück Dreilochplanenhaken und 30 Stück Blechschrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15635915	Befestigungsset für Netze und Planen (Dreiloch-Planenhaken)	Bü	19.60

Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun *1502L*

Strick aus Polypropylen-Spinnfasergarn, einseitig mit Schlaufe, Farbe beige (auf Schweizerdeutsch „Bern“ -> Chalberhälslig), Bund à 10 Stück

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
156360	Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun Ø 8 mm, Länge 240 cm	Bü	10 Stk./Bund	3.60
156362	Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun Ø 10 mm, Länge 270 cm	BüHiJoNäWeZü	10 Stk./Bund	5.00
156364	Stricke (Gerüststricke) aus PP-Spun Ø 10 mm, Länge 300 cm		10 Stk./Bund	5.40

SpanSet Polypropylen-Multifil-Seile Ø 8 mm & Ø 10 mm *1561L*

Geflochtenes, starkes Polypropylen-Multifil-Seil, 2-flechtig, mit farbigen Kennfäden, Reisskraft bei Ø 8 mm = 700 kg, Reisskraft bei Ø 10 mm = 1'100 kg, Lieferung im PE-Beutel à 10 m, auch auf Scheibenspule à 100 m erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156282	SpanSet Polypropylen-Multifil-Seil Ø 8 mm, Länge 10 m, gelb		11.00
156284	SpanSet Polypropylen-Multifil-Seil Ø 8 mm, Länge 10 m, rot	HiNä	11.00
156286	SpanSet Polypropylen-Multifil-Seil Ø 10 mm, Länge 10 m, grün	HiJoNä	16.00

Feuerwehrkarabiner verzinkt *1502L*

Stahl galvanisch verzinkt, DIN 5299

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156080	Feuerwehrkarabiner 245/060XGV verzinkt 6 mm 60 mm (Ösenbreite 8 mm)	HiJoNäZü	2.80
156082	Feuerwehrkarabiner 245/080XGV verzinkt 8 mm 80 mm (Ösenbreite 12 mm)	HiNäWe	3.70

HUG BAUSTOFFE AG

SpanSet Umreifungsgurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 4 m (GELB)

1561L

Umreifungsgurt mit Klemmschloss, Gurtband aus Polyester, gelb 25 mm breit, Zurrkraft (LC): 250 daN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156216	SpanSet Umreifungsgurt mit Klemmschloss, Breite 25 mm, Länge 4 m (GELB)	Nä	6.70

SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (BLAU) *1561L*

Umreifungsgurt mit Ratsche, Gurtband 100% Polyester, 25 mm breit, blau, Ratsche verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156230	SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (BLAU)	HiJo	8.00

SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (HS-COLOR)

1561L

Umreifungsgurt mit Ratsche, Gurtband aus Polyester, 25 mm breit, verschiedene Farben erhältlich

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156248	SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 5 m (HS-COLOR)	BüHiNäWeZü	11.50

SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m (ORANGE) *1561L*

Umreifungsgurt mit Ratsche, Gurtband 100% Polyester, 35 mm breit, orange, Ratsche verzinkt, Zurrkraft (LC): 2'000 daN

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
156252	SpanSet Umreifungsgurt mit Ratsche, Breite 35 mm, Länge 6 m (ORANGE)	24.00

SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK10-09 gelb, Gurtbreite 25 mm, Gesamtlänge 6 m

1561L

Zurrgurt mit Ratsche; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, mit breitem Ratschenhebel für Arbeiten mit Handschuhen geeignet, Gurtband 100% Polyester, 25 mm breit, gelb, thermofixiert und dehnungsarm, Zurrkraft (LC): 500 / 1'000 daN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156112	SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK10-09 gelb, Gurtbreite 25 mm, Gesamtlänge 6 m	BüHiJoNäWeZü	25.00

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK23-09 orange, Gurtbreite 35 mm, Gesamtlänge 6 m *1561L*

Zurrgurt mit Ratsche; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem verzinktem Stahl, Gurtband 100% Polyester, 35 mm breit, orange, thermofixiert und dehnungsarm, Zurrkraft (LC): 1'000 / 2'000 daN, Vorspannkraft STF [daN] 240

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156116	SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK23-09 orange, Gurtbreite 35 mm, Gesamtlänge 6 m	BüHiJoNäWeZü	29.00

SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK40854K orange, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m *1561L*

Zurrgurt mit Ratsche; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem Stahl verzinkt, Gurtband 100% Polyester, 50 mm breit, orange, thermofixiert und dehnungsarm, Zurrkraft (LC): 2'500 / 5'000 daN, Vorspannkraft STF [daN] 350

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156124	SpanSet Zurrgurte 2-teilig AK40854K orange, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m	BüHiJoNäWeZü	38.00

SpanSet Zurrgurte 2-teilig ABS50-54K gelb, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m *1561L*

Zurrgurt mit Ratsche „ABS"; 2-teilig (Teilstück mit Ratsche Länge 40 cm & Gurtband = Gesamtlänge), Ratsche aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, kontrolliert lösbar Zahn um Zahn, Gurtband 100% Polyester, 50 mm breit, gelb, thermofixiert und dehnungsarm, das innovative „Anti-Belt-Slip-Verfahren" ermöglicht die Vorspannkraft in kleinen Schritten freizugeben, Zurrkraft (LC): 2'500 / 5'000 daN, Vorspannkraft STF [daN] 500

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156126	SpanSet Zurrgurte 2-teilig ABS50-54K gelb, Gurtbreite 50 mm, Gesamtlänge 8 m	BüHiJoNä	115.00

SpanSet Hebeband Webtex VB1000 violett, Tragkraft 1'000 kg *1561L*

Hebeband in bewährter Qualität, normgerecht farbcodiert und mit komplett verstärkten Schlaufen, Gurtbreite 30 mm, Schlaufenbreite 30 mm, Schlaufenlänge 300 mm, Tragkraft 1'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156148	SpanSet Hebeband Webtex VB1000 violett, Gurtbreite 30 mm, Länge 6 m	Hi	43.00

SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Tragkraft 2'000 kg *1561L*

Hebeband in bewährter Qualität, normgerecht farbcodiert und mit komplett verstärkten Schlaufen, Gurtbreite 60 mm, Schlaufenbreite 40 mm, Schlaufenlänge 300 mm, Tragkraft 2'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5752522000300	SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Gurtbreite 60 mm, Länge 3 m	Hi	41.00
156155	SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Gurtbreite 60 mm, Länge 4 m	BüHiJoNäWe	49.00
156156	SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Gurtbreite 60 mm, Länge 5 m	BüHiJoNäWeZü	57.00
156157	SpanSet Hebeband Webtex VB2000 grün, Gurtbreite 60 mm, Länge 6 m	BüHiJoNäWe	65.00

SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP010 violett, Tragkraft 1'000 kg *1561L*

Die SupraPlus ist durch die spezielle Anpassung von Schlauch und Gelege sehr kompakt, dadurch wird die Rundschlinge auch bei kleinen Kranhaken nicht gequetscht, die erhöhten Rippen sind aus Hochleistungspolyester gefertigt, diese Faser ist noch abriebfester als das ohnehin schon widerstandsfähige Material der Aussenschläuche und gewährt, dass die Rundschlinge auch unter widrigen Bedingungen eine lange Lebensdauer erziehlt, das Label und die Tragfähigkeitsangabe sind unverlierbar in die Hülle eingewebt, damit Sie sie auch bei stärkster Verschmutzung noch lesen können und Sie immer zur richtigen Rundschleife greifen, Tragfähigkeit bis 1'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5752510000200	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP010 violett, Länge 1 m (Umfang 2 m)	Hi	25.00
B5752510000400	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP010 violett, Länge 2 m (Umfang 4 m)	Hi	45.00
B5752510000600	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP010 violett, Länge 3 m (Umfang 6 m)	Hi	65.00

SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP020 grün, Tragkraft 2'000 kg *1561L*

Die SupraPlus ist durch die spezielle Anpassung von Schlauch und Gelege sehr kompakt, dadurch wird die Rundschlinge auch bei kleinen Kranhaken nicht gequetscht, die erhöhten Rippen sind aus Hochleistungspolyester gefertigt, diese Faser ist noch abriebfester als das ohnehin schon widerstandsfähige Material der Aussenschläuche und gewährt, dass die Rundschlinge auch unter widrigen Bedingungen eine lange Lebensdauer erziehlt, das Label und die Tragfähigkeitsangabe sind unverlierbar in die Hülle eingewebt, damit Sie sie auch bei stärkster Verschmutzung noch lesen können und Sie immer zur richtigen Rundschleife greifen, Tragfähigkeit bis 2'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156188	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP020 grün, Länge 1 m (Umfang 2 m)	BüHiJoNäZü	30.00
156190	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP020 grün, Länge 1,5 m (Umfang 3 m)	Hi	41.50
156191	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP020 grün, Länge 2 m (Umfang 4 m)	Hi	53.00
156192	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP020 grün, Länge 3 m (Umfang 6 m)	BüHiJoNäZü	76.00
156196	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP020 grün, Länge 4 m (Umfang 8 m)	BüHiNäZü	99.00

SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP030 gelb, Tragkraft 3'000 kg *1561L*

Die SupraPlus ist durch die spezielle Anpassung von Schlauch und Gelege sehr kompakt, dadurch wird die Rundschlinge auch bei kleinen Kranhaken nicht gequetscht, die erhöhten Rippen sind aus Hochleistungspolyester gefertigt, diese Faser ist noch abriebfester als das ohnehin schon widerstandsfähige Material der Aussenschläuche und gewährt, dass die Rundschlinge auch unter widrigen Bedingungen eine lange Lebensdauer erziehlt, das Label und die Tragfähigkeitsangabe sind unverlierbar in die Hülle eingewebt, damit Sie sie auch bei stärkster Verschmutzung noch lesen können und Sie immer zur richtigen Rundschleife greifen, Tragfähigkeit bis 3'000 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
B5752512000400	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP030 gelb, Länge 2 m (Umfang 4 m)	Hi	71.00
B5752512000700	SpanSet Rundschlinge SupraPlus EP030 gelb, Länge 4 m (Umfang 8 m)	Hi	129.00

SpanSet Schäkel geschweift GREEN-PIN (Kuhmaul) *1561L*

Schäkel geschweift, Bügel und Bolzen geschmiedet aus hochfestem Stahl, Güteklasse 6, vergütet und feuerverzinkt, mit eingeprägter WLL, Temperaturbereich -20°C bis +200 °C, Sicherheitsfaktor 6, diverse weitere Grössen auf Anfrage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15626715	SpanSet Schäkel geschweift GREEN-PIN (Kuhmaul) 1/2", Öffnung 22 mm, I-Ø 32 mm	BüJoNä	11.00
156268	SpanSet Schäkel geschweift GREEN-PIN (Kuhmaul) 5/8", Öffnung 26 mm, I-Ø 43 mm	BüJoNä	15.60
15626804	SpanSet Schäkel geschweift GREEN-PIN (Kuhmaul) 7/8", Öffnung 36 mm, I-Ø 58 mm	BüNä	29.80

SpanSet 1-Strang-Drahtseilgehänge mit Öse & Wirbelhaken, Länge 0,82 m

1561L

Drahtseingehänge 1-Strang mit Öse und Wirbelhaken mit Sicherung, Seil-Ø 14 mm, WLL 2 Tonnen, Details: Ovalring UMS-86-10, Haken LKN-7/8-10, diverse weitere Ausführungen und Grössen auf Anfrage

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156273	SpanSet 1-Strang-Drahtseilgehänge mit Öse & Wirbelhaken, Länge 0,82 m	HiNä	208.00

Spanset Höhensicherungs-Set SS-4SV komplett *1561L*

Höhensicherungs-Set bestehend aus: 2-Punkt-Auffanggurt E2XSV, Vertikkal-Sicherungsseil CVL-15, Anschlagschlinge AP-AS1 & Stausack

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156334	SpanSet Höhensicherungs-Set SS-4SV komplett	HiNäWeZü	575.00

HUG BAUSTOFFE AG

Hebe-& Versetzgeräte / Hebewinde / Seilzug / Schwenkarm / Krangabel / Steinzangen / Saugheber

Stahlwinde Robor Serie 32, Tragkraft 1'500 kg *1560L*

Mit freistehender Klaue und Sicherheitskurbel fest, Tragkraft 1'500 kg - gültig für Kopf und Klaue, Höhe 650 mm, Hub 350 mm, Höhe Klaue 60 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156433	Stahlwinde Robor Serie 32, Tragkraft 1'500 kg	Nä	584.00

Schwenkarm 870 mm mit Ringschraube *1560L*

Zum Befestigen an Gerüste, für Aufzug von Material mittels Baurolle und Seil

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156439	Schwenkarm 870 mm mit Ringschraube und Öse	HiNä	322.00

Baurolle mit Haken Ø 200 mm, Tragkraft 250 kg *1502L*

Aufzugsrolle für Hanf- oder Chemiefaserseile, Bügel blau lackiert, drehbarer Haken und Seilführung, verzinktes Pressstahlrad, mit selbstschmierender Polyamidlaufbüchse, Rollen-Ø: 200 mm, Tragkraft am Haken: 250 kg, Rille für Seil Ø: 20-25 mm, Rillenbreite: 32 mm, Rillentiefe: 24 mm, Gewicht: 2,9 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156442	Baurolle mit Haken Ø 200 mm, Tragkraft 250 kg	BüHiNäWeZü	202.00

Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm *1502L*

Seil aus Polypropylen, fibrilliert, 4-schenklig, einseitig mit Schlaufe, Farbe beige

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156374	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 20 m	BüHiNäZü	151.00
156375	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 30 m	BüHiNäWeZü	208.00
156376	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 40 m	BüHiNäZü	264.00
156377	Seil einseitig mit Schlaufe, aus PP gedreht Ø 20 mm, Länge 50 m	HiNä	320.00

Steinschieber ST *1560L*

Richteisen, Steinschieber verzinkt, zum Ausrichten von Verbundsteinen, mit austauschbarem Messer aus gehärtetem Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156476	Steinschieber ST	HiNä	91.50

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Steinzieher SZ 180-280 mm *1560L*

Zum problemlosen Ausheben von Verbundsteinen, Tragfähigkeit 80 kg, Öffnungsweite 180-280 mm, ohne Werkzeug verstellbar, austauschbare Messer aus gehärtetem Stahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156475	Steinzieher SZ 180-280 mm	HiNä	115.00

Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 30-50 cm *1501L*

Verzinkt, verstellbar, praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156452	Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 30-50 cm	HiJoNäWeZü	29.80

Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 40-60 cm (mit Zweihand-Bügelgriff) *1501L*

Mit praktischem Zweihand-Bügelgriff, mit roten, pulverbeschichten Backen, für diverse Plattenlegearbeiten geeignet, Tragkraft 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15645410	Plattenheber für Gehwegplatten, verstellbar 40-60 cm (mit Zweihand-Bügelgriff)	BüHiNäWe	65.00

Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2 *1560L*

Für problemloses und einfaches Heben aller glatten und rauen Natur-, Kunststein- und Zementplatten, minimale Platten-Grösse 30 x 30 cm, Tragfähigkeit 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156455A	Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2	HiNä	490.00

Technocraft Pump-Saugheber Ø 205 mm *1502L*

Sehr starker Saugheber mit eingebauter Handpumpe, ermöglicht komfortables Tragen von Gegenständen mit glatten Oberflächen, Tragkraft maximal 100 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646622	Technocraft Pump-Saugheber Ø 205 mm	HiNä	178.00

HUG BAUSTOFFE AG

Technocraft Saugheber mit 1 Saugkopf Ø 118 mm *1502L*

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise bei unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc., mit runder Saugplatte, Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Saugkraft 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646605	Technocraft Saugheber mit 1 Saugkopf Ø 118 mm	HiNäZü	17.30

Technocraft Saugheber mit 2 Saugköpfen Ø 118 mm *1502L*

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise bei unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc., mit 2 runden Saugplatten, Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Saugkraft 60 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15646607	Technocraft Saugheber mit 2 Saugköpfen Ø 118 mm	BüHiJoNäZü	28.30

Saugheber Ribor ALU-BLUE Ø 120 mm, 1-Kopf *1560L*

Saugheber mit Klappbügel, zusätzliche Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen, Tragkraft 25 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156464	Saugheber Ribor ALU-BLUE Ø 120 mm, 1-Kopf	HiNä	96.00

Saugheber Ribor ALU-BLUE Ø 120 mm, 2-Köpfe *1560L*

Kipphebelsauger mit integrierter Vakuumsicherheitsanzeige, zusätzliche Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen, Tragkraft 50 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156465	Saugheber Ribor ALU-BLUE Ø 120 mm, 2-Köpfe	HiNä	127.00

Blocksteinzange, Öffnung 2-40 cm *1501L*

Ermöglicht ergonomisches Heben und Versetzen von Randsteinen, Blockstufen etc., mit Gummi-Klemmbacken, für manuellen Einsatz im bodennahem Bereich, Öffnung 20-400 mm, Eigengewicht 4,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156446	Blocksteinzange, Öffnung 20-400 mm	BüHiNäWe	111.00

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Bordstein-Versetzzange BVZ, Öffnungsweite 0-550 mm, TFK 200 kg *1560L*

Grosser verstellbarer Öffnungsbereich, universell einzusetzen, für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente, abnehmbare Handgriffe, galvanisch verzinkt, Greifbereich 0-550 mm, Backenlänge 200 mm, Tragfähigkeit 200 kg, Eigengewicht 12 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15644409	Bordstein-Versetzzange BVZ, Öffnungsweite 0-550 mm, TFK 200 kg	HiNä	256.00

Steinhebezange ZG 42, Öffnungsweite 0-420 mm, TFK 350 kg *1560L*

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 0-420 mm, Tragfähigkeit 350 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156449A	Steinhebezange ZG 42, Öffnungsweite 0-420 mm, TFK 350 kg	HiNä	950.00

Steinhebezange ZG 61, Öffnungsweite 10-600 mm, TFK 1'000 kg *1560L*

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 10-600 mm, Tragfähigkeit 1'000 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156450A	Steinhebezange ZG 61, Öffnungsweite 10-600 mm, TFK 1'000 kg	HiNä	1715.00

Trittstufenversetzzange TSZ-UNI, Öffnungsweite 50-600 mm, TFK 600 kg *1560L*

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug, einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, grosse Eintauchtiefe, Greifbereich 50-600 mm, Tragfähigkeit 600 kg, inkl. 1 Paar höhenverstellbaren Auflagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15644406A	Trittstufenversetzzange TSZ-UNI, Öffnungsweite 50-600 mm, TFK 600 kg	HiNä	921.00

Rohrhebegerät / Schachtzange, Tragkraft 1'500 kg *1501L*

Komplett mit drei gezahnten Klauen mit Federvorspannung an Hebeband, Tragkraft 1'500 kg - für Schacht-Nennweite 0,8-2,0 m, Spannbereich 40-120 mm, Bandlänge 1,45 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
156429	Rohrhebegerät / Schachtzange, Tragkraft 1'500 kg	BüHiNäZü	1217.00

HUG BAUSTOFFE AG

Krangabel KG 1800 F *1593L*

Qualitätskrangabel mit Federlastaufhängung, für Baustellenkräne geeignet, das Umrüsten der Aufhängeelemente ist problemlos möglich, der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt, konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften können Sie sich auf ein absolut sicheres Produkt verlassen, Technische Daten: Tragkraft 1'800 kg, Nutzhöhe 1'400 mm, Gesamthöhe 2'315 mm, Zinkenabstand 680 mm, Zinkenlänge 942 mm (Lastschwerpunkt 500 mm), Gesamtlänge 1'100 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15644238	Krangabel KG 1800 F	HiNä	1124.00

Seilschlaufen mit Rundgewinde *1485L*

Mit verpresstem Gewindestück zum Heben und Transportieren, Sicherheitshinweise unbedingt beachten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
146686	Seilschlaufe RD12-155, Gewinde RD12, Laststufe 500 kg, Länge 155 mm	BüHiJoNäWe	28.30
146687	Seilschlaufe RD14-155, Gewinde RD14, Laststufe 800 kg, Länge 155 mm	BüHiJoNäWe	34.50
146688	Seilschlaufe RD16-155, Gewinde RD16, Laststufe 1'200 kg, Länge 155 mm	BüHiJoNäWe	39.30
146689	Seilschlaufe RD18-190, Gewinde RD18, Laststufe 1'600 kg, Länge 190 mm	BüHiJoNäWe	53.00
146690	Seilschlaufe RD20-215, Gewinde RD20, Laststufe 2'000 kg, Länge 215 mm	BüHiJoNäWe	56.50

Querlochhülsen RD14 zu Seilschlaufen, Laststufe bis 800 kg *1485L*

Querlochhülsen zum Einbetonieren, zum Heben und Versetzen des Bauteils mittels Drahtseil-Schlaufen oder zum Einschrauben von Gewindestangen oder Schrauben

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	ME	CHF / Stk.
146694	Querlochhülsen RD14 zu Seilschlaufen, Laststufe bis 800 kg	Nä	100 Stk./Pack	9.50

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Alu Werkzeugkisten

Alu-Werkzeugkisten (Transporterkisten) *1558L*

Werkzeugkisten aus Alu Riffelblech für Transport und Lagerung, oben Deckel abschliessbar, spritzwasserdicht, mit 2 Traggriffen, ein Deckelgriff, Tragkraft 150 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
15351602	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1200 x 430 x 500 mm	HiNä	806.00
15351603	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1450 x 550 x 620 mm	HiNä	1042.00
15351604	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1650 x 600 x 570 mm	Nä	1242.00
15351605	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1840 x 600 x 570 mm	HiNä	1309.00
15351607	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) 1930 x 600 x 600 mm	Nä	1541.00

Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Tablar (2 Alutassen) *1558L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Set
15351613	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Tablar (2 Alutassen)	HiNä	133.00

Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Staplerfüsse 1 Paar *1558L*

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Pa
15351615	Alu-Werkzeugkiste (Transporterkiste) - Zuschlag Staplerfüsse 1 Paar	HiNä	88.00

Schuttrohre

Wolf Schuttrohr (mit Kettenpaar) Ø 50/40 cm, Länge 1,1 m *1595L*

Schuttrohre aus Polyäthylen THPM mit hervorragender Stoss- und Schlagfestigkeit, die ineinander schiebbaren und leichten Schuttrohre beanspruchen wenig Platz beim Transport und bei der Lagerung, sie lassen sich schnell und einfach montieren und sind leicht reinigen, Lieferung mit Kettenpaar zur Verbindung mit weiteren Rohren, Länge 1,1 m (Nutzlänge 1 m), Gewicht 7,5 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	Detailpreis CHF / Stk.	Staffelpreis CHF / Stk.	CHF / Stk.	CHF / Stk.
155952	Wolf Schuttrohr (mit Kettenpaar) Ø 50/40 cm, Länge 1,1 m	HiNä	149.00	143.00	138.00	123.00

Wolf Schuttrohr Mehrzweck-Einfülltrichter *1595L*

Einfülltrichter für oberstes Rinnenelement oder für Zwischenelement

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155972	Wolf Schuttrohr Mehrzweck-Einfülltrichter	HiNä	349.00

Wolf Schuttrohr Rutschkonsole komplett *1595L*

Montage an Brüstungen und Fenster zur Aufnahme des Mehrzweck-Einfülltrichters

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155967	Wolf Schuttrohr Rutschkonsole komplett	Nä	639.00

Wolf Schuttrohr Einhängevorrichtung an Rohrgerüsten *1595L*

Konsole zur Befestigung an Rohrgerüsten

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155978	Wolf Schuttrohr Einhängevorrichtung an Rohrgerüsten	Nä	269.00

Wolf Schuttrohr Hubwinde manuell *1595L*

Manuelle Winde mit 30 m Kabel und Hubstange zum Aufziehen und Herunterlassen der Schuttrohre

Artikel Nr.	Bezeichnung	Lagerorte	CHF / Stk.
155970	Wolf Schuttrohr Hubwinde manuell	Nä	775.00

Wolf Schuttrohrketten mit Haken *1595L*

Ersatzketten mit Haken zum Verbinden der Schuttrohre

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Stk.
155964	Wolf Schuttrohrketten mit Haken	41.00

Maschinenmiete

Scherenarbeitsbühne / Rollgerüst / Dachdeckerlift / Förderband / Plattenlift

Gelände-Scherenarbeitsbühne SKYJACK (SJ6832RT) *1584L*

Gelände-Allrad Scherenarbeitsbühne SKYJACK, Dieselmotor 17,9 kW, Steigfähigkeit bis 50%, Hydraulikstützen für Geländeeinsatz, Gerät horizontal vollausgefahren manövrierbar („Nivellier" Schutz-Abschaltfunktion), Plattformgrösse 2,44 x 1,42 m, Plattformausschub 1,52 m, Arbeitshöhe maximum 11,75 m, Mietumfang: Hebebühne, Höhensicherungsgerät für Hebebühne inkl. Gurtzeug (PSAgA), NUR mit Hebebühnenbediener-Ausweis mietbar !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999777MM	Miete Gelände-Scherenarbeitsbühne SKYJACK (SJ6832RT)	320.00	268.80	235.20

Bauaufzug (Dachdeckerlift) FIXLIFT 250 *1584L*

Der FIXLIFT 250 ist der Schrägaufzug für alles, was effizient und sicher nach oben oder unten befördert werden muss, er ist leicht zu transportieren (Elementelängen nur rund 2 m & Gesamtgewicht mit Zubehör ca. 120 kg), die Montage und Demontage ist einfach und erfolgt ohne Werkzeuge, Tragfähigkeit 250 kg, Förderhöhe 19 m, 2 Hubgeschwindigkeiten 19 resp. 38 m/Minute, Stromanschluss 0,6 kW / 1,2 KW / 230 V / 50 Hz / 16 A

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159732MM	Miete Bauaufzug (Dachdeckerlift) FIXLIFT 250	275.00	193.00	144.75

Förderbänder „Alu", Länge 4,5 & 6,0 m *1584L*

Sehr handliches, robustes Alu-Förderband, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Gesamtbreite 450 mm, Gesamthöhe 250 mm, Gewicht: Länge 4,5 m (65 kg), Länge 6,0 m (80 kg)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999780	Miete Förderband „Alu", Länge 4,5 m	85.00	59.00	44.25
15999782	Miete Förderband „Alu", Länge 6,0 m	115.00	81.00	60.75

Rollgerüste MiniMax *1584L*

Leichtes Alu-Rollgerüst, für Innen- und Ausseneinsatz geeignet, handlich bei Innenanwendung (passt durch Standardtüren), zusammenfaltbare Basis, Abmessung Basisgerüst: 190 x 76 x 172 cm, Plattformabmessung: 175 x 60 cm, Plattformbelastung maximal 220 kg, aufstockbar bis maximal 5,80 m (Plattformhöhe), Auf- und Abstieg über Seitenrahmen, Sprossenabstand 26 cm, Lenkrollen-Ø 12,5 cm, Mietumfang: Rollgerüst mit Geländer- und Fussleistenset, ab Gerüsthöhe 3,50 m mit Standfussverbreiterung

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15575011	Miete Rollgerüst MiniMax, Arbeitshöhe 1,65 - 3,65 m	65.00	45.00	33.75
15575015	Miete Rollgerüst MiniMax, Arbeitshöhe 3,70 - 5,70 m	100.00	70.00	52.50
15575019	Miete Rollgerüst MiniMax, Arbeitshöhe 5,80 - 7,80 m	160.00	112.00	84.00

HUG BAUSTOFFE AG

Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm *1584L*

Der EDMAPLAC 450 eignet sich hervorragend zur Plattenmontage an Decken, Dachschrägen sowie Wänden, er passt einfach durch Türrahmen (dank einklappbaren Standfüssen), sehr geringer Kraftaufwand zum manuellen oder automatischen Heben (mittels Akkuschrauber) notwendig, ergonomischer Hebel mit komfortablem Softgriff um den Kopf des Plattenliftes in die gewünschte Position zu bringen, 3 Räder (davon 2 Räder mit Bremse ausgestattet), 2 Hebel-Bremssystem um den Kopf des Plattenliftes schnell und sicher herunterfahren zu können, Technische Daten: Plattengrösse maximal 1,25 x 3,60 m (minimal 0,15 x 0,60 m), maximale Hubhöhe inkl. integrierter Verlängerung 4,50 m (minimale Höhe 1,61 m), maximale Höhe bei senkrechter Montage von Platten der Grösse 2,50 m = 6,25 m, Ladehöhe 84 cm, minimaler Radstand in Arbeitstellung 106 cm, minimaler Radstand mit eingeklappten Standfüssen 63 cm, abnehmbare Holzplattform, maximale Traglast 80 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15645822MM	Miete Plattenlift EDMAPLAC 450, Hubhöhe 161-450 cm	50.00	35.00	17.50

Stapler & Gabelhubwagen

Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1'150 mm *1584L*

Schnellhubpumpe, ab ca. 180 kg automatische Umschaltung auf Normalhub, Lenkräder Vollgummi, Gabelrollen Polyurethan Tandem (palettenschonende Einfahrrollen bei Queraufnahme), Gabellänge 1'150 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Gewicht 160 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159728	Miete Gabelhubwagen ACF 20/1150 G/TP, Gabellänge 1'150 mm	20.00	14.00	7.00

Toyota Gabelhubwagen BT-Lifter LHM 230, Gabellänge 1'150 mm *1584L*

Der universell einsetzbare BT Lifter ist ein konfigurierbarer Handhubwagen, der sich ideal für schwere Einsätze in unterschiedlichen Anwendungsbereichen effizient und mit wenig Kraftaufwand für den Bediener eignet, Technische Daten: Gabelrollen Nylon (Einfach-Gabelrollen), Lenkrollen Nylon, Pumpe standard (Hubhöhe 200 mm), Gabelbreite 520 mm, Gabellänge 1'150 mm, Tragfähigkeit 2'300 kg, Gewicht 160 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15972802MM	Miete Toyota Gabelhubwagen BT-Lifter LHM 230, Gabellänge 1'150 mm	20.00	14.00	7.00

Toyota Elektro-Niederhubwagen BT-Levio LWE 200, 2,0 to *1584L*

Besonders einfache Bedienung durch ergonomischen Deichsel mit intuivien Tipptasten, mit der „Click-2-Creep"-Funktion kann die Deichsel zum Rangieren auf engem Raum senkrecht gestellt werden, Technische Daten: Start mit PIN-Code, Antriebsrad Polyurethan, Stützrad Polyurethan, Einfassung mit Stahlschürze, Gabelrollen Polyurethan „Einfach-Gabelrollen", Technische Daten: Gabellänge 1'150 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Geschwindigkeit 6 km/h, Gewicht 615 kg, Energiepaket Batterie 24V/225Ah, Ladegerät 24V/30Ah, Mietumfang: Niederhubwagen mit Ladegerät, Staplerprüfung erforderlich, Gerät nur mietbar mit (SUVA) anerkanntem Führerausweis !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 2 Tage CHF / Tag	ab 8 Tage CHF / Tag	ab 30 Tage CHF / Tag
15972804MM	Miete Toyota Elektro-Niederhubwagen BT-Levio LWE 200, 2,0 to	60.00	43.00	24.00	21.00

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Toyota Elektro-Hochhubwagen BT-Staxio SPE 160L, 1,6 to *1584L*

Grosse Hubhöhe für intensive Stapeleinsätze, freie Sicht auf die Gabel, einfache Bedienung durch ergonomischen Deichsel mit intuivien Tipptasten, mit der „Click-2-Creep"-Funktion kann die Deichsel zum Rangieren auf engem Raum senkrecht gestellt werden, Technische Daten: Antriebsrad Polyurethan, Stützrad Polyurethan, Einfassung mit Stahlschürze, Gabelrollen Polyurethan „Einfach-Gabelrollen", Technische Daten: Gabellänge 1'150 mm, Bauhöhe 2'000 mm, Hubhöhe 4'150 mm (1'045 kg), Tragfähigkeit bis 3'050 mm (1'600 kg), Freihub mit Lastschutzgitter 1'520 mm, Geschwindigkeit 6 km/h, Gewicht 1'551 kg, Energiepaket Batterie 24V/225Ah, Ladegerät 24V/30Ah, Mietumfang: Hochhubwagen mit Ladegerät, Staplerprüfung erforderlich, Gerät nur mietbar mit (SUVA) anerkanntem Führerausweis !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 2 Tage CHF / Tag	ab 8 Tage CHF / Tag	ab 30 Tage CHF / Tag
15972806MM	Miete Toyota Elektro-Hochhubwagen BT-Staxio SPE 160L, 1,6 to	103.00	74.00	41.00	37.00

Toyota 4-Rad Elektro-Stapler Traigo 48, 1,8 to *1584L*

Der Traigo 48 ist vielseitig einsetzbar, leistungsstark für intensive Einsätze im Innen- und Aussenbereich, das Vierrad-Chassis sorgt für Stabilität selbst bei schlechten Bodenverhältnissen, mit SAS (System für aktive Stabilität), vollhydraulischer Servolenkung, elektronischer Parkbremse mit Rampenstop, Super Elastik Reifen, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, geschlossene Kabine mit Heizung, ohne Lastschutzgitter, Technische Daten: Gabellänge 1'000 mm, Bauhöhe 2'150 mm, Hubhöhe 4'700 mm (1'650 kg), Tragfähigkeit bis 4'000 mm (1'880 kg), Freihub 1'600 mm, Gesamtlänge 3'122 mm, Wenderadius 1'811 mm, Geschwindigkeit 20 km/h, Gewicht 3'071 kg, Energiepaket Batterie 48V/660Ah, Mietumfang: Stapler mit Ladegerät, Staplerprüfung erforderlich, Gerät nur mietbar mit (SUVA) anerkanntem Führerausweis !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 2 Tage CHF / Tag	ab 8 Tage CHF / Tag	ab 30 Tage CHF / Tag
15972808MM	Miete Toyota 4-Rad Elektro-Stapler Traigo 48, 1,8 to	197.00	142.00	79.00	71.00

Toyota Diesel-Stapler Tonero HST 35F, 3,5 to *1584L*

Der Tonero 35F eignet sich mit seinem robusten Toyota Industriemotor, der unerreichten Fahrstabilität und der hervorragenden Rundumsicht für die unterschiedlichsten Anwendungen, ideal für Ausseneinsätze; mit SAS (System für aktive Stabilität), Drehmomentwandlergetriebe für ruckfreies Fahren, mit Zinkenverstellung und Seitenschub, geschlossene Kabine, Technische Daten: Gabellänge 1'000 mm, Bauhöhe 2'450 mm, Hubhöhe 4'700 mm (3'240 kg) Tragfähigkeit bis 4'000 mm (3'330 kg), Freihub mit Lastschutzgitter 1'270 mm, Gesamtlänge 3'850 mm, Wenderadius 2'490 mm, Geschwindigkeit 20 km/h, Gewicht 5'400 kg, Strassenzulassung gegen zusätzliche Verrechnung auf Wunsch, Staplerprüfung erforderlich, Gerät nur mietbar mit (SUVA) anerkanntem Führerausweis !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 2 Tage CHF / Tag	ab 8 Tage CHF / Tag	ab 30 Tage CHF / Tag
15972812MM	Miete Toyota Diesel-Stapler Tonero 35F, 3,5 to	197.00	142.00	79.00	71.00

Kompaktlader & Anbaugeräte / Kehrsaugmaschine

AVANT 640 - Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel) *1584L*

AVANT 640 Kompaktlader; die perfekte Kombination von Kraft und Wendigkeit, mit tiefem Lastschwerpunkt und hydrostatischem Antrieb, Länge 2'550 mm, Breite 1'290 mm, Höhe 2'035 mm, Wenderadius innen/aussen 900 / 2'190 mm, max. Hubhöhe 2'835 mm, max. Hubkraft 1'000 kg, Hubkraft mit Palettengabel auf Brückenhöhe LKW (800 kg), Schubkraft 1'400 kp, Arbeitshydraulik 66 l/min 200 bar, Fahrgeschwindigkeit, max. 11 / 22 km/h (2 Fahrstufen), Motorentyp Kubota V1505, Leistung (ISO Gross) 28 kW (37,5 PS), Kraftstoff Diesel, Gewicht 1'420 + 170 kg, Mietumfang: Kompaktlader mit Partikelfilter (DPF), Kippschaufel (Breite 140 cm / 210 Liter), Palettengabel (Länge 120 cm)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999470MM	Miete AVANT 640 - Kompaktlader (mit Kippschaufel & Palettengabel)	235.00	198.00	173.35

HUG BAUSTOFFE AG

AVANT 640 - Zubehör Grabenfräse (150/900) *1584L*

AVANT 640 - Zubehör Grabenfräse (Combi chain A33557); ideales Anbaugerät für die Herstellung von Gräben zur Verlegung von Kabeln oder Rohren, 2-3x schneller als mit Bagger, perfekt für sensible Arbeitsbereiche, Kettenbreite 150 mm, Frästiefe 900 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999479MM	Miete AVANT 640 - Zubehör Grabenfräse (150/900)	265.00	186.00	139.50

AVANT 640 - Zubehör Kehrschaufel 1500 *1584L*

AVANT 640 - Zubehör Kehrschaufel 1500 (A35689); sammelt das Kehrgut in einem grossen schaufelförmigen Behälter (Entleerung hydraulisch), Gesamtbreite 1'764 mm, Arbeitsbreite 1'500 mm, Bürstendurchmesser 500 mm, Behältervolumen 500 Liter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999480MM	Miete AVANT 640 - Zubehör Kehrschaufel 1500	235.00	165.00	123.75

AVANT 640 - Zubehör Schneeschild 2000 *1584L*

AVANT 640 - Zubehör Schneeschild 2000 (A36123); Hohes gewölbtes Blatt (590 mm), Breite 1'390 mm & 2x 310 mm (Verlängerungen, gerade oder angewinkelt montierbar), Blatt hydraulisch schwenkbar, Schwenkwinkel ±30°, Schwimmstellung mit drei verschiedenen Positionen: 1. Freies Schwingen (seitlich & vertikal), 2. Nur seitliches Schwingen ± 10°, 3. Feststehend

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999476MM	Miete AVANT 640 - Zubehör Schneeschild 2000	35.00	24.60	18.45

AVANT 640 - Zubehör Allroundgreifer (Krokozange) 1300 *1584L*

AVANT 640 - Zubehör Allroundgreifer 1300 (A21384); der obere Greifer ist komplett offen konstruiert - für ungehinderte Sicht auf das Arbeitsumfeld, Arbeitsbreite 1'300 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999475MM	Miete AVANT 640 - Zubehör Allroundgreifer (Krokozange) 1300	35.00	24.60	18.45

TENNANT 6200 „Diesel" Kehrsaugmaschine *1584L*

Die kompakte, wendige Aufsitz-Kehrsaugmaschine 6200 von Tennant ist auch in engen Räumen leicht zu manövrieren, sie ist geeignet für den trockenen Innenbereich, in Lagerhallen und dergleichen, mit VCS™ Staubfilter-Rüttelsystem, Hochentleerung, Handabsaugschlauch, seitlichen Rammschutzrollen, werkzeugloser Bürsten- und Filterwechsel, Technische Daten: Diesel-Motor, Arbeitsgeschwindigkeit 6,5 km/h (stufenlos), Steigfähigkeit 18%, Wendekreis 210 cm, Flächenleistung 8'125 m²/h, Volumen Kehrgutbehälter 125 Liter, Entleerungshöhe 135 cm, Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen 140 cm, Abmessungen (L/B/H) 196x112x144 cm, Gewicht 630 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159321MM	Miete TENNANT 6200 „Diesel" Kehrsaugmaschine	180.00	151.00	132.00

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Elektrominibagger Hutter U10E, Aufnahme (MS 01) *1584L*

Verstellbares Fahrwerk, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, hydraulische Vorsteuerung, Hydraulikleitungen geschützt integriert, weit öffnende Motorhaube für einfache Wartung, mit Überrollbügel, Schnellgangschalter, Gewicht 1‘120 kg, Elektro-Motor (400V / 32A) 12,6 PS, Breite 75 - 99 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999210MM	Miete Elektrominibagger Hutter U10E, Aufnahme (MS 01)	220.00	185.00	161.90

Minibagger Hutter U10 3SL, Aufnahme (MS 01) *1584L*

Verstellbares Fahrwerk, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, hydraulische Vorsteuerung, Hydraulikleitungen geschützt integriert, weit öffnende Motorhaube für einfache Wartung, mit Überrollbügel, Schnellgangschalter, Gewicht 1‘120 kg, Motorleistung 10,2 PS, Breite 75 - 99 cm, Grabtiefe 1,80 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999207MM	Miete Minibagger Hutter U10 3SL, Aufnahme (MS 01)	160.00	134.00	117.25

Minibagger Hutter U17a3, Aufnahme (MS 01) *1584L*

Verstellbares Fahrwerk, neu optional erhältlich mit Proportionalsteuerung, beste Reiss- und Hubkraft, höchste Leistung seiner Gewichtsklasse, knackiges Kurzheck, Hubzylinder im Nacken, Hydraulikleitungen geschützt integriert, Schnellgangschalter, Diebstahlsicherungssystem, komfortabler Fahrersitz, viel Beinfreiheit, Gewicht 1‘650 kg, Motorleistung 16 PS, Breite 99 - 124 cm, Grabtiefe 2,31 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 01 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999216MM	Miete Minibagger Hutter U17a3, Aufnahme (MS 01)	170.00	143.00	125.15

Minibagger Hutter U27-4, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Langer Löffelstiel serienmässig, knackiges Kurzheck, digitales Instrumentenboard, Diebstahlsicherungssystem, Komfortsitz mit einstellbarer Sitzfederung, optional mit Proportionalsteuerung, Gewicht mit Dach 2‘565 kg, Gewicht mit Kabine 2‘665 kg, Motorleistung 21,2 PS, Breite 150 cm, Grabtiefe 2,82 m, Mietumfang: Bagger mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999221MM	Miete Minibagger Hutter U27-4, Aufnahme (MS 03)	220.00	185.00	161.90

Minibagger Hutter U36-4, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Bequeme Planierlöffelsteuerung im Joystick (Proportionalsteuerung), Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieselverbrauch, knackiges Kurzheck, digitales Instrumentenboard, Luxuskabine mit Komfortsitz, Diebstahlsicherungssystem, Gewicht 3‘830 kg, Motorleistung 24,2 PS, Breite 170 cm, Grabtiefe 3,41 m, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999225MM	Miete Minibagger Hutter U36-4, Aufnahme (MS 03)	255.00	214.00	187.25

Minibagger Hutter U48-4, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Effizientes Load-Sensing-Hydrauliksystem, Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieselverbrauch, zwei proportional gesteuerte Zusatzkreise, automatische Fahrgeschwindigkeitsumschaltung, Klimaanlage, Diebstahlsicherungssystem, sehr servicefreundlich durch zusätzliche Wartungshaube, Gewicht 4‘775 kg, Motorleistung 40,5 PS, Breite 196 cm, Grabtiefe 3,38 m, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 03 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999230MM	Miete Minibagger Hutter U48-4, Aufnahme (MS 03)	280.00	235.00	205.65

Midibagger Hutter KX080, Aufnahme (HS 80) *1584L*

Geringer Heckschwenkradius, zwei im Joystick gesteuerte Zusatzkreise mit einstellbarer Ölmenge, effizientes Load-Sensing Hydrauliksystem, bequeme Planierlöffelsteuerung im Joystick (Proportionalsteuerung), Leerlaufdrehzahlautomatik für tieferen Dieselverbrauch, automatische Betankungsanlage, Klimaanlage, Lastbruchsicherung, Diebstahlsicherungssystem, Luxuskabine mit Komfortsitz, Gewicht 8‘315 kg, Motorleistung 63,2 PS, Breite 220 cm, Grabtiefe 4,60 m, mit Verstellausleger, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit hydraulischem Schnellwechsler HS 80 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999236MM	Miete Midibagger Hutter KX080, Aufnahme (HS 80)	305.00	256.00	224.00

Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, Aufnahme (MS 08) *1584L*

Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, bietet die Vorteile der 360°-Rotation für bessere Sicht und Anpassbarkeit auf jeder Baustelle, Motor 42,5 kW / 2‘400 U/min, Breite 1‘920 mm, maximale Reichweite am Boden (kurzer / langer Stiel) 6‘110 / 6‘400 mm, maximale Grabtiefe (Standard / langer Löffelstiel) 3‘495 / 3‘795 mm), maximale Reisskraft - Löffel 4,2 to, maximale Reisskraft - Löffelstiel (kurzer / langer Stiel) 2,7 / 2,4 to, Fahrgeschwindigkeit 30 km/h, Gewicht 5‘800 kg, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 03, Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999550MM	Miete Kompakt-Mobilbagger Doosan DX57W-5, Aufnahme (MS 08)	350.00	294.00	257.00

Mobilbagger Case WX95, Aufnahme (MS 08) *1584L*

Fahrantrieb: Max. Fahrgeschwindigkeit (Strasse) 33 km/h, Unterwagen: Wendekreis mit Zweiradlenkung 12,6 m, Wendekreis mit Allradlenkung 7,7 m, Heckschwenkradius 1,485 m, Gewicht 10‘000 kg, Motorenleistung 101 PS, Breite 220 cm, Grabtiefe 4,15 m, Mietumfang: Bagger mit Partikelfilter (DPF), mit Schnellwechsler MS 08 (mit Powertilt), Tieflöffel, Schwenklöffel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999546MM	Miete Mobilbagger Case WX95, Aufnahme (MS 08)	490.00	412.00	360.50

Abbauhammer Hutter H50, Aufnahme (MS 01) *1584L*

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 51 kg, Länge (ohne Spitzeisen) 662 mm, Länge (mit Spitzeisen) 907 mm, Spitzeisen: Ø 45 mm, Länge 450 mm, Gewicht 5 kg, Arbeitsdruck Hydraulik (bar) 90-140, max. Druck (bar) 210, Ölbedarf (lt./min.) 12-25, Schlagzahl (pro Min.) 700-1‘000, Schlagenergie (Joule) 110, zu Trägermaschine 0.75 - 1.00 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999243MM	Miete Abbauhammer Hutter H50, Aufnahme (MS 01)	165.00	116.00	87.00

Abbauhammer Hutter H100,m Aufnahme (MS 01) *1584L*

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 100 kg, Meissel Einsteckende Ø 45 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 15-40, Schlagzahl (pro Min.) 540-2'040, Schlagenergie (Joule) 200, zu Trägermaschine 1.00 - 2.00 to, Schnellwechsler MS 01

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999246MM	Miete Abbauhammer Hutter H100, Aufnahme (MS 01)	195.00	136.00	102.00

Abbauhammer Hutter H160, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 168 kg, Meissel Einsteckende Ø 48 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 25-45, Schlagzahl (pro Min.) 700-1'800, Schlagenergie (Joule) 240, zu Trägermaschine 2.00 - 3.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999249MM	Miete Abbauhammer Hutter H160, Aufnahme (MS 03)	200.00	140.00	105.00

Abbauhammer Hutter H250, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 245 kg, Meissel Einsteckende Ø 56 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-125, max. Rücklaufstaudruck (bar) 12, Ölbedarf (lt./min.) 30-60, Schlagzahl (pro Min.) 540-1'540, Schlagenergie (Joule) 450, zu Trägermaschine 3.00 - 4.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999252MM	Miete Abbauhammer Hutter H250, Aufnahme (MS 03)	205.00	143.00	107.25

Abbauhammer Hutter H400, Aufnahme (HS 80) *1584L*

Gewicht komplett (inkl. Meissel und Halterung) 393 kg, Meissel Einsteckende Ø 75 mm, Arbeitsdruck im Hammer (bar) 105-130, max. Rücklaufstaudruck (bar) 11, Ölbedarf (lt./min.) 50-80, Schlagzahl (pro Min.) 600 1'340, Schlagenergie (Joule) 720, zu Trägermaschine 5.50 - 8.50 to, hydraulischer Schnellwechsler HS 80

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999255MM	Miete Abbauhammer Hutter H400, Aufnahme (HS 80)	240.00	168.00	147.00

Wurzelratte zu Bagger, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Ein Hochleistungswerkzeug in bester Verarbeitung, für Wurzel Ø über 400 mm, Länge ca. 400 mm, Breite ca. 250 mm, Höhe ca. 450 mm, Gewicht 50 kg, zu Trägermaschine 2.00 - 6.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999352MM	Miete Wurzelratte zu Bagger, Aufnahme (MS 03)	50.00	35.00	26.25

Universalgreifer Hutter G25, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Mehrzweckgreifer mit 4 Zähnen, Höhe 730/770 mm (geschlossen/offen), Länge 660/1'030 mm (geschlossen/offen), Breite 340 mm, Inhalt 43 Liter, Schliesskraft (kN) 16, Totalgewicht ca. 194 kg, zu Trägermaschine 2.00 - 3.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999260MM	Miete Universalgreifer Hutter G25, Aufnahme (MS 03)	85.00	60.00	45.00

Universalgreifer Hutter GX55, Aufnahme (MS 03) *1584L*

Mehrzweckgreifer mit 5 Zähnen, Höhe 810 mm (geschlossen, bis Drehmotor), Höhe Drehmotor 200 mm, Länge 1'400 mm (offen), Breite 450 mm, Inhalt 145 Liter, Schliesskraft (kN) 18, Totalgewicht ca. 340 kg, zu Trägermaschine 5.00 - 6.00 to, Schnellwechsler MS 03

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999263MM	Miete Universalgreifer Hutter GX55, Aufnahme (MS 03)	95.00	67.00	50.25

Universalgreifer Hutter GX80, Aufnahme (HS 80) *1584L*

Mehrzweckgreifer mit 5 Zähnen, Höhe 990 mm (geschlossen, bis Drehmotor), Höhe Drehmotor 175 mm, Länge 1'660 mm (offen), Breite 500 mm, Inhalt 200 Liter, Schliesskraft (kN) 27, Totalgewicht ca. 455 kg, zu Trägermaschine 6.00 - 9.00 to, hydraulischer Schnellwechsler HS 80

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999266MM	Miete Universalgreifer Hutter GX80, Aufnahme (HS 80)	135.00	95.00	71.25

Vakuum-Hebegerät ALVAC Combat *1584L*

Combat ist ein batteriebetriebener Vakuumheber für den horizontalen Hub und Transport von Stein-, Granit-, Beton- und Stahlelementen, Technische Daten: Batterie 12 Volt, Batterieladegerät 220 Volt, Tragkraft je nach Vakuumplatte, Varianten: 400 x 300 mm (275 kg), 600 x 300 mm (430 kg), Gerätegewicht ca. 29 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15647351MM	Miete Vakuum-Hebegerät ALVAC Combat	195.00	137.00	102.75

Steinhebezange ZG 42 *1584L*

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 0-420 mm, Tragfähigkeit 350 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156449	Miete Steinhebezange ZG 42, Öffnungsweite 0-420 mm, TFK 350 kg	30.00	21.00	15.75

Steinhebezange ZG 61 *1584L*

Universelle Steinzange für den bodennahen Einsatz, müheloses Versetzen von Betonteilen, Öffnungsweite 10-600 mm, Tragfähigkeit 1'000 kg, auswechselbare Gummibacken, verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156450	Miete Steinhebezange ZG 61, Öffnungsweite 10-600 mm, TFK 1'000 kg	50.00	35.00	26.25

Plattenhebezange Practus 240 *1584L*

Greifbereich 30-240 mm, maximale Tragkraft 1'000 kg, Gewicht 31 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15646122	Miete Plattenhebezange Practus 240, Öffnungsweite 30-240 mm, TFK 1'000 kg	45.00	32.00	24.00

Trittstufenversetzzange TSZ-UNI *1584L*

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezeug, einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel, grosse Eintauchtiefe, Greifbereich 50-600 mm, Tragfähigkeit 600 kg, inkl. 1 Paar höhenverstellbaren Auflagen

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15644406	Miete Trittstufenversetzzange TSZ-UNI, Öffnungsweite 50-600 mm, TFK 600 kg	45.00	32.00	24.00

Winkelelementzange WEZ-2 *1584L*

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen, die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt von gängigen Elementen angepasst werden, damit diese senkrecht hängen, Technische Daten: Greifbereich 50-250 mm, Tragfähigkeit 2'000 kg, Gewicht 55 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15644620MM	Miete Winkelelementzange WEZ-2, Öffnungsweite 50-250 mm, TFK 2'000 kg	45.00	32.00	24.00

Mini-Dumper MBA Bergmann 1005 E - Vorwärtskipper *1584L*

Der Bergmann 1005 E bietet dank seiner patentierten Knicklenkung eine einzigartige Wendigkeit, in Kombination mit seinen kompakten Abmessungen kommt der Bergmann Minidumper so auch bei wenig Platz in jede Ecke und lässt sich bodenschonend über Rasenflächen fahren, dank seines akkubetriebenen Elektromotors sogar leise, emissionsarm und umweltfreundlich, Technische Daten: Motor/Leistung DC bürstenloser Motor 1300 W/24 V, 2 x 12 V Batterien, Batterielaufzeit 6 Stunden, Batterieladezeit 8 Stunden, maximales Fassungsvermögen 450 kg, Gefälle 25°, Geschwindigkeit vorwärts 0-6 km/h, Geschwindigkeit rückwärt 0-2,4 km/h, Schallpegel < 69 dB (A), Abmessungen L/B/H: 1'803 / 850 / 881 mm, Leergewicht 255 kg, Mietumfang: Dumper mit Ladegerät

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999583MM	Miete Mini-Dumper MBA Bergmann 1005 E - Vorwärtskipper	110.00	77.00	57.75

Dumper MBA Bergmann 2040 R - Drehmuldenkipper *1584L*

Extrem stabil, geländegängig und wirtschaftlich ist der 4-Tonnen-Dumper mit Drehkippmulde, für den permanenten Bodenkontakt aller Räder ist er hinten mit einer Pendelachse ausgestattet, was ihn äusserst wendig und standsicher macht, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota Diesel-Motor, Leistung 35,9 kW, Drehzahl 2.800 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,5 m³/ 2,3 m³, Nutzlast 4'000 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrantrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-25 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'005 / 1'874 / 2'912 mm (Höhe mit ROPS-Bügel), Leergewicht 2'800 kg, Gerät mit Partikelfilter (DPF)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999584	Miete Dumper MBA Bergmann 2040 R - Drehmuldenkipper	195.00	164.00	143.50

Dumper MBA Bergmann 2050 R - Drehmuldenkipper *1584L*

Extrem stabil, geländegängig und wirtschaftlich ist der 5-Tonnen-Dumper mit Drehkippmulde, für den permanenten Bodenkontakt aller Räder ist er hinten mit einer Pendelachse ausgestattet, was ihn äusserst wendig und standsicher macht, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Kubota Diesel-Motor, Leistung 50,7 kW, Drehzahl 2.600 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 1,9 m³/ 2,8 m³, Nutzlast 5'000 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrantrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-25 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'610 / 1'980 / 2'657 mm (Höhe mit ROPS-Bügel), Leergewicht 3'420 kg, Gerät mit Partikelfilter (DPF)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999585	Miete Dumper MBA Bergmann 2050 R - Drehmuldenkipper	255.00	214.00	187.25

Dumper MBA Bergmann 2060 R - Drehmuldenkipper *1584L*

Extrem stabil und geländegängig, der 6-Tonnen-Dumper mit Drehkippmulde überzeugt mit hoher Transportleistung durch gefederte Hinterachse, Technische Daten: Wassergekühlter 4-Zylinder Cummins Diesel-Motor (Tier 4 final), Leistung 55,0 kW, Drehzahl 2.200 U/min, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 2,5 m³/ 3,6 m³, Nutzlast 6'000 kg, hydrostatischer Allrad-Fahrantrieb mit automotiver Steuerung, Geschwindigkeit 0-28 km/h, Abmessungen L/B/H: 4'489 / 2'018 / 3'107 mm (Höhe mit ROPS-Bügel), Leergewicht 3'860 kg, Gerät mit Partikelfilter (DPF)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999586	Miete Dumper MBA Bergmann 2060 R - Drehmuldenkipper	295.00	248.00	217.00

Mini-Selbstlade-Raupendumper Hinowa HP 850 - Vorwärtskipper *1584L*

Mit dem Mini-Raupendumper Hinowa HP 850 mit Selbstlademulde schaffen Sie Aushub, Schutt und diverses Material auch bei beengten Platzverhältnissen effizient beiseite, Technische Daten: Benzin-Motor (Bleifrei), Ladevolumen 0,3 m³, maximale Nutzlast 850 kg, Breite 80 cm, Fahrgeschwindigkeit 0-3,9 km/h, Leergewicht 600 kg, (Bild ohne Ladeschaufel)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999588	Miete Mini-Selbstlade-Raupendumper Hinowa HP 850	110.00	77.00	57.75

Raupendumper HUTTER HUKI 70D - Vorwärtskipper *1584L*

Mit dem Hutter Huki 70D sind Sie bestens ausgerüstet in steinigem, sandigem, schlammigem und steilem Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühliger Steuerung, optimaler Fahrkomfort und die robuste Mulde mit hohem Ausschüttwinkel zählen zu seinen Stärken, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota OC60, 1Zylinder, Viertakt, Öl-Luftgekühlt, Leistung 6 PS, robuste Kippermulde (Ausschütthöhe 630 mm), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,30 m³/ 0,36 m³, Nutzlast 700 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit Vor-& Rückwärts 1,7-5,4 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'085 / 880 / 1'310 mm, Leergewicht 450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999285MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 70D - Vorwärtskipper	95.00	66.60	49.95

Raupendumper HUTTER HUKI 120H-3 - 3-Seitenkipper *1584L*

Mit dem Hutter Huki 120H-3 sind Sie bestens ausgerüstet in steinigem, sandigem, schlammigem und steilem Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühliger Steuerung, optimaler Fahrkomfort und die robuste Mulde mit hohem Ausschüttwinkel zählen zu seinen Stärken, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota Z 602, 2 Zylinder, Viertakt, wassergekühlt, Leistung 15 PS, robuste Mulde (3-Seitenkipper), Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,43 m³/ 0,57 m³, Nutzlast 1'200 kg, Getriebe mechanisch, Geschwindigkeit Vorwärts / Rückwärts 5,6 / 3,7 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'685 / 1'030 / 2'115 mm (Höhe mit ROPS-Bügel, heruntergeklappt 1'580 mm), Leergewicht 890 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999287MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 120H-3 - 3-Seitenkipper	135.00	95.00	83.15

Raupendumper HUTTER HUKI 150HR - Drehmuldenkipper *1584L*

Hutter Huki 150HR vollhydraulischer Raupenkipper, bestens ausgerüstet für in steiniges, sandiges, schlammiges und steiles Gelände, kein Einsinken dank geringem Bodendruck, griffiges Fahrverhalten, extrem hohe Sicherheit, schnell und wendig dank feinfühliger Steuerung, optimaler Fahrkomfort, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota D902, 898 cm³, 3 Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 20,3 PS bei 3'200 U/min, robuste, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/gehäuft 0,545 m³/ 0,800 m³, Nutzlast 1'500 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeiten Vor-& Rückwärts max. 7,5 km/h, Abmessungen L/B/H: 2'693 / 1'080 / 2'382 mm (Höhe mit ROPS-Bügel, heruntergeklappt 1'556 mm), Leergewicht 1'280 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999289MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 150HR - Drehmuldenkipper	170.00	143.00	125.15

Raupendumper HUTTER HUKI 280HR - Drehmuldenkipper *1584L*

Die Bedienung des vollhydraulischen HUKI 280HR erfolgt einfach über 2 Joysticks, der gefederte Sitz kann je nach gewünschter Fahrtrichtung zusammen mit den Bedienunghebeln gedreht werden, das robuste Fahrwerk mit den pendelnden Rollen passt sich optimal jedem Gelände an und schluckt auch bei rascher Fahrt Unebenheiten, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota V2403-M, 2'434cm³, 4 Zylinder, Elektrostart, wassergekühlt, Leistung 48 PS (35,8 kW), robuste, hydraulisch um 180° dreh- und kippbare Mulde, Ladevolumen gestrichen/ gehäuft 1,05 m³/ 1,35 m³, Nutzlast 2'800 kg, Antrieb vollhydraulisch, Geschwindigkeit Vor-& Rückwärts max. 11 km/h, Abmessungen L/B/H: 3'680 / 1'606 / 2'500 mm (Höhe mit ROPS-Bügel, heruntergeklappt 1'774 mm), Leergewicht 2'790 kg, Gerät mit Partikelfilter (DPF)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999291MM	Miete Raupendumper HUTTER HUKI 280HR - Drehmuldenkipper	265.00	223.00	195.15

Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm *1584L*

Die hochbelastbaren Bodenschutzplatten EuroMat sind schnell und einfach von Hand zu verlegen und eignen sich als temporäre Pisten bei empfindlichen Boden- oder Rasenflächen und bereits angelegten Wegen und Plätzen, EuroMat ermöglicht das Befahren von feuchten Wiesen und morastigem Untergrund und verhindert das Einsinken auf gewachsenem Boden, 60 Tonnen auf hartem Boden, 40 Tonnen auf unebenem Kiesboden, 10 Tonnen über Hohlräume von 30 cm und weichem Boden, Material: Recyceltes Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Stärke 14 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159984	Miete Euromat Bodenschutzplatte schwarz, Format 120 x 240 cm	15.00	11.00	5.50

Walzen / Vibroplatten / Plattenrüttler / Nadelvibrator / Betonmischer

Ammann Grabenwalze ARR 1575 (mit Knickpendelgelenk) *1584L*

Die ARR 1575 mit Knickpendelgelenk, Infrarot- sowie Kabel-Fernbedienung und zentraler ausbalancierter Hebeöse passt sich perfekt an den Untergrund an und liefert optimale Verdichtungsergebnisse, das tiefliegende Pendelgelenk gewährleistet einen optimalen Schwerpunkt und Stabilität, zwei Lenkzylinder sorgen dafür, dass die ARR 1575 schnell und präzise anspricht, Technische Daten: Diesel-Motor Yanmar 3TNV80F, 3-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 14,6 kW, Antrieb hydrostatisch, Bandagenbreite 640 mm (Gewicht 1'340 kg) oder 850 mm (Gewicht 1'450 kg) wahlweise erhältlich, Verdichtungsleistung: Frequenz 40 Hz, Amplitude 1,1/0,6 mm, Fliekraft I 75/36 kN, Steigfähigkeit 30%, Fahrgeschwindigkeit 2,8 km/h, Arbeitsgeschwindigkeit 1,4 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999607MM	Miete Ammann Grabenwalze ARR 1575 (mit Knickpendelgelenk)	185.00	155.40	136.00

Ammann Kombiwalze ARX 16K (mit Knickpendelgelenk) *1584L*

Die ARX 16K ist eine Kombiwalze, die mit Vibrationsbandage und Gummireifen ausgestattet ist, die Kombiversion leistet beste Verdichtungsergebnisse bei der Bodenverdichtung und ist mit einer hochwertigen Berieselungsanlage für Asphalt ausgestattet, die ARX 16K ist die optimale, leichte Tandemwalze zum Verdichten direkt an Bordsteinen und anderen Hindernissen entlang, Technische Daten: Diesel-Motor YANMAR 3TNV76, 3-Zylinder, wassergekühlt, Leistung 15 kW / 20,4 PS, Antrieb/Vibration vorne & hinten (hydrostatisch), Bandagenbreite 900 mm, Wassertank 110 lt, Gewicht 1'460 kg (leer), 1'700 kg (gefüllt), Verdichtungsleistung: Frequenz bei 2'100/2'400 U/min 58/66 Hz, Amplitude 0,5 mm, maximal Zentrifugalkraft 23 kN, Steigvermögen mit/ohne Vibration 30/40%, Fahrgeschwindigkeit 0-8 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999610MM	Miete Ammann Kombiwalze ARX 16K (mit Knickpendelgelenk)	195.00	164.00	143.50

Ammann Tandemwalze ARX 23-2 (mit Knickpendelgelenk) *1584L*

Mit der neuen ARX 23-2 lassen sich Verdichtungsarbeiten auf engen Baustellen oder entlang von Bordsteinen noch effizienter erledigen, durch die Einstellung Bandage in Linie erledigt die ARX 23-2 Verdichtungsarbeiten auf grossen Flächen effizient und schnell, das wartungsfreie Knick- Pendelgelenk ermöglicht ein schnelles Umstellen der Bandagen in Linie auf die Einstellung max. Bandagenversatz (40 mm), Technische Daten: Diesel-Motor KUBOTA D1803-CR-E4B, 3-Zylinder, 1'826 cm³, wassergekühlt, Leistung 25 kW, Antrieb/ Vibration vorne & hinten (hydrostatisch), Bandagenbreite 1'000 mm, intervallgeschaltete Druckimpulsberieselungsanlage, Wassertank 190 lt, maximales Betriebsgewicht 2'390 kg, Verdichtungsleistung: Frequenz bei 2'100/2'400 U/min 58/66 Hz, Amplitude 0,5 mm, maximal Zentrifugalkraft 33.4/39.9 kN, theoretische Steigfähigkeit 55%, Fahrgeschwindigkeit 0-11 km/h

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999612MM	Miete Ammann Tandemwalze ARX 23-2 (mit Knickpendelgelenk)	220.00	185.00	161.90

Doppelvibrationswalze Dynapac LP 6500, handgeführt *1584L*

Die LP6500 ist eine vollhydraulisch betriebene Walze und lässt sich im Fahrantrieb stufenlos dosieren, sie wurde für die Verdichtung von Böden und Asphalt entwickelt und ist mit der Hochfrequenz- Vibrationstechnik ausgestattet, Technische Daten: Diesel-Motor Hatz 1D50S, Leistung 6,8 kW, Fahrantrieb vollhydraulisch, Bandagenbreite 650 mm, Sprühanlage (Schwerkraft), Wassertank 71 Liter, Betriebsgewicht 696 kg, Verdichtungsleistung: Statische Linienlast 5,4 kg/cm, Nenn-Amplitude 0,5 mm, Zentrifugalkraft 21 kN, theoretische Steigfähigkeit 35%, Fahrgeschwindigkeit vorwärts / rückwärts 60 / 38 m/min.

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999608	Miete Doppelvibrationswalze Dynapac LP 6500, handgeführt	95.00	66.60	58.30

Vibrostampfer Hutter Mikasa T70 *1584L*

Grabenstampfer mit bester Verdichtungsleistung, enormer Steigfähigkeit und optimalem Schwerpunkt, hoher Bedienkomfort und Wirtschaftlichkeit, einfach aufladbar und in allen Lagen transportierbar dank Rolle und Membranvergaser, mit Antivibrationsgriff, einfach zu starten mit automatischem Dekompressor (Revisierstarter), stossfeste Verkleidung, modernste 4-Takt-Technologie, integrierter Stunden- u. Tourenzähler, Motor Benzin, Motorleistung 3 PS, Kraft pro Schlag 14.9 kN, Grundplatte 28 x 34 cm, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999315MM	Miete Vibrostampfer Hutter Mikasa T70	80.00	56.00	42.00

Vibroplatte Hutter Mikasa VH60 (reversierbar) *1584L*

Reversierbare Vibroplatte VH60 von Hutter Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 4 PS, 4'000 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 15 kN, Schwingungen 100 Hz (6'000/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 18°, Masse L/B/H 870/350/840 mm, Plattengrösse 480/350 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 64 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999318MM	Miete Vibroplatte Hutter Mikasa VH60 (reversierbar)	90.00	63.00	47.25

Vibroplatte Hutter Mikasa VH209 (reversierbar) *1584L*

Reversierbare Vibroplatte VH209 von Hutter Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 7,2 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 37 kN, Schwingungen 87 Hz (5'200/min), Vorlauf 26 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'310/600/1'010 mm, Plattengrösse 720/600 mm, Kraftstofftank 5,3 Liter, Gewicht 217 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999327MM	Miete Vibroplatte Hutter Mikasa VH209 (reversierbar)	120.00	84.00	63.00

Vibroplatte Hutter Mikasa VH408D (reversierbar) *1584L*

Reversierbare Vibroplatte VH408D von Hutter Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Diesel-Motor, 4-takt, Leistung 9,1 PS, 2'500 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Elektrostarter, Zentrifugalkraft 55 kN, Schwingungen 73 Hz (4'400/min), Vorlauf 28 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'570/500/1'030 mm, Plattengrösse 900/500 mm, Kraftstofftank 5 Liter, Gewicht 408 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999329MM	Miete Vibroplatte Hutter Mikasa VH408D (reversierbar)	165.00	115.60	86.70

Vibroplatte Hutter Mikasa VH508D (reversierbar mit Verdichtungsmessung)

1584L

Reversierbare Vibroplatte VH508D (mit Verdichtungsmessung) von Hutter Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, Technische Daten: Diesel-Motor, 4-takt, Leistung 12,1 PS, 2'500 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Elektrostarter, Zentrifugalkraft 65 kN, Schwingungen 69 Hz (4'150/min), Vorlauf 29 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 1'600/500/1'070 mm, Plattengrösse 900/500 mm, Kraftstofftank 7 Liter, Gewicht 508 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999330MM	Miete Vibroplatte Hutter Mikasa VH508D (reversierbar mit Verdichtungsmes-sung)	165.00	115.60	86.70

Vibroplatte Hutter Mikasa V75 (Einweg) *1584L*

Einweg-Vibroplatte V75 von Hutter Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, selbstreinigende Grundplatte aus hochfestem Stahl, ausgeklügeltes Sprinklersystem für die Asphaltverdichtung, abnehmbarer Kunststoffwassertank, mit Antivibrationsgriff, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Steigfähigkeit 20°, Masse L/B/H 390/350/1'000 mm, Plattengrösse 570/350 mm, Kraftstofftank 2 Liter, Wassertank 11 Liter, Gewicht 75 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999321MM	Miete Vibroplatte Hutter Mikasa V75 (Einweg)	60.00	42.00	31.50

Vibrorollen Hutter Mikasa VR85 *1584L*

Vibrationsrollen VR85 von Hutter Mikasa, gefertigt aus robusten und äusserst strapazierfähigen Materialien, ausgelegt auf lange Lebensdauer und wenig Verschleiss, für noch schonendere Verdichtung von Verbundsteinplätzen und Gartenplatten, hohe Zeitersparnis dank zuverlässiger Verdichtung, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-takt, Leistung 3,5 PS, 3'600 U/min, Luft-Kühlung, Anlasser-Reversierstarter, Zentrifugalkraft 10,1 kN, Schwingungen 93 Hz (5'600/min), Vorlauf 25 m/min, Masse L/B/H 865/376/845 mm, Rollen-Anzahl 4, Rollen-Ø 73 mm, Rollen-Länge 320 mm, Kraftstofftank 2,5 Liter, Gewicht 90 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999324MM	Miete Vibrorollen Hutter Mikasa VR85	90.00	63.00	47.25

Vibrationsgerät ACOPATTER *1584L*

Ideales Vibrationsgerät für Pflastersteine, Platten aus Feinsteinzeug-, Beton- oder Naturstein, zum Einrütteln des Oberbelages in das frische Bettungsmaterial, Elektrogerät 230 Volt, Rüttelfläche 47x52 cm mit 11 beweglichen Rollen, Gewicht 46 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159970MM	Miete Vibrationsgerät ACOPATTER	80.00	56.00	42.00

Rüttelpatsche Atlas Copco BV 21 C *1584L*

Rüttelpatsche zum Ausrichten, Korrigieren und zur Oberflächenverdichtung von Frischbeton-Bodenplatten und Hartbeton-Belägen, Technische Daten: Benzin-Motor Honda GX25 (8000 rpm), Masse Alu-Feinziehbohle 2'000 x 220 mm (mit verstellbarem Anstellwinkel), Betriebsgewicht 18 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15901562MM	Miete Rüttelpatsche Atlas Copco BV 21 C	75.00	53.00	26.50

Nadel-Vibrator / Vibriernadel EC060T H120, elektonisch mit Antriebseinheit

1584L

Elektronische Vibriernadel mit fix montierter Antriebseinheit, Nadel Ø 60 mm, Nadellänge 410 mm, Verdichtungsleistung pro Nadel 18-23 m³/h, Technische Daten: Eingangs-, Ausgangsspannung 230V, Nennstrom 3A, Eingangsfrequenz 47-63 Hz, Ausgangsfrequenz 200 Hz, Ausgangsleistung 1'500 W, Schutz IP 65, Drehzahl 12'000 min-1, Kabellänge 15 m, Gummischlauchlänge 5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159032MM	Miete Nadel-Vibrator / Vibriernadel EC060T H120, elektonisch mit Antriebseinheit	85.00	59.00	29.50

Nadel-Vibrator Atlas Copco Antriebseinheit AME 1600 *1584L*

Nadelvibrator mit Antriebseinheit VDE1600, Nadel-Ø 39 mm / 49 mm, Technische Daten: Spannung V-Hz 230V-1-50/60 Hz, Leistung kW (PS) 1,6 (2,25), Nominaler Verbrauch 7A, Frequenz 3'000 U/min, Vibrationswert 2,84 m/s², Kabellänge 15 m, Länge Gummischlauch 3 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15901402MM	Miete Nadel-Vibrator Atlas Copco Antriebseinheit AME 1600	55.00	39.00	19.50

Nadel-Vibrator Fabrizi Ø 66 mm, mit integriertem HF-Umformer *1584L*

Nadelvibrator mit integriertem HF-Umformer, Technische Daten: Spannung 230V, Frequenz 12'000 U/min, Nadel-Ø 66 mm, Kabellänge 10 m, Länge Gummischlauch 5 m

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159037	Miete Nadel-Vibrator Fabrizi Ø 66 mm, mit integriertem HF-Umformer	85.00	59.00	29.50

Kompaktmischer/Zwangsmischer Collomastic TMS-2000 *1584L*

Kompakter Zwangsmischer für die Verarbeitung von schweren, plastischen Fertigmischungen, Entleerung in einen Mörtelkübel oder Schubkarre über Bodenschieber, geeignet für Putz- und Mauermörtel, Zementestrich, Kiesbeton (-16 mm), Technische Daten: Maximales Nutzvolumen 80 Liter, Leistung Mischwerk 2.0 kW / 230 Volt, Drehzahl Mischwerk 42 min-1, Abmessungen 720 x 690 x 1190 mm, Höhe Unterkante Auswurfschaft 630 mm, Gewicht 104 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878725	Miete Kompaktmischer/Zwangsmischer Collomastic TMS-2000	125.00	88.00	66.00

Betonmischer Super Pro, 160 Liter *1584L*

Betonmischer schwere Ausführung für den Profi, robuste, stabile und verstärkte Stahlrahmenkonstruktion, Fahrgestell mit Gummirädern, pulverbeschichtet, Mischertrommel aus Tiefziehblech, Antriebswelle kugelgelagert, Antriebsritzel aus Grauguss, mit Zahnkranzabdeckung aus Kunststoff, Muldenarretierung mit 4 Stellungen, einstellbar durch grosses Handrad, Motor 220-240 Volt, 600 Watt, mit Überlastsicherung, schlagfestes Stahl-Motorschutzgehäuse, Isolationsklasse IP 55

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878713MM	Miete Betonmischer Super Pro, 160 Liter	85.00	59.00	44.25

Erdbohrer / Rasenbearbeitung / Bodenfräsen / Baumstrunkfräse / Holz-Häcksler

Stihl Handerdbohrer BT 360 *1584L*

Robustes Zweimann-Bohrgerät mit zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, der klappbare Rahmen ist mit einem griffigen und robusten Kunststoff-Griffschlauch überzogen, Technische Daten: Benzin-Motor, 2-Takt, Leistung 2,9 kW / 3,9 PS, Hubraum 60,3 cm³, Spindeldrehzahl 50/min, Schalldruckpegel 99 dB(A), Vibrationswert links/rechts 6,8/8,7 m/s², Gewicht 28,8 kg (ohne Bohrwerkzeug), Mietumfang: Bohrgerät inkl. Bohrwerkzeug, wahlweise-Ø 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm oder 350 mm, Länge des Werkzeugs 900 mm, Verlängerung + 500 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158697	Miete Stihl Handerdbohrer BT 360	95.00	66.60	33.30

Motor-Mäher BCS 615 L Max *1584L*

Der Motormäher BCS 615 L Max hat ein Getriebe mit zwei Vorwärtsgängen und zwei Rückwärtsgängen mit Schnell-Wendeschaltung, zudem verfügt er über einen um 180° drehbaren Lenkholmen und wird dadurch zu einem vielseitigem Multi-Funktionsgerät, Technische Daten: Benzin-Motor Honda GX200, Leistung 5,5 PS, Reversierstarter, mit Zapfwelle (unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung), Räder 4.00-8, Gewicht 93 kg, Mietumfang: Gerät inkl. Mähbalken 115 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159850	Miete Motor-Mäher BCS 615 L Max	125.00	87.00	65.25

Sodenschneider Ryan Junior 18“ *1584L*

Der Ryan Junior Sodenschneider ist ein robuster, bedienerfreundlicher und selbstfahrender Sodenstecher, die Gewichtsverteilung der Maschine mit 95% auf den Antriebsrädern mit Noppenprofil garantiert maximale Traktion, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt, Leistung 6 PS, Arbeitsbreite 45 cm, Gewicht 162 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987020	Miete Sodenschneider Ryan Junior 18“	140.00	98.00	73.50

Vertikutierer Sabo 45-220 *1584L*

Der SABO 45-220 hilft Ihrem Rasen zu atmen, die Grasnarbe wird senkrecht angeritzt, dadurch kommt mehr Luft in den Boden, ausserdem wird altes Schnittgut und Moos entfernt, für professionelle Ansprüche, geeignet für Flächen bis zu 4‘000 m², Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt OHV, 3,7 kW, 3‘300 U/min, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, kugelgelagerte Messerwelle, stufenlos verstellbar, Messersystem mit 19 Scheiben / acht Zähne, Arbeitsbreite 45 cm, Radlagerung mit Kugellagern vorne und hinten, Gewicht 44 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987017	Miete Vertikutierer Sabo 45-220	75.00	53.00	39.75

Aerifizierer Ryan Lawnaire IV Plus *1584L*

Selbstfahrender Aerifizierer, stanzt Löcher in den Boden (Ø 1 cm, Tiefe ca. 7 cm), wirkt Bodenverdichtung entgegen, belüftet, entwässert, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt, Honda, 3 kW (4 PS), Arbeitsbreite 48 cm, Walze kann mit Wasser gefüllt werden (Totalgewicht gefüllt 156 kg) Leergewicht 109 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987023	Miete Aerifizierer Ryan Lawnaire IV Plus	140.00	98.00	73.50

Rasensähmaschine SEEDOMAT RB *1584L*

Die Rasensähmachine SEEDOMAT RB ist geeignet für Flächen bis ca. 2‘500 m², Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt, 5,5 PS, Fahrantrieb hydrostatisch, Fahrgeschwindigkeit vor- und rückwärts 0-4 km/h (stufenlos einstellbar), Arbeitsbreite 60 cm, Saatgutbehälter 60 Liter, Saatgutregulierung fein ab 10 g/m², Gewicht 240 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987015	Miete Rasensähmaschine SEEDOMAT RB	80.00	56.00	42.00

HUG BAUSTOFFE AG

Umkehrfräse Goldoni Spezial 140 *1584L*

Der Spezial Lux 140 ist der ideale Einachsschlepper für zapfwellenangetriebene Anbaugeräte, Technische Daten: Diesel-Motor (Lombardi 3 LD 510), 1-Zylinder, Leistung 9 kW, Anlasser-Reversierstarter, mit Schaltgetriebe; 4 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge, mit Differential und Differentialsperre, Einzelradbremsen, Lenkholm höhenverstellbar, Motorstop am Lenkholm, Anhängekupplung, 2 Zapfwellen: 2 Zapfwellengeschwindigkeiten für jeden Gang, die untere Zapfwelle ist mit allen Gängen synchronisiert, Radspur verstellbar, ausgerüstet mit Umkehrfräse, geeignet auch für harte Böden, Arbeitsbreite 80 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987012	Miete Umkehrfräse Goldoni Spezial 140	185.00	129.00	96.75

Motorhacke Goldoni Jolly Super 61 LD/SB *1584L*

Der Führungsholm des Jolly Super 61 LD/SB ist auf Silent-Block gelagert und um 180° schwenkbar mit Höhen- und Seitenverstellung, Technische Daten: Diesel-Motor (Lombardi 15 LD 350), 1-Zylinder, Leistung 5,5 kW, Anlasser-Reversierstarter, mit Schaltgetriebe; 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Getriebeunabhängige Zapfwelle mit Sicherheitseinrichtung, Spurbreite stufenlos verstellbar, Einzelradschaltung am Lenkholm, ausgerüstet mit Motorhacke, geeignet auch für harte Böden, Arbeitsbreite 70 cm, Gewicht 160 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987009	Miete Motorhacke Goldoni Jolly Super 61 LD/SB	125.00	87.00	65.25

Vermeer Baumstrunkfräse SC-292 *1584L*

Die kraftvolle Vermeer Baumstrunkfräse SC-292 ist mit modifizierten Bedienerhebeln mit integriertem und robustem Tastsensor-Sicherheitssystem ausgestattet, diese „Totmannschaltung“ trägt zum Schutz des Bedieners bei und erhöht die Sicherheit wesentlich, Technische Daten: Benzin-Motor Kohler Command Pro EFI, Leistung 19,5 kW (26,5 PS), Drehzahl 60,1 Nm, Anlasser-Elektrostarter, 2-Gang Fahrantrieb: 1 Gang 0-20,1 m/min, 2 Gang (0-40,5 m/min), Fräsbereich: Fräsbereich über Planum 64 cm, Fräsbereich unter Planum 38,1 cm, Schwenkradius 119,4 cm, Gewicht 580,6 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987043MM	Miete Vermeer Baumstrunkfräse SC-292	310.00	261.00	228.40

Vermeer Holzhäcksler BC190XL *1584L*

Die überzeugende Konstruktion aus überdimensional verwendeten Lagern, Schneidscheibe, Antriebseinheit und Einzugssystem verpackt in einem robust geschweisstem Stahlgehäuse machen den BC190XL zu einer langlebigen Arbeitsmaschine und stellen sicher, dass auch die anspruchsvollsten Einsätze zuverlässig bearbeitet werden, Technische Daten: Diesel-Motor (mit Diesel-Partikelfilter), Kubota V2203-M-E3B, 4-Zylinder, Leistung 35,9 kW (48,1 PS), Drehmoment maximal 145 Nm, Anlasser-Elektrostarter, Einzugsöffnung 305 x 203 mm (für Holzdurchmesser bis 20 cm), Auswurfhöhe 246 cm, Anhängekupplung mit Kugelkopf, Auflaufbremse mechanisch, Gewicht 1‘450 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15987052MM	Miete Vermeer Holzhäcksler BC190XL	275.00	231.00	202.15

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Keramikplatten Nassfräse Diamatic S-63 K *1584L*

Die Steintrennmaschine S-63 K ist die perfekte Lösung zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Natursteinplatten und Fliesen aller Art, die präzise Support-Führung und die innovative neue Kipptechnik beim Gehrungsschnitt, bei der das Schnittgut waagrecht auf dem Materialtisch liegt, ermöglicht ein perfektes Schnittergebnis, Technische Daten: Motor 230V, Leistung 1,1 kW, Blattdurchmesser 250 mm, Aufnahme 30, Schnittlänge 600 mm, Schnitttiefe 60 mm, Gewicht 82 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15890507MM	Miete Keramikplatten Nassfräse Diamatic S-63 K	100.00	70.00	52.50

Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm *1584L*

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-83 G deckt durch ihre kompakte Bauform alle Ansprüche des Plattenlegers, Natursteinbetriebes und Gartenbauers, die erprobten Details dieser besonders robusten Maschine entsprechen den Erwartungen an ein modernes, zuverlässiges Gerät, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 810 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 85 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158913MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-83 G, Blattschutz 350 mm	90.00	63.00	47.25

Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm *1584L*

Die Steintrennmaschine S-100 G ist die perfekte Maschine für Profis im Natursteinbereich und im Gartenbau, dank der einfachen Bedienung und Handhabung ist sie universell einsetzbar, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 350 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1‘050 mm, Schnitttiefe 110 mm, Gewicht 110 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158915MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-100 G, Blattschutz 350 mm	100.00	70.00	52.50

Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 350 mm *1584L*

Die praxisbewährte Steintrennmaschine S-120 G ist durch ihre einfache Bedienung und Handhabung universell einsetzbar, entspricht 100% den Anforderungen an neue und grossdimensionierte Materialien, die präzise Support-Führung garantiert ein perfektes Schnittergebnis, diese Maschine vereinigt Robustheit und absolute Präzision in gewohnter swiss made quality, Technische Daten: Nennspannung 230V, Leistungsaufnahme 2,2 kW, Blattschutz 350 mm, Blattdurchmesser 300 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 1‘250 mm, Schnitttiefe 85 mm, Gewicht 125 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158918MM	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-120 G, Blattschutz 350 mm	120.00	84.00	63.00

Steintrennmaschine Nassfräse S-60 550, 400 V, Blattschutz 550 mm *1584L*

Die robuste Steintrennmaschine S-60 550 deckt durch ihre Schnitttiefe (bis zu 200 mm) die Anforderungen für den professionellen Einsatz im Umbau und Renovationsbereich ab, mit ausziehbarer Wasserwanne für einfach Reinigung, stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung, 2 Standfüsse mit stabilen Transporträdern, höhenausgleichbare Standfüsse, hervorragende Sicht zum Schnitt, 4 Kranhaken, Technische Daten: Nennspannung 400V, Leistungsaufnahme 4 kW, Blattschutz/Blattdurchmesser 550 mm, Aufnahme 30 mm, Schnittlänge 600 mm, Schnitttiefe 200 mm, Gewicht 98 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158905	Miete Steintrennmaschine Nassfräse S-60 550, 400 V, Blattschutz 550 mm	110.00	70.00	52.50

Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV *1584L*

Der FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider, die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition, die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität, ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt, Technische Daten: Motor 4-Takt, maximale Ausgangsleistung 8,7 kW, Tankvolumen 6,1 lt, Aufnahme Ø 25,4 mm, maximale Trennscheiben Ø 450 mm, maximale Schnitttiefe 162 mm, Abmessung (LxH) 1‘150 x 940 mm, Gewicht 99 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957012MM	Miete Husqvarna Fugenschneider FS 400 LV	125.00	88.00	66.00

STIHL Trennschleifer TS 500i *1584L*

Innovativer Trennschleifer mit elektronisch gesteuerter Einspritzung, für 350 mm Trennschleifscheiben, in Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen, STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter, hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor, Technische Daten: Hubraum 72,2 cm³, Leistung 3,9 kW (5,3 PS), Schalldruckpegel 98 dB(A), Schallleistungspegel 112 dB(A), Vibrationswert links/rechts 2,4/2 m/s², maximale Schnitttife 125 mm, Gewicht 10,2 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15869732MM	Miete STIHL Trennschleifer TS 500i	90.00	63.00	31.50

Stein-& Fugenfräse ALLSAW AS 170 *1584L*

Die Powerssäge ermöglicht je nach verwendeter Klinge rechteckige, bis zu 170 mm tiefe Schnitte ohne Überschneiden in den Ecken, somit können einzelne Steine aus dem Mauerwerk entfernt werden ohne dass umliegendes Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen wird, das Gerät eignet sich für folgende Materialien: Mauerwerk, Backsteine, Mörtel, Faserzement, weicher Sandstein, Kalkstein, hartes Holz, Sperrholzplatten, Spanplatten, dreckiges Holz, Baumwurzeln in der Erde, Schaum, PVC, Acryl, Glasfaserplatten, NICHT GEEIGNET FÜR BETON ! Technische Daten: Leerlaufdrehzahl 5‘010 U/min., Leistung 1‘250 Watt, Netzanschluss 230 V, Staubsaugeranschluss mit Adapter passend für fast alle Staubsauger, Gewicht 4,3 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15894305MM	Miete Stein-& Fugenfräse ALLSAW AS 170	110.00	77.00	38.50

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

„Ytong“ Porenbeton-Bandsäge *1584L*

Viel Porenbeton zu schneiden? Von Hand ? Nein, danke ! Technische Daten: Spannung 400V (230V, 1 Stück in der Mietflotte), Leistung 1,5 kW, Schnittbreite 450 mm, Schnitthöhe 420 mm, Blatt 3‘720 mm, Gesamthöhe 180 cm , Gewicht 180 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
035470	Miete „Ytong“ Porenbeton-Bandsäge	55.00	39.00	29.25

Isoboy Glühdraht-Schneidegerät GDT (34-340 mm) *1584L*

Glühdraht Schneidegerät für den Fassadenprofi, zum Schneiden von Polystyrolplatten, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Schnittlänge 1‘300 mm, Plattendicke 340 mm, Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm, Gewicht 19 kg, Mietumfang: Gerät mit ausziehbarem Schneidebügel, Eckschneideschiene, wegklappbarem Längsanschlag sowie Tiefenanschlag

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15964710MM	Miete Isoboy Glühdraht-Schneidegerät GDT (34-340 mm)	125.00	88.00	66.00

Isoboy Glühdraht-Schneidegerät GD 340 (bis 340 mm) *1584L*

Das innovative, platzsparende und robuste Glühdrahtschneidegerät mit vielen Schnittvarianten, speziell geeignet für Styropor-, Hartschaum- und Polystyrolplatten in den üblichen Plattengrössen, platzsparender Schneidebügel für maximale Bewegungsfreiheit im Gerüst, schwenkbarer Schneidebügel für beidseitige Gehrungsschnitte - 45° bis + 45°, Klappfuss für schnellen Aufbau, Technische Daten: Schnittlänge 1‘350 mm, Schnitttiefe bei 90° 340 mm, bei 45° 240 mm, Betriebsspannung 230 V / 50 Hz

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15964622MM	Miete Isoboy Glühdraht-Schneidegerät GD 340 (bis 340 mm)	125.00	88.00	66.00

Montolit Flash Line Evo, Schneidsystem *1584L*

Variables Komplett-System zum Schneiden und Brechen von Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug bis zu 340 cm Länge und 15 mm Dicke, schnell einsetzbar und modular erweiterbar, Eigenschaften: Rutschhemmend, Schnellverbindung, integrierte Schmierung, Schnellwechsel des Schneiderades, Mietumfang: 3 x 120 cm Schienen, 1 Brechvorrichtung, 1 Wagen mit Ritzvorrichtung, 1 Transporttasche

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag
15413675MM	Miete Montolit Flash Line Evo, Schneidsystem	20.00

Montolit Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set *1584L*

Mit dem Superstick Hebesystem-Baukasten erhalten Sie eine modular erweiterbare Transportlösung für Fliesenformate bis 300 x 150 cm und für Lasten bis 80 kg, die Unterdrucktöpfe mit Manometer geben Ihnen dabei zu jeder Zeit die Rückmeldung, dass ausreichend Unterdruck zum sicheren Halt gegeben ist, Komplett-Set inkl. 4 Griffteilen, 2 lange Hauptträger, 2 Mitteltträger, 2 kurze Träger, 4 Unterdrucktöpfe und 4 Kreuzverbinder und ausreichend Sicherungssplinten

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag
15413668MM	Miete Montolit Superstick Hebesystem-Baukasten, Komplett-Set	20.00

HUG BAUSTOFFE AG

Verbundsteinspalter „Tecpak“ *1584L*

Robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz, mit HM-Schneiden, einfache Höhenverstellung über Spindel, abnehmbarer Betätigungshebel zum einfachen Transport, stabile Räder, Technische Daten: Schnitthöhe 140 mm, Schnittlänge 420 mm, Abmessung (LxBxH) 1‘140 x 230 x 480 mm, Gewicht 48 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159562	Miete Verbundsteinspalter „Tecpak“	20.00	14.00	10.50

Betonrauhmaschine ES-200-EL-230-9 *1584L*

Leichte und handliche Bodenfräsmaschine zum Aufrauen, Abfräsen, Ausgleichen sowie Rillieren von Betonflächen, umweltfreundlich und profilgerecht, mit Anschluss für Industrie-Staubsauger, Sicherheitsschalter NOT-AUS, stufenlose Tiefeneinstellung von fein bis grob, Stundenleistungen von 30-50 m² möglich (je nach Beschaffenheit des Untergrundes), Technische Daten: Motor 2‘200 Watt, Spannung 230V / 50 Hz, 16A, Motordrehzahl 2‘794 U/ min., Arbeitsbreite 200 mm, Masse (B x L x H) 36 x 90 x 100 cm, Gewicht 57 kg, Werkzeug-Verschleiss wird anteilig verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159625	Miete Betonrauhmaschine ES-200-EL-230-9	95.00	66.60	49.95

Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280 *1584L*

Die PG 280 ist eine Einscheibenschleifmaschine, die Sie im Handumdrehen zum Randschleifen an beiden Seiten umbauen können, ideal für Reparatur- und Vorbereitungsarbeiten, wie Beton schleifen und zum Entfernen von Beschichtungen, sie trägt Kleber, Lacke, Epoxidschichten und Spachtelmassen gründlich ab, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstrom 13A, Spannung 220-240V, Schleifbreite 280 mm, Schleifscheibendrehzahl 1‘410 rpm, Abmessung (LxBxH) 1‘320 x 420 x 990 mm, Gewicht 70 kg, Werkzeug-Verschleiss wird anteilig verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957612MM	Miete Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280	165.00	115.00	86.25

Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450 *1584L*

Die PG 450 ist eine Bodenschleifmaschine mit einem Planetengetriebe, sehr benutzerfreundlich und für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet wie das Entfernen von Beschichtungen, Reparaturarbeiten, Vorbereitungsarbeiten, Beton schleifen und polieren, Technische Daten: Eingangsleistung 2,2 kW, Nennstromm 13A, Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Ampere 2-pin, aktueller Phasenzyklus 50 Hz, Schleifbreite 450 mm, Schleifscheibendrehzahl 705 rpm, Anzahl Schleifköpfe 3, Abmessung (LxBxH) 1‘320 x 480 x 1‘150 mm, Gewicht 109 kg, Werkzeug-Verschleiss wird anteilig verrechnet

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957620MM	Miete Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 450	230.00	161.00	120.75

Alle Angaben sind unverbindlich; die Bruttopreise sind exkl. MwSt. in CHF

Husqvarna Staubsauger DC 3300 *1584L*

Die DC 3300 ist eine Staubabsauganlage für Nass- und Trockenschleifarbeiten, die Maschine bietet eine hohe Saugleistung, die Zyklon-Filtertechnologie sorgt auch unter den schwierigsten Bedingungen für ein effektives und effizientes Arbeiten, Technische Daten: Spannung 220-240V, Phasen 1 ph, Nennstrom 10A, Eingangsleistung 3,3 kW, maximales Vakuum 300 mbar, primäre Filtrationsfläche 1 m², Luftdurchsatz (ca.) 520 m³/h, Saugeinlassdurchmesser 75 mm, Abmessung (HxLxB) 1‘520 x 900 x 660 mm, Gewicht 97 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15957910MM	Miete Husqvarna Staubsauger DC 3300	135.00	95.00	71.25

SC-T Einscheibenmaschine R44 *1584L*

Einscheibenmaschine zur Bodenbearbeitung, je nach Werkzeug: Schleifen, Aufrauen, Polieren, Taloschieren, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistung 1‘600 Watt, Lastdrehzahl 120 U/min, Unterfahrhöhe 330 mm, Durchmesser 440 mm, Gewicht 39 kg, Mietumfang: Einscheibenmaschine mit Werkzeug, Bestückung je nach Verwendungszweck: Pad-Aufnahmeteller für Schleifpapier, Frästeller, Diamant-Schleifteller, Duo-PKD-Teller (Teppichkleber), Glättteller, Flügelteller, Absaugring für Stausaugeranschluss

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159585MM	Miete SC-T Einscheibenmaschine R44	120.00	84.00	63.00

Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus CH *1584L*

Der Allrounder für grössere Flächen, an Boden, Wand und Decke, in Verbindung mit der Bodenführung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen, konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator, materialgerechte Geschwindigkeit durch elektronisch regelbare Drehzahl, sichere Führung durch Auflagetisch mit stufenloser Tiefeneinstellung, wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz, bequeme und sichere Handhabung durch „D“-Griffe, besonders laufruhig und vibrationsarm durch gedämpfte Griffe und Werkzeuge, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leerlaufdrehzahl 1‘000-2‘200 min¹, Werkzeugaufnahme D14/M8, Leistungsaufnahme 1‘600 W, Werkzeug-Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm, Mietumfang mit Werkzeugbestückung je nach Anwendung: Bodenführung, Balancer für ermüdungsfreies Arbeiten in der Vertikalen, Stockaufsatz (Flach-/ Spitzzahn, Entfernen von Putzen), Schleiftopf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15878446MM	Miete Festool Renovierungsfräse RENOFIX RG 150 E-Plus CH	80.00	56.00	28.00

Flex Sanierungs-& Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1‘800 W, 125 mm *1584L*

Kraftvoller Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, Scheiben-Ø 125 mm, mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 1‘800 Watt, Leistungsabgabe 1‘200 Watt, Leerlaufdrehzahl 7‘000 /min, Werkzeugaufnahme M 14, Kabellänge 4,0 m, Gewicht 4,2 kg, Mietumfang: Gerät mit Diamantschleiftopf Thermo Super Ø 125 mm, Absaughaube mit Bürstenkranz, Innensechskantschlüssel, Stirnlochschlüssel, Saugadapter, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879206MM	Miete Flex Sanierungs-& Betonschleifer (LD 18-7 125 R) 1‘800 W, 125 mm	65.00	45.60	22.80

Flex Wand- & Deckenschleifer WST 700 VV Vario Plus *1584L*

Wand- und Deckenschleifer „Vario-Giraffe“ mit VV-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Vario-Giraffe auf Ihre Bedürfnisse an, Länge verstellbar von 1‘330-1‘730 mm, Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen - Griff ausziehen und Hebel schliessen, Handgriff um 360° drehbar, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 710 Watt, Leistungsabgabe 420 Watt, Leerlaufdrehzahl 1‘100-1‘700 /min, Leerlaufdrehzahl Eckschleifer 3‘300-5‘100 /min, Kabellänge 4 m, Gewicht 4,8 kg, Mietumfang: Gerät mit Dreieckschleifkopf „290 mm“, Rundschleifkopf mit Klett-Schleifteller supersoft „Ø 225 mm“, Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger mit Nebenluftregelung, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879115	Miete Flex Wand- & Deckenschleifer WST 700 VV Vario Plus	100.00	70.00	35.00

Flex Teppichstripper SM 2106 C, 2‘000 Watt *1584L*

Teppichstripper zum Ablösen von Altbelägen wie: Teppichböden, CV, PVC, Nadelfilz und Flexplatten, mit serienmässigem Anlaufstrombegrenzer, Fussschalter, Führungsgriffe verstellbar, Druckpolster am Stielende, gross dimensionierte Lager für eine lange Lebensdauer, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2‘000 Watt, Arbeitsbreite 210 mm, Gewicht 13 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15879225	Miete Flex Teppichstripper SM 2106 C, 2‘000 Watt	50.00	35.00	26.25

Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200 *1584L*

Kronenbohrmaschine für Beton-& Natursteine, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme 2‘200 Watt, Lehrlaufdrehzahl: 1./2./3. Gang: 750/1800/2500, Mietumfang: Gerät mit Wasseranschluss-Schlauch (GEKA-Schnellkupplung), Bohrkronen werden separat verrechnet, Bohrständer optional

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889801MM	Miete Freihand-Kronenbohrmaschine Cardi Talpa 2200	70.00	49.00	24.50

Diamant-Freihand-Nassbohrkronen *1584L*

Nassbohrkronen, Durchmesser nach Wahl, Beton: Ø 40 - 250 mm, Granit: Ø 40 - 150 mm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15828555MM	Miete Diamant-Freihand-Nassbohrkrone	40.00	28.00	14.00

SC-T Bohrständer BSTC 200 K *1584L*

Stabiler Bohrständer mit integrierter Wasserwaage, stufenlos schwenkbar 0 - 45°, Bohrkronenlänge bis 450 mm, Bohrkronen-Ø bis 200 mm, Gewicht 10 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15889815MM	Miete SC-T Bohrständer BSTC 200 K	40.00	28.00	14.00

Makita Abbruchhammer HM1812, mit Transportkarre *1584L*

Schwerer Elektro-Meisselhammer für massiven Betonrückbau an Bodenplatten, Fundamenten etc.,effizient wie ein grosser Luftkompressor-Abbauhammer, dynamische Reduzierung der Vibrationen und Absenkung der Leerlaufdrehzahl des Motors für weniger Vibrationen und mehr Präzision, 4 Federdämpfer isolieren das Gehäuse und reduzieren Vibrationen erheblich für einen aussergewöhnlichen Benutzungskomfort, mit Sanftanlauf, Werkzeugaufnahme 28 mm-sechskant mit Staubschutz, Technische Daten: Einzelschlagstärke (EPTA) 72,8 J, Schlagzahlen 870, Vibrationen 6,5 m/s², Schallleistungspegel 110 dB(A), Leistungsaufnahme 2'000 Watt, Netzkabel 5 m, Masse (LxBxH) 843x210x608 mm, Gewicht 31,8 kg, Mietumfang: Gerät auf Transportkarre, Spitzmeissel, Flachmeissel, Imbusschlüssel

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
158777	Miete Makita Abbruchhammer HM1812, mit Transportkarre	70.00	49.00	24.50

Milwaukee Meisselhammer, K 2500 H, mit Transportkarre *1584L*

Leistungsstarker Meisselhammer mit 64 J Schlagenergie für härteste Anwendung, dank dem Milwaukee AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglich maximal zulässigen Expositionzeiten deutlich unterschritten, zusätzlicher dritter Handgriff für maximale Kontrolle beim Anheben während des Einsatzes, hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1'300/min, bürstenloser Motor für maximale Laufzeit zwischen den Service-Intervallen, 28 mm HEX Aufnahme, Gewicht 27,4 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit Spitzmeissel, Flachmeissel und Trolley BRT

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876324MM	Miete Milwau. Meisselhammer, K 2500 H, mit Transportkarre	70.00	49.00	24.50

Milwaukee Meisselhammer, Kango 900 S, SDS-Max *1584L*

Extrem robuster und schlagstarker Meisselhammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'600 W, Lastschlagzahl 975 - 1'950 min-1, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig) beim Meisseln 11 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit zusätzlichem AVS-Spatenhandgriff & AVS-Stielhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876314A	Miete Milwau. Meisselhammer, Kango 900 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50

Milwaukee Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max *1584L*

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'700 W, max. Bohrleistung mit Vollbohrern 28 - 50 mm, Bohrkronen 45 - 150 mm, Tunnelbohrern 50 - 80 mm, Leerlaufdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastdrehzahl 125 - 250 min-1, Lastschlagzahl 975 - 1950 min-1, Schlagenergie 20 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 12,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 11,8 kg, Mietumfang: Meisselhammer mit zusätzlichem AVS-Spatenhandgriff & AVS-Stielhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876305MM	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 950 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50

Milwaukee Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max *1584L*

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'550 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 50/80 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 150 mm, Leerlaufdrehzahl 300 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 240 min-1, Lastdrehzahl 300 min-1, Lastschlagzahl 2'740 min-1, Schlagenergie 11,9 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 9,5 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 8,2 kg, Mietumfang: Kombihammer mit AVS-Zusatzhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876308A	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 750 S, SDS-Max	70.00	49.00	24.50

Milwaukee Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max *1584L*

Robuster und schlagstarker Kombihammer, Technische Daten: Leistungsaufnahme 1'300 W, max. Bohr-Ø Vollbohrer/Tunnelbohrer 45/65 mm, max. Bohr-Ø Bohrkronen 100 mm, Leerlaufdrehzahl 450 min-1, Leerlaufdrehzahl Softschlag 350 min-1, Lastdrehzahl 450 min-1, Lastschlagzahl 2'840 min-1, Schlagenergie 8,5 J, Vibrationen (3-achsig), beim Bohren in Beton 13 m/s², Werkzeugaufnahme SDS-Max, Gewicht 6,7 kg, Mietumfang: Kombihammer mit AVS-Zusatzhandgriff, mit Flach- und Spitzmeissel, im Transportkoffer

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15876310A	Miete Milwau. Kombihammer, Kango 545 S, SDS-Max	60.00	42.00	21.00

Hochdruckreiniger / Platten-& Pflästerungsreinigung / Nass-& Trockensauger / Tauchpumpen / Verschlussblasen

Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST *1584L*

Der Kränzle Quardro 1000 TST mit Doppelachsen-Chassis und seinen 4 stabilen Rädern setzt in punkto Stabilität und Komformität höchste Massstäbe, in Kombination mit dem überdimensionierten Getriebe und Ölgehäuse ist er hervorragend geeignet für harte Dauereinsätze mit häufigen Standortwechseln, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-220 bar, maximal zulässiger Überdruck 250 bar, Wasserleistung 16 lt/min., Motor 7,5 kW / 400V / 12 A, Langsamläufer 1'400U/min., integrierter Wasserkasten 16 Liter, Reinigungsmittelansaugung, integrierte Schlauchtrommel, Hochdruckschlauch 20 m, Anschlusskabel 7,5 m, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet mit Hochdrucksprühlanze & Betonfräser, Gewicht 89 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15923932MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger Quadro 1000 TST	55.00	38.00	28.50

Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST mit Schmutzkiller *1584L*

Der Kränzle K 2160 TST mit seinem kompakten, einteiligen, praktisch unzerstörbaren Roto-Mold-Chassis, ist der ideale Hochdruckreiniger für kleinere bis mittlere Flächen, mit integriertem Ordnungssystem für Abschaltpistole und Lanzen, integrierter Schlauchtrommel, Stutzen für Reinigungsmittelansaugung und Totalstopp-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-115 bar, maximal zulässiger Überdruck 135 bar, Wasserleistung 9,5 lt/min., Motor 2,3 kW / 230V, Langsamläufer 1'400U/min., 15 Meter Hochdruckschlauch, 5 Meter Anschlusskabel, Sicherheits-Abschaltpistole M2000, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet Lanze mit Edelstahlrohr, Zubehör optional: Betonfäser, Sandstrahldüse, Gewicht 39,5 kg, der Hochdruckreiniger darf nur in liegender Position (waagerecht) betrieben werden !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15923912MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST mit Schmutzkiller	40.00	28.00	21.00

Kränzle Hochdruckreiniger Profijet B13/150, Benzinmotor *1584L*

Der Kränzle Profijet B13/150 mit seinem geländegängigen Edelstahl-Fahrwerk mit pannensicheren Rädern und servicefreundlichem Honda-Motor mit integrierter Ölmangelsicherung ist der ideale Hochdruckreiniger, wenn kein Strom zur Verfügung steht oder unwegsames Gelände überwunden werden muss, Technische Daten: Stufenlos einstellbarer Arbeitsdruck 30-150 bar, maximal zulässiger Überdruck 170 bar, Wasserleistung 13 lt/min., Benzin-Motor Honda GX160 LX, 10 Meter Hochdruckschlauch, Edelstahllanze mit Regeldüse, Gewicht 37 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159261MM	Miete Kränzle Hochdruckreiniger Profijet B13/150, Benzinmotor	55.00	38.00	28.50

ACOCLEANER Pflästerungs-Reinigungsmaschine *1584L*

Der ACOCLEANER ist das ideale Gerät zum Reinigen von grösseren Flächen (mit glatter und rauer Oberfläche) nach dem Verfugen mit zementären Schlämmen und Fugenmörteln, Technische Daten: Elektrogerät, Motor 240V, 1'100 W, 1'400 U/min, Kabellänge 10 m, Schwammbandbreite 36 cm, Wasserinhalt 65 Liter, Gewicht 62 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159973MM	Miete ACOCLEANER Pflästerungs-Reinigungsmaschine	160.00	112.00	84.00

EASY CLEAN EC 60, Pflaster-& Plattenreinigungsgerät *1584L*

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmässigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen, Technische Daten: Benzin-Motor Honda GX 160T, 4KW, 5,5 PS, Arbeitsbreite 600 mm, Hochdruckpumpe maximal 150 bar Arbeitsdruck, Fördermenge 780 lt/h, Gewicht 51 kg, Zubehör: Hochdrucksprühlanze

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159978	Miete EASY CLEAN EC 60, Pflaster-& Plattenreinigungsgerät	120.00	84.00	63.00

Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump *1584L*

Leistungsstarker Nass-& Trockensauger auf Fahrgestell, mit integrierter Ablasspumpe für den Dauerbetrieb, für schnelles und problemloses Aufsaugen von Schmutzwasser aus überfluteten Räumen oder für andere Abpumpanwendungen, besonders saugstark dank zwei geräuscharmen Motoren, mit Filterschutz (leicht zu reinigen, verhindert Eindringen von Schmutz in Pumpe und Motor), die grossen Hinterräder machen ihn besonders treppentauglich, Technische Daten: Kesselinhalt 80 Liter, Vakuum 225 mbar, Luftmenge 8,520 lt /min., Motorleistung 2,2 kW / 230V, Elektrokabellänge 10 m, Schalldruckpegel 62 db(A), Tauchpumpe Leistung 370 W, Pumpleistung max. 220 lt /min., Förderhöhe max. 8 m (20 lt / min.), Gewicht 29 kg, Zubehör auf Wunsch Feuerwehrschlauch 15/30 m, Anschluss Storz-Kupplung (ohne Verrechnung)

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15924834MM	Miete Kränzle Nass-& Trockensauger Ventos 80 Pump	55.00	39.00	19.50

Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35 *1584L*

Der Feinstaubsauger Ventos 35 überzeugt mit seinem hohen Fassungsvermögen, die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird, durch den einfachen Filterwechsel und den Bypass-Motor, der das Saugen von Flüssigkeiten regelt und für die optimale Kühlung des Motors sorgt, ist der Ventos der optimale Industriesauger für den täglichen Gebrauch, Technische Daten: Kesselinhalt 35 Liter, Vakuum 248 mbar, Luftmenge 3'660 lt/min., Motorleistung 1,4 kW / 230V, Schalldruckpegel 69 dB(A), Elektrokabellänge 8 m, Gewicht 17,1 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15924816MM	Miete Kränzle Feinstaub-Sauger Ventos 35	50.00	35.00	17.50

Dustcontrol Staubsauger DC 2900c eco *1584L*

Der DC 2900c eco eignet sich zur Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben bis zu 125 mm) sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben, der Staubsauger verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit grossen Rädern, das Gehäuse ist so konstruiert, dass der Staubsauger am Schlauch geführt werden kann ohne zu kippen, der DC 2900c ist mit einem Plastiksack ausgestattet, Technische Daten: Behälter/ Plastiksack 20 Liter, Unterdruck max. 24 kPa, Luftmenge max. 190 m³/h, Motorleistung 1'285 W / 230V, Geräuschpegel < 68 dB(A), Ausscheidegrad Feinfilter 99,9% (EN 60335-2-69 CL M), Ausscheidegrad Microfilter 99,995% (EN 60335-2-69 CL H), Gewicht 16 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159302MM	Miete Dustcontrol Staubsauger DC 2900c eco	75.00	53.00	26.50

Schmutzwasser-Tauchpumpe Tiger 200 *1584L*

Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Doppelnippel und Storzkupplung, Technische Daten: Leistung 1'500 W, max. Fördermenge 30'000 l/h, max. Förderhöhe 13 m / 1 bar, Anschlussgewinde 2" IG, Spannung 230 V, max. Eintauchtiefe 5 m, Granulat max. 8 mm, max. Wassertemperatur +35° C, Masse Ø 232 mm, Höhe 345,5 mm, Schacht 500 mm, Anschlusskabel 10 m H07 RNF, Mietumfang: Schmutzwasserpumpe mit Feuerwehrschlauch 15 m und/oder 30 m, je nach Bedarf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15934036MM	Miete Schmutzwasser-Tauchpumpe Tiger 200	35.00	25.00	18.75

Fäkalienpumpe Tritex 150 MAV *1584L*

Fäkalien-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, Motorschutzschalter und Flügelrad mit Hartmetallschneidezahn und Schneideplatte (zum Verkleinern biologischer Festkörperanteile), Technische Daten: Leistung 1'100 W, max. Fördermenge 25'000 l/h, max. Förderhöhe 15 m / 1,5 bar, Anschlussgewinde 2" IG/FI, Spannung 230 V, Granulat „weich" max. 50 mm, Restwasserniveau 130 mm, max. Wassertemperatur +40°C, Masse Ø 480 mm, Höhe 225 mm, Schacht 450 mm, Anschlusskabel 10 m H07 RNF, Mietumfang: Fäkalienpumpe mit Spezialschlauch 15 m und/oder 30 m, je nach Bedarf

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15934041MM	Miete Fäkalienpumpe Tritex 150 MAV	65.00	45.00	33.75

Rohrverschlussblasen SAVA, inkl. Pumpe *1584L*

Rohrblasen zum temporären Abdichten von Leitungen, hervorragende Abdichtungsleistung und grosse Anwendungsspannweiten, einfache und sichere Handhabung, mit Schnellverschluss-Kupplungen, max. Druck 2,5 bar, Mietumfang: Rohrblase mit Fusspumpe, Befüllschlauch und Adapter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
119755MM	Miete RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 70 - 150 mm, Länge 300 mm	45.00	32.00	16.00
119757MM	Miete RIMTEC Rohrverschlussblase SAVA 150 - 300 mm Länge 540 mm	45.00	32.00	16.00

Dämmstoff-Einblasen / Heizen / Entfeuchten / Geberit-Schweissen / Stromerzeuger / Kompressor

Isofloc Einblasmaschine Minifant M99-DS-Pro, 230V *1584L*

Der kompakte Alleskönner mit 230V-Anschluss, hohe Mobilität und Luftleistung, gute Ergonomie, starker Durchsatz, Funkfernsteuerunung serienmässig, Eignung: Zellulose (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Holzfaser & Mineralfaser (bedingt; Wände, Böden, Dachschrägen), Technische Daten: Elektrischer Anschluss 230V / 16A / 50Hz, Bemessungsleistung 3,6 kW, Befüllbehälter 0,2 m³, Einfüllhöhe 1'400 mm, Verpackungsdichte Material max. 145 kg/m², Leistung / Materialdurchsatz max. 600 kg/h, Abmessung (LxBxH) 810 x 730 x 1'325 mm, Gewicht 111 kg, Mietumfang: Minifant mit Funkfernsteuerung, Förderschlauch 75 mm 20 m, Einblasschlauch 63 mm 15 m, Einblasschlauch 50 mm 15 m, Verbindungskupplungen/ Reduktionen, TIP: Für höchste Effizienz Schlauchlängen und Förderhöhen möglichst klein halten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
062416MM	Miete Isofloc Einblasmaschine Minifant M99-DS-Pro, 230V	125.00	87.50	66.00

Isofloc Einblasmaschine Zellofant M95-400V / 4,7 kW / 5,5 kW *1584L*

Der kompakte, durchzugsstarke Alleskönner mit 400V-Anschluss, hohe Mobilität und Luftleistung, gute Ergonomie, starker Durchsatz, Funkfernsteuerunung serienmässig, Eignung: Zellulose (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Holzfaser & Mineralfaser (sehr gut; Wände, Böden, Dachschrägen), Technische Daten: Elektrischer Anschluss 400V / 3x16A / 50Hz, Bemessungsleistung 4,7 / 5,5 kW, Befüllbehälter 0,44 m³, Einfüllhöhe 1'425 mm, Verpackungsdichte Material max. 165 kg/m², Leistung / Materialdurchsatz max. 850 kg/h, Abmessung Ø 800 x 1'425 mm, Gewicht 165 kg, Mietumfang: Zellofant mit Funkfernsteuerung, Förderschlauch 75 mm 20 m, Einblasschlauch 63 mm 15 m, Einblasschlauch 50 mm 15 m, Verbindungskupplungen/ Reduktionen, TIP: Für höchste Effizienz Schlauchlängen und Förderhöhen möglichst klein halten !

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
062418	Miete Isofloc Einblasmaschine Zellofant M95-400V / 4,7 kW / 5,5 kW	155.00	109.00	81.75

Luftentfeuchter / Bautrockner BT-50 *1584L*

Einfache Bedienung dank automatischer Kontrolle und Regulierung der gewünschten Luftfeuchtigkeit und des Abtauvorganges, sehr hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen, Technische Daten: Maximale Raumgrösse 600 m³, Temperaturbereich +8°C bis +35°C, Entfeuchtungsleistung pro Tag 50 Liter (bei +30°C + 80% r.F.), Kühlleistung 900 Watt, Wasserbehälter 5 Liter (mit Überlaufsicherung), Luftumwälzung 350 m³/h, Spannung 230V, Absicherung 10A, Lärmpegel 52 dB, Abmessung (HxLxB) 497 x 420 x 850 mm, Gewicht 33 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159366MM	Miete Luftentfeuchter / Bautrockner BT-50	35.00	25.00	18.75

Ölheizgerät GE 46 *1584L*

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 46 kW, Luftausstoss 1'400 m³/h, Heizölverbrauch 4,56 l/h, Tankinhalt 42 Liter, Masse B/T/H 1'075 x 440 x 630 mm, Gewicht 38 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15938532MM	Miete Ölheizgerät GE 46	175.00	123.00	92.25

Heizgerät DHP-48000 Diesel *1584L*

Indirekt befeuerter Warmlufterzeuger mit Kamin, für den mobilen und stationären Einsatz, ideal zum Heizen in geschlossenen Hallen, Bauten, Zelten, etc., Abgase werden von der Heizluft separat abgeführt, Technische Daten: Betriebsart Diesel, Heizleistung 52,5 kW, Netzspannung 230 Volt, Motorleistung 0,46 kW, Luftumwälzung 2'500 m³/h, Verbrauch 4,84 kg/h, Tankinhalt 51 Liter, Netzkabel 1,8 m, Netzsteckertyp TE12, Abmessung (BxTxH) 620 x 1'405 x 790 mm, Gewicht 76 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159385	Miete Heizgerät DHP-48000 Diesel	175.00	123.00	92.25

Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm *1584L*

Geberit Elektroschweissgerät ESG 3 zum elektrischen Muffenschweissen von Geberit PE-HD und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis 315 mm, für Geberit Elektroschweissbänder 40-250 mm, zum elektrischen Muffenschweissen von bis zu drei Geberit Elektromuffen 110 mm gleichzeitig, mit integriertem Fallschutz (CE-konform), Mietumfang: Gerät mit Fernbedienung, Anschlusskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder, Anschlusskabel für Geberit Thermomuffen, Verbindungskabel für Geberit Elektroschweissmuffen und Geberit Elektroschweissbänder

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159918MM	Miete Geberit Elektroschweissgerät ESG3 für Elektromuffe - 315 mm	20.00	14.00	7.00

Benzin Stromerzeuger (Generator) Honda EM 2300 *1584L*

Klein, kompakt und leistungsstark, ausgestattet mit einem automatischen Spannungsregler (AVR), der die Beschleunigung der Maschine steuert und stabilen Strom liefert, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt GX160, maximale Leistung 2300 W, Dauerleistung 2000 W, Stromstärke (Überlast) 10 A, Nennspannung 230 V, Schutzart IP 23, Betriebsdauer 9h45 (bei Nennleistung), Steckdosen 2 Schuko, Gewicht 40 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159792MM	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) Honda EM 2300	35.00	25.00	18.75

Benzin Stromerzeuger (Generator) Honda ECM 2800 *1584L*

Der ECM 2800 ist ein Synchron-Wechselstromgenerator mit besonders hoher Anlaufleistung und hohem Wirkungsgrad, ausgestattet mit einem extra grossen Metalltank (15 Liter) ist er ideal geeignet für lange Einsätze, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt-OHV GX 200, Leistung kVA maximal 2,8 / Dauer 2,5, Stromstärke (Überlast) 12,2 A, Nennspannung 230V, Schutzart IP 23, Betriebsdauer 9h (bei Volllast), Steckdosen 2 Schuko, Gewicht 50 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159796	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) Honda ECM 2800	35.00	25.00	18.75

Benzin Stromerzeuger (Generator) Honda ECMT 7000 *1584L*

Mit dem robusten Stromerzeuger HONDA ECMT 7000 mit Radsatz und Betriebsstundenzähler sind Sie im Strassenbau, Hoch- und Tiefbau, in Industrie, Handwerk, Land- und Forstwirtschaft oder im Rettungsdienst immer bestens ausgerüstet, Technische Daten: Benzin-Motor, 4-Takt-OHV GX 390, Leistung 230 V / 50 Hz max. 4.0 kW / Dauerleistung 3.6 kW, Leistung 400 V / 50 Hz max. 7.0 kW / Dauerleistung 6.5 kW, Schutzart IP 23, Betriebsdauer pro Tankfüllung bei Volllast 7,7 h, Steckdosen 2 Schuko, Steckdosen Drehstrom 1 x CEE 16 A 3P+N+E / 1P+N+E, Gewicht 104 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
159798A	Miete Benzin Stromerzeuger (Generator) Honda ECMT 7000	70.00	49.00	25.00

Kompressor MAC3-MSP 2500 *1584L*

Kompressor MAC3-MSP 2500 auf fahrbarem Gestell ungebremst, mit höhenverstellbarem Zugdeichsel und DIN-Zugöse, auf Wunsch Adapter für Kugelkopfkupplung, Technische Daten: Diesel-Motor Kubota-D1105, 3-Zylinder „wassergekühlt", Motorleistung 18,1 kW, Schallleistungspegel 98 db(A) LWA, Liefermenge 2,5 m³/min / 90 cfm, Betriebsdruck 7 bar / 100 psi, Druckluftanschlüsse 2 x G1/2", Gewicht 570 kg, Mietumfang: Kompressor, Schlauch, schwerer Abbauhammer MK 250/32

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999650	Miete Kompressor MAC3-MSP 2500	135.00	113.40	99.25

3-Seiten-Kippanhänger / Verladerampen / Hand-Hebegeräte / Schuttrohre / Rotations-Laser

HUMBAUR Dreiseitenkipper-Anhänger 3500.31 *1584L*

Mit dem Dreiseitenkipper HUMBAUR 3500.31 wird das Abkippen Ihres Ladeguts zum Kinderspiel, V-Zugdeichsel, Fahrgestell und Kippbrücke im Tauchbad verzinkt, Brücke aus Stahl in einem Stück gefertigt, Bordwände aus eloxiertem Aluminium „abnehmbar", hintere Klappe pendelbar, Anbinderinge auf Brückenboden montiert, Zuglast pro Ring 800 kg, Technische Daten: Zweiachser mit Auflaufbremse, Gewicht 900 kg, Nutzlast 2'600 kg, Innelänge 1'140 mm, Innenbreite 1'750 mm, Innenhöhe 350 mm, Gesamtlänge 4'500 mm, Gesamtbreite 1'930 mm, Gesamthöhe 1'260 mm, Ladehöhe 760 mm, Bereifung 13 Zoll, Gesamtgewicht 3'500 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15999656	Miete HUMBAUR Dreiseitenkipper-Anhänger 3500.31	95.00	67.00	50.25

Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand 3,5 m *1584L*

Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°), Fahrrinnenbreite 350 mm, Tragkraft pro Paar 2'900 kg, bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15973544MM	Miete Verladeschienen / Alurampen Typ 530 mit Rand, Länge 3,5 m	20.00	14.00	10.50

Vakuumplattenheber Speedy VS-140/200, 230 Volt *1584L*

Angeschlossen an eine normale Steckdose saugt das kraftvolle Vakuumgebläse selbst stark poröse Platten sowie auch Waschbetonoberflächen schnell (innerhalb 0,5 Sek.) und sicher an, Technische Daten: Spannung 230 Volt, Tragkraft je nach Vakuumplatte, Varianten: 400 x 300 mm (75 kg), 700 x 300 mm (140 kg), Gerätegewicht ca. 20 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15647002MM	Miete Vakuumplattenheber Speedy VS-140/200, 230 Volt	85.00	59.00	29.50

Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2 *1584L*

Für problemloses und einfaches Heben aller glatten und rauen Natur-, Kunststein- und Zementplatten, minimale Platten-Grösse 30 x 30 cm, Tragfähigkeit 30 kg

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
156455	Miete Vakuumplattenheber Pneu EAGLE 2	35.00	24.60	12.30

Schuttrohre mit Konsole und Einfülltrichter *1584L*

Schuttrohre aus Polyäthylen THPM mit hervorragender Stoss- und Schlagfestigkeit, die ineinander schiebbaren und leichten Schuttrohre beanspruchen wenig Platz beim Transport und bei der Lagerung, sie lassen sich schnell und einfach montieren und sind leicht reinigen, Nutzlänge pro Rohr 100 cm, Mietumfang: Schuttrohre (mit Kettenpaaren zur Verbindung mit weiteren Rohren) nach Bedarf, Einfülltrichter und Konsole, Preis pro Meter

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
155952MM	Miete Schuttrohre	10.00	7.00	5.25

Laserliner Rotations Laser Quadrum Digi Plus 410 S Set *1584L*

2-Achsen-Neigungslaser, Technische Daten, Genauigkeit +/- 0,075 mm / 10 m, Selbstnivellierbereich +/- 6°, Nivellierung horizontal / vertikal automatisch, Laseremfangsbereich max. 400 m Radius, Laserwellenlänge 635 nm, Laser Klasse 2, / < 1 mW, Stromversorgung Hochleistungsakku ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer, Schutzklasse Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67, Mietumfang: Rotationslaser, Flexi Messlatte rot (Länge 240 cm), Flexi Slider, Befestigung Empfänger, Kurbelstativ 160 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	CHF / Tag	ab 5 Tage CHF / Tag	ab 20 Tage CHF / Tag
15927129MM	Miete Laserl. Rotations-Laser Quadrum DigiPlus 410 S Set	75.00	53.00	26.50