

The background of the entire page is a photograph of several rolls of adhesive tape stacked together. The tapes are in various colors: white, green, yellow, grey, blue, orange, and red. The rolls are of different sizes and are arranged in a way that shows their thickness and the texture of the adhesive.

ABDECKEN, KLEBEN UND SCHÜTZEN

gültig 1. Oktober - 31. Dezember 2020

Ab
0.85
pro Rolle



Krepp Abdeckband PF 120 ECO

Ideal für die einfache Anwendung bei Maler-, Lackier- oder Fugenarbeiten, haftet zuverlässig und lässt sich innert 1 Tag mühelos entfernen ohne Rückstände zu hinterlassen, nicht für Naturstein geeignet! Eigenschaften: Anwendungsdauer 1 Tag, temperaturbeständig bis +50°C, bedingte Wasser- und Lösemittelbeständigkeit, Träger: Halbkrepp-Papier, Kleber: Naturkautschuk, Klebkraft (auf Stahl): 2.1 N/cm +/-15%, Bruchdehnung: 5% +/-2%, Reissfestigkeit: 32 N/cm +/-10 %

Artikel-Nr. 06760902	19 mm/ 50 m	48 Rollen/ Paket	0.85 CHF
06760904	25 mm/ 50 m	36 Rollen/ Paket	1.10 CHF
06760906	30 mm/ 50 m	32 Rollen/ Paket	1.35 CHF
06760908	38 mm/ 50 m	24 Rollen/ Paket	1.65 CHF
06760910	50 mm/ 50 m	24 Rollen/ Paket	2.20 CHF

Ab
1.35
pro Rolle



Krepp Abdeckband PF 125 TOP

Hochprägniertes Papierklebeband geeignet für den Maler- und Gipsbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe, auch nach mehreren Tagen rückstandslos entfernbar, nitrofest und chemisch neutral, NICHT für Naturstein geeignet! Eigenschaften: Anwendungsdauer bis 5 Tage, temperaturbeständig bis +120°C, gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit, Träger: Imprägniertes Halbkrepp-Papier, Kleber: Kautschuk, Klebkraft (auf Stahl): 2.5 N/cm

Artikel-Nr. 067612	19 mm/ 50 m	48 Rollen/ Paket	1.35 CHF
067614	25 mm/ 50 m	36 Rollen/ Paket	1.75 CHF
067616	30 mm/ 50 m	32 Rollen/ Paket	2.15 CHF
067617	38 mm/ 50 m	24 Rollen/ Paket	2.70 CHF
067620	50 mm/ 50 m	24 Rollen/ Paket	3.35 CHF

Ab
2.25
pro Rolle



Krepp Easy-Papierabklebeband das Robuste

Schwach gekrepptes Papierklebeband mit mittlerer Klebkraft, sehr hoher Reissfestigkeit und besonders guter Nassfestigkeit, UV- und temperaturbeständig, leicht und rückstandsfrei entfernbar, Trägermaterial: Papier, Flachkrepp, Farbe: Gelb, Dicke: 0,15 mm, Reissfestigkeit: 122 N/25 mm, Reissdehnung: 9%, Klebstoffart: Natur-Kautschuk, Klebkraft auf Stahl: 7,5 N/25mm, Temperaturbeständigkeit: +110°C/1h, UV-Beständigkeit: 14 Tage

Artikel-Nr. 06747232	25 mm/ 50 m	36 Rollen/ Paket	2.25 CHF
06747236	38 mm/ 50 m	24 Rollen/ Paket	3.50 CHF

Ab
5.45
pro Rolle



Washi-Klebeband faserverstärkt PF 770 TOP Orange

Washi-Abdeckband aus einem faserverstärkten japanischen Reispapier, dank dieser Verstärkung weist das Permafix 770 eine hohe Abriebfestigkeit auf, geeignet für den Einsatz auf rauen und unebenen Oberflächen, hohe UV-Beständigkeit und randscharfe Farbkanten, Eigenschaften: Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 5 Monate, aussen bis zu 4 Monate, temperaturbeständig bis +80°C (kurzzeitig bis +150°C), gute Wasser- und Lösemittelbeständigkeit, Träger: Faserverstärktes Reispapier, Kleber: Acrylat-Kleber, Klebkraft (auf Stahl): 2.0 N/cm

Artikel-Nr. 067572	25 mm/ 50 m	36 Rollen/ Paket	5.45 CHF
067574	38 mm/ 50 m	24 Rollen/ Paket	8.30 CHF
067576	50 mm/ 50 m	16 Rollen/ Paket	10.95 CHF

Ab
2.05
pro Rolle



Washi-Klebeband SUNNYpaper das Goldene UV Medium

Extra dünnes, glattes Reispapierklebeband mit mittlerer Klebkraft, sehr anschmiegsam und nassfest, ideal für wasserverdünnbare Materialien, für glatte Untergründe, für Innen- und Aussenanwendung geeignet, besonders flache Farbkanten durch extra dünnes Papier, Trägermaterial: Papier, glatt, Farbe: Gold-gelb, Dicke: 0,085 mm, Reissfestigkeit: 83 N/25 mm, Reissdehnung: 5%, Klebstoffart: Acrylat, Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/25mm, Temperaturbeständigkeit: Bis +80°C, UV-Beständigkeit: Bis zu 60 Tage

Artikel-Nr. 06747215	19 mm/ 50 m	48 Rollen/ Paket	2.05 CHF
06747217	25 mm/ 50 m	40 Rollen/ Paket	2.65 CHF
06747219	30 mm/ 50 m	32 Rollen/ Paket	3.25 CHF
06747221	38 mm/ 50 m	24 Rollen/ Paket	4.15 CHF
06747223	50 mm/ 50 m	20 Rollen/ Paket	5.35 CHF

pro Rolle
3.90



Betongewebeband gelb PF 290 ECO

Betongewebeband für allgemeine Arbeiten im Baubereich, hohe Klebkraft, reissfest und gute Witterungsbeständigkeit, Eigenschaften: Leicht einreiss- und abrollbar, wasserfeste Ausrüstung, nicht korrosiver Kleber, Träger: PE-kaschiertes Baumwollgewebe, Kleber: Kautschuk / Hotmelt, Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +75°C, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 8.0 N/cm, Einsatzdauer bis zu 5 Tage

Artikel-Nr. 067825	44 mm/ 50 m	28 Rollen/ Paket	3.90 CHF
--------------------	-------------	------------------	----------

pro Rolle

6.90



Betongewebeband gelb PF 293 TOP

Feinmaschiges Betongewebeband ideal für Arbeiten im Baubereich, mit feinmaschigem Gewebe und hoher Klebkraft auch bei niedrigen Temperaturen, sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, Eigenschaften: Leicht einreiss- und abrollbar, formanpassungsfähig, wasserfeste Ausrüstung, nicht korrosiver Kleber, hohe Abrieb- und Reissfestigkeit, Träger: PE-kaschiertes Polyestergewebe, Kleber: Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +65°C, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 3.7 N/cm, Einsatzdauer bis zu 5 Tage

Artikel-Nr. 067828 44 mm/ 50 m 24 Rollen/ Paket 6.90 CHF

Ab

2.80

pro Rolle



Betongewebeband blau PF 296 (Langzeit)

Betongewebeband mit erhöhter UV-Beständigkeit, geeignet für Anwendungen von bis zu vier Wochen (abhängig von Untergrund und Belastung), für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, NICHT für Naturstein geeignet! Eigenschaften: Leicht einreissbar, gute Abrieb- und Reissfestigkeit, nicht korrosiver Kleber, Träger: PE-kaschiertes Gewebe, Kleber: Kautschuk, Temperaturbeständigkeit: Bis +80°C, UV-Beständigkeit: Ja, Witterungsbeständigkeit: Ja, Klebkraft (auf Stahl): 4.6 N/cm

Artikel-Nr. 067834 25 mm/ 25 m 60 Rollen/ Paket 2.80 CHF
067836 50 mm/ 25 m 30 Rollen/ Paket 5.50 CHF

Stückpreis

36.-



3M Handabdeckgerät Scotch Blue M1000SB

Das Scotch Blue Abdeckgerät M1000SB von 3M™ ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt, der Handabdecker ist mit einem ergonomischen Handgriff ausgestattet, im Lieferumfang enthalten sind 2 Abreisschienen à je 152 mm, für breiteres Abdeckpapier können diese mit dem mitgelieferten Verbindungsstück aneinandergesteckt werden

Artikel-Nr. 153060 1 Stück 36.00 CHF

Stückpreis

107.-



Abdeckapparat PF 1392 aus Metall für Papierrollen 30 cm

Abrollapparat für die Verarbeitung von Abdeckpapier, vielseitig anwendbar, rationell, einfach

Artikel-Nr. 153044 1 Stück 107.00 CHF

pro Rolle

2.60



CQ-Abdeckfolie mit 19 mm UV Gewebeband 2,70 x 17 m

Kernlänge 20 cm

Mit dünnem, robustem Gewebeband, bis zu 3 Tage UV-beständig, für glatte Untergründe, innen und aussen, erzeugt flache Putz- und Farbkanten

Artikel-Nr. 06624117 2,70/ 17 m 30 Rollen/ Paket 2.60 CHF

pro Rolle

2.70



CQ-Abdeckfolie mit Easypaper-Klebeband 2,70 x 20 m

Kernlänge 20 cm

Mit Feinkreppklebeband, zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich

Artikel-Nr. 066239 2,70/ 20 m 30 Rollen/ Paket 2.70 CHF

Plastikfolie öko

Baufolie aus LDPE recycling, transluzent

Artikel-Nr. 066122 | 0,10 mm 2x50 m/ 1 Rolle = 9,2 kg
10 Rollen/ 92 kg **1.70 CHF**
75 Rollen/ 1 Palett/ 690 kg **1.40 CHF**

Artikel-Nr. 066124 | 0,10 mm 3x50 m/ 1 Rolle = 13,8 kg
10 Rollen/ 138 kg **1.70 CHF**
45 Rollen/ 1 Palett/ 621 kg **1.40 CHF**

Artikel-Nr. 066126 | 0,10 mm 4x50 m/ 1 Rolle = 18,4 kg
10 Rollen/ 184 kg **1.70 CHF**
45 Rollen/ 1 Palett/ 828 kg **1.40 CHF**

Artikel-Nr. 066132 | 0,15 mm 2x50 m/ 1 Rolle = 13,8 kg
10 Rollen / 138 kg **1.70 CHF**
50 Rollen/ 1 Palett/ 690 kg **1.40 CHF**

Artikel-Nr. 066134 | 0,15 mm 3x50 m/ 1 Rolle = 20,7 kg
10 Rollen / 207 kg **1.70 CHF**
32 Rollen/ 1 Palett/ 662,4 kg **1.40 CHF**



pro m²

0.98

Hug Schutz- und Abdeckvlies 180 g/m²

Weisses Schutzvlies - Nadelfilz aus 100% Polyester Fasern, Unterseite mit rutschhemmendem SafeSpray-Kleber besprüht, Oberseite mit transparenter PE-Folie als Flüssigkeitssperre laminiert, Gewicht ca. 180 g/m², Stärke ca. 3,3 mm, Anwendung: Schützt Böden, Teppiche, Wände und Treppen vor Staub, sowie mechanischen und flüssigen Einwirkungen, Auslegung schnell und faltenfrei, umweltfreundlich (frei von giftigen Substanzen), Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden

Artikel-Nr. 068688
50 m/ 1 m 10 Rollen/ 1 Palett/ 500m² **0.98 CHF**

Artikel-Nr. 06868802
50 m/ 2 m 10 Rollen/ 1 Palett/ 1000m² **0.98 CHF**



Ab

0.90

pro Rolle

Abdeckpapier

Breite 15 cm und 22,5 cm

Handrollen Optima plus, nassfest, einseitig glatt, hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz, aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

Artikel-Nr. 066436 15 cm/ 50 m 40g/m² 12 Rollen/ Paket **0.90 CHF**


Handrollen Optima, nassfest, hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz, aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

Artikel-Nr. 066432 22,5 cm/ 50 m 40g/m² 12 Rollen/ Paket **1.35 CHF**

Ab

1.40

pro kg



Artikel-Nr. 066136 | 0,15 mm 4x50 m/ 1 Rolle = 27,6 kg
10 Rollen/ 276 kg **1.70 CHF**
30 Rollen/ 1 Palett/ 828 kg **1.40 CHF**

Artikel-Nr. 066142 | 0,20 mm 2x50 m/ 1 Rolle = 18,4 kg
10 Rollen/ 184 kg **1.70 CHF**
35 Rollen/ 1 Palett/ 644 kg **1.40 CHF**

Artikel-Nr. 066144 | 0,20 mm 3x50 m/ 1 Rolle = 27,6 kg
10 Rollen/ 276 kg **1.70 CHF**
25 Rollen/ 1 Palett/ 690 kg **1.40 CHF**

Artikel-Nr. 066146 | 0,20 mm 4x50 m/ 1 Rolle = 36,8 kg
10 Rollen/ 368 kg **1.70 CHF**
25 Rollen/ 1 Palett/ 920 kg **1.40 CHF**



pro m²

0.78

Schutzabdeckung TEGULINER 243 120 g/m²

Weisses Schutzvlies - Nadelfilz aus 100% Polyester Fasern, Unterseite mit rutschhemmendem SafeSpray-Kleber besprüht, Oberseite mit transparenter PE-Folie als Flüssigkeitssperre laminiert, Gewicht ca. 120 g/m², Stärke ca. 2,5 mm, Anwendung: Schützt Böden, Teppiche, Wände und Treppen vor Staub, sowie mechanischen und flüssigen Einwirkungen, Auslegung schnell und faltenfrei, umweltfreundlich (frei von giftigen Substanzen), Hinweis darf nicht auf Tonplatten, porösen Steinplatten oder frisch verlegten Untergründen angewendet werden

Artikel-Nr. 066390
50 m/ 1 m 15 Rollen/ 1 Palett/ 750m² **0.78 CHF**



pro kg

1.75

Abdeckpapier

Breite 30 cm

Apparaterollen grau spezial ca. 7 kg/Rolle, 380 lfm, mit Spund und Hülse, aus 100% Recyclingpapier ungebleicht, einseitig glatt

Artikel-Nr. 066422 30 cm/ 380 m 60g/m² 3 Rollen/ 21 kg/ Paket **1.75 CHF**

pro kg

0.95



Abdeckpapier

Breite 150 cm

Packzellulose ca. 20 kg/Rolle, 50 lfm, braun, ohne Hülse mit Holzspund, aus 100% Recyclingpapier


Artikel-Nr. 066411

150 cm/ 50 m 270g/m² 28 Rollen/ 560 kg/ 1 Palett **0.95 CHF**

Ab

4.90

pro Stück



PROMATIN Vliesfaserplatte EXTRA ROBUST

Extrarobuste, formstabile, diffusionsoffene und wieder verwendbare Vliesfaserplatte zum Abdecken und Schützen von Oberflächen, sehr hohe mechanische Schutzwirkung auch bei Punktlasten, verursacht durch Hubwagen, Rollgerüste und dergleichen

Artikel-Nr. 066405

1200/ 800/ 4 mm

10 Stück

5.70 CHF

066405

1200/ 800/ 4 mm

30 Stück

4.90 CHF

pro Rolle

1.50



Glasfaservlies-Fugenrissband weiss

Breite 5 cm

Armierband weiss aus Glasfaserfließ 35 g/m², als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen

Artikel-Nr. 048525 5 cm/ 25 m 144 Rollen/ 3 Pakete **1.50 CHF**

Ab

2.40

pro Rolle



Glasgitter-Gewebestreifen weiss

Breite 5 cm

Armierband weiss aus Glasgitter-Gewebestreifen 70g/m², Maschenweite 2,2x2,2 mm, als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen

Artikel-Nr. 048535

5 cm/ 50 m

72 Rollen/ 3 Paket

2.40 CHF

048537

10 cm/ 50 m

36 Rollen/ 3 Paket

4.80 CHF

Stückpreis

67.-



Storch Flexogrip Flächenspachtel - Verlängerungsstab 118 - 210 cm

Werkzeugaufnahme für alle Flexogrip-Spachtelgrößen, stabile Aluminium-Fiberglasverlängerung für Arbeiten an hohen Wänden und Decken, ausziehbar 118 - 210 cm

Artikel-Nr. 15289525 1 Stück **67.00 CHF**

Stückpreis ab

15.-



Storch Flexogrip Flächenspachtel

Z-förmige Griffleiste aus Kunststoff - Edelstahlblatt, abriebfrei, Stärke 0,3 mm, sehr flexibel - abgerundete Ecken für glattes Abziehen

Artikel-Nr. 15289504

10 cm/ Klinge Edelstahl 0,3 mm

15.00 CHF

15289506

25 cm/ Klinge Edelstahl 0,3 mm

30.00 CHF

15289508

45 cm/ Klinge Edelstahl 0,3 mm

53.00 CHF

15289510

60 cm/ Klinge Edelstahl 0,3 mm

71.00 CHF

15289512

80 cm/ Klinge Edelstahl 0,3 mm

95.00 CHF

15289514

100 cm/ Klinge Edelstahl 0,3 mm

118.00 CHF

15289516

120 cm/ Klinge Edelstahl 0,3 mm

142.00 CHF

Stückpreis

24.-



Storch Spezial Glättkelle Expert Stahl 30/12 cm rostfrei

Rostfreies, gebogenes Blatt, 6-fach verschweißter Alu-Steg, Expert-Griff, zum Schließen der Fugenstöße bei Gipskarton-Platten

Artikel-Nr. 15272712 1 Stück 24.00 CHF

Stückpreis

215.-



Storch Putzpistole 2 - 3 bar für Druckluftkompressor

Mit 9-Loch Düsenplatte (Bohrungen von 4-13 mm), Materialmengenregulierung, 6 l Kunststofftrichter, Anschlussstück und Lufthahn, so verarbeiten Sie dekorative Oberputze, flüssige Raufaser, Armierungskleber, Plastikmassen, Quarzsandputz bis 6 mm, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz u.v.m., mit Standfuss zum leichteren Abstellen und Befüllen, der Luftbedarf der Putzpistole liegt bei ca. 220 Liter/Minute, ein Arbeitsdruck von 2 - 3 bar genügt in der Regel für alle Spritzarbeiten

Artikel-Nr. 15933732 1 Stück 215.00 CHF





Tex-Color

Die kompetente Marke
für den Profi

IHR LIEBLINGSFARBTON – SOFORT ZUM MITNEHMEN

In unserer Filiale in Hinwil erhältlich

Farbigkeit kennt keine Grenzen.
Sie wollen Farben innert kürzester Zeit?

Ob Deckputze, Fassadenfarben, Innenfarben, Lasuren oder Lacke:
Wir mischen Ihren Lieblingston in wenigen Minuten!
Geniessen Sie diesen Service ab sofort in der HUG Baustoffe AG
in Hinwil.

Mit dem Tex-Mix Abtönsystem erweitern Sie den kreativen Spielraum
Ihrer Farbgestaltung und haben Top Vorteile:

- Strahlende Farben
- Optimale Deckkraft
- Farbton bleibt Farbton durch erhöhte UV-Stabilität

Für alle Untergründe haben wir Produkte die abtönbar sind.

Das Tex-Mix-System überzeugt mit rund 2 Millionen Rezepturen über
alle gängigen Farbtonkollektionen. Farbgenauigkeit, Farbbrillanz und
Reproduzierbarkeit mit höchstem Qualitätsanspruch.

Unsere Öffnungszeiten

30. März 2020 bis 24. Oktober 2020

Mo - Fr 06.30 - 12.00 Uhr

13.00 - 17.00 Uhr (Fr bis 16.00 Uhr)

Sa 08.00 - 13.00 Uhr

26. Oktober 2020 bis 27. März 2021

Mo - Fr 07.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 17.00 Uhr (Fr bis 16.00 Uhr)

Sa 08.00 - 13.00 Uhr

HAUPTSITZ

Nänikon

Hug Baustoffe AG

- Baumaterial
- Werkzeuge & Maschinen
- Gartenbauausstellung

Grossrietstrasse 12
CH-8606 Nänikon

+41 44 905 97 00

info@hug-baustoffe.ch
www.hug-baustoffe.ch

AUSSTELLUNGEN

Hinwil

Hug Baustoffe AG
Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 80

Wettingen

Hug Baustoffe AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen

056 437 88 00

Volketswil

Hug Baustoffe AG
Brunnenstrasse 1
8604 Volketswil

044 905 94 94

Zürich

Hug Baustoffe AG
Räffelstrasse 24
8045 Zürich

044 421 44 80

BAUSTOFFHANDEL

Bülach

Hug Baustoffe AG
Ifangstrasse 21
8180 Bülach

044 863 40 60

Jona

Hug Baustoffe AG
Rütistrasse 167
8645 Jona

055 253 44 44

Wettingen

Hug Baustoffe AG
Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen

056 437 38 38

Hinwil

Hug Baustoffe AG
Wässeristrasse 16
8340 Hinwil

044 938 83 00

Nänikon

Hug Baustoffe AG
Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon

044 905 97 00

Zürich

Hug Baustoffe AG
Grubenstrasse 47
8045 Zürich

044 421 44 00



Dä HUG hätt's

