WDVS Wärmedämmverbundsystem

Direkt ab Lager!

	Artikel		An Lager
	EPS Fassadenplatte 030 grau Leibungsplatte		
	100/50/1 cm	Art.-Nr. 02270030	NäWe
	100/50/2 cm	Art.-Nr. 02270032	NäWe
	100/50/3 cm	Art.-Nr. 02270034	NäWe
	100/50/4 cm	Art.-Nr. 02270036	NäWe
	100/50/5 cm	Art.-Nr. 02270038	NäWe
	100/50/6 cm	Art.-Nr. 02270040	NäWe
	100/50/8 cm	Art.-Nr. 02270044	Nä
	100/50/10 cm	Art.-Nr. 02270046	Nä
	**EPS Fassadenplatte 031 Mono Dämmplatte**		
	100/50/8 cm	Art.-Nr. 02270000	NäWe
	100/50/10 cm	Art.-Nr. 02270002	NäWe
	100/50/12 cm	Art.-Nr. 02270004	NäWe
	100/50/14 cm	Art.-Nr. 02270006	NäWe
	100/50/16 cm	Art.-Nr. 02270008	NäWe
	100/50/18 cm	Art.-Nr. 02270010	NäWe
	100/50/20 cm	Art.-Nr. 02270012	NäWe
	100/50/22 cm	Art.-Nr. 02270014	NäWe
	100/50/24 cm	Art.-Nr. 02270016	NäWe

Bü = Bülach, El = Elsau, Hi = Hinwil, Jo = Jona, Nä = Nänikon, We = Wettingen, Zü = Zürich

Direkt ab Lager!

	Artikel		An Lager
	Knauf FKD-U RS C2 035, Putzträger-Laibungsplatte		
	1200/400/20 mm	Art.-Nr. 02569740	Nä
	1200/400/30 mm	Art.-Nr. 02569741	ElNä
	1200/400/40 mm	Art.-Nr. 02569742	ElNä
	1200/400/50 mm	Art.-Nr. 02569743	ElNä
	Knauf FKD Light C2 034, Putzträgerplatte extra leicht		
	1200/400/60 mm	Art.-Nr. 02569750	ElNäWe
	1200/400/80 mm	Art.-Nr. 02569751	ElNäWe
	1200/400/100 mm	Art.-Nr. 02569752	ElNäWe
	1200/400/120 mm	Art.-Nr. 02569753	ElNäWe
	1200/400/140 mm	Art.-Nr. 02569754	ElNäWe
	1200/400/160 mm	Art.-Nr. 02569755	ElNäWe
	1200/400/180 mm	Art.-Nr. 02569756	ElNäWe
	1200/400/200 mm	Art.-Nr. 02569757	ElNäWe
	1200/400/220 mm	Art.-Nr. 02569758	ElNäWe
	1200/400/240 mm	Art.-Nr. 02569759	NäWe

El = Elsau, Nä = Nänikon, We = Wettingen, Zü = Zürich

	Artikel		An Lager
	Montagerondelle Kunststoff		
	Ø 90 mm	Art.-Nr. 04295040	NäWeZü
	Für leichte Befestigungen wie z.B. für Rolladenführungsschienen, Schilder, Temperaturfühlern, Hausnummern und Ähnlichem		
	Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS)		
	Masche 4x5,3 mm, Rolle 50x1 m	Art.-Nr. 04857963	BüElHiJoNäWeZü
	Reissfestigkeit längs: Mittelwert 2100 N/5 cm Reissfestigkeit quer: Mittelwert 2300 N/5 cm Bruchdehnung 4.5%		
	**Putzarmierungsgewebe weiss (WDVS)**		
	Masche 7,1x7,7 mm, Rolle 50x1 m	Art.-Nr. 04857940	ElHiJoNäWe
	Reissfestigkeit längs: Mittelwert 2150 N/5 cm Reissfestigkeit quer: Mittelwert 2150 N/5 cm Bruchdehnung 5%		
	Knauf System Armierungs-Gewebe 205 g/m		
	Masche 5 x5 mm, Rolle 50x1,10 m	Art.-Nr. 025576	Nä
	**Putzarmierungsgewebe-Winkel weiss**		
	Masche 4x4 mm, Schenkel 100x230 m	Art.-Nr. 04858022	BüElHiJoNäWeZü
	**Putzarmierungsgewebe-Tropfkante PVC Standard 6490 weiss**		
	Masche 4x4 mm, Schenkel 100x100 m	Art.-Nr. 04858035	BüElHiJoNäWeZü
	**APU Teleskop-Gewebeleiste IDEAL plus - APU W30-24 PLUS**		
	Länge 240 cm	Art.-Nr. 02569612	ElHiNäWe
	**APU Fensteranschlussprofil Universal Pro- APU W38-24 PRO**		
	Länge 240 cm	Art.-Nr. 02569614	ElHiNäWe
	**Abschlussprofil WDVS**		
	Putzauftrag 6 mm / PVC & Gewebe Länge 250 cm	Art.-Nr. 14328724	NäWeZü
	**Abschlussprofil WDVS**		
	Putzauftrag 10 mm / PVC & Gewebe Länge 250 cm	Art.-Nr. 14328726	NäWeZü

Bü = Bülach, El = Elsau, Hi = Hinwil, Jo = Jona, Nä = Nänikon, We = Wettingen, Zü = Zürich

	Artikel		An Lager
	Ejotherm Schraubdübel STR U 2G		
	115 mm, NL 60 – 80 mm	Art.-Nr. 04295052	ElNäWe
	135 mm, NL 80 – 100 mm	Art.-Nr. 04295053	ElNäWeZü
	155 mm, NL 100 – 120 mm	Art.-Nr. 04295054	ElNäWeZü
	175 mm, NL 120 – 140 mm	Art.-Nr. 04295055	ElNäWeZü
	195 mm, NL 140 – 160 mm	Art.-Nr. 04295056	ElNäWeZü
	215 mm, NL 160 – 180 mm	Art.-Nr. 04295057	ElNäWeZü
	235 mm, NL 180 – 200 mm	Art.-Nr. 04295058	ElNäWeZü
	255 mm, NL 200 – 220 mm	Art.-Nr. 04295059	ElNäWeZü
	275 mm, NL 220 – 240 mm	Art.-Nr. 04295060	ElNäWeZü
	295 mm, NL 240 – 260 mm	Art.-Nr. 04295061	ElNäWeZü
	Ejotherm STR VT 2G Dübelteller		
	Ø 110/65 mm	Art.-Nr. 04295075	ElNäWeZü
	Ejotherm STR Rondelle EPS weiss		
	Ø 65 mm	Art.-Nr. 04295082	ElNäWeZü
	Ejotherm STR-Tool 2G		
	Montagewerkzeug	Art.-Nr. 04295085	ElNäWeZü
	Big-Bag/Recyclingsack für knauf Insulation- Steinwolle		
	Volumen: 500 Liter	Art.-Nr. 06268003	Nä
	Sammelsäcke/Recyclingsäcke EPS / XPS		
	Volumen: 500 Liter	Art.-Nr. 043482	BüElHiNäWeZü

Bü = Bülach, El = Elsau, Hi = Hinwil, Jo = Jona, Nä = Nänikon, We = Wettingen, Zü = Zürich

Weitere Systemprodukte renommierter Hersteller ab Lager erhältlich.
Verarbeitungsrichtlinien gemäss Verband Wärmedämmverbundsysteme Schweiz.

Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat. Werkpreisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.

Bülach
Ifangstrasse 21
8180 Bülach
044 863 40 60

Elsau
St. Gallerstrasse 2
8352 Elsau
052 551 52 00
Auch samstags von 8.00–13.00 Uhr geöffnet

Hinwil
Wässeristrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 00
Auch samstags von 8.00–13.00 Uhr geöffnet

Jona
Rütistrasse 167
8645 Jona
055 253 44 44

Nänikon
Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon-Uster
044 905 97 00

Wettingen
Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen
056 437 38 38

Zürich
Grubenstrasse 47
8045 Zürich
044 421 44 00

06/2026