

WINTERAKTION 2021/22

Gültig vom 01. Dezember bis 31. Januar 2022



statt 35.95

24.95

Top Angebot

Sicherheitsstiefel PVC Safety Plus S5

"schwarz"

Hochwertiger Sicherheits-Stiefel aus PVC, Klasse S5, Stahlkappe, Stahlzwischensohle, antistatische und rutschfeste Sohle, Absatz mit Stossdämpfung, Stiefelschaft verkürzbar, breite Form für besseren Komfort

Artikel-Nr. 157105-39

Artikel-Nr. 157105-44

Artikel-Nr. 157105-40

Artikel-Nr. 157105-45

Artikel-Nr. 157105-41

Artikel-Nr. 157105-46

Artikel-Nr. 157105-42

Artikel-Nr. 157105-47

Artikel-Nr. 157105-43

statt 121.-

99.50

Top Angebot



Laser-Distanzmessgerät

Leica Disto D1

Kleines und handliches Laserdistanzmessgerät, Bluetooth für die Datenübertragung auf Smartphones und Tablets, übersichtliches, beleuchtetes 3 Zeilen-Display, Entfernungen, Höhen und Nischen vermessen, Staub- und Spritzwasserschutz, Technische Daten: Genauigkeit ± 2 mm, Reichweite 0,2 bis zu 40 m, Schutzklasse IP54, Gewicht 87 g, **Lieferumfang:** 2 x 1,5 Volt Batterien Typ AAA

Artikel-Nr. 15929080

statt 234.-

192.50

Top Angebot



Laser-Distanzmessgerät

Leica Disto D2

Kompaktes, leichtes, leistungsfähiges Design und nur knapp 100 g schwer, Distanz und Flächenmessung, Bluetooth smart, Technische Daten: Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm, Reichweite bis zu 100 m, Masseinheiten m, ft, in, speichert die letzten 10 Werte, Display 3-Zeilen Display mit Beleuchtung, Messungen pro Batterieladung bis zu 10'000, Schutzklasse IP 54 (staub- und strahlwassergeschützt), Abmessungen 116 x 44 x 26 mm, **Lieferumfang:** Gürteltasche, Taschenclip, Batterien 2 x 1,5 V, Typ AAA (wird mit Alkalibatterien geliefert)

Artikel-Nr. 15929108

statt 674.-

555.-

Top Angebot



Laser-Distanzmessgerät

Leica Disto D510 mit Kamera

Digitales Farbdisplay mit 4-fach Zoom, 360° Neigungssensor, Bluetooth smart, gratis App Leica DISTO Sketch, Technische Daten: Messgenauigkeit ± 1 mm, Reichweite ab 5 cm bis 200 m, Masseinheiten m, ft, in, Messungen pro Batterieladung bis zu 5'000, speichert die letzten 30 Anzeigen, Schutzklasse IP65 (strahlwasser- und staubgeschützt), Abmessungen 143 x 58 x 29 mm, **Lieferumfang:** Tasche, Handschlaufe, Quickstart, Herstellerzertifikat, Batterien 2 x 1,5 V, Typ AA (wird mit wiederaufladbaren Li-Ion Batterien geliefert)

Artikel-Nr. 15929111

statt 998.-

835.-

Top Angebot



Kreuzlinien-Laser

PrecisionPlane 4G Pro

Der Kreuzlinien-Laser erzeugt vier gut sichtbare grüne Laserkreise zum genauen Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen, besonders geeignet ist das Gerät für bodennahe Anwendungen, wie dem Ermitteln von Bodenhöhen und der Ausrichtung von Sockelleisten, durch die Bluetooth-Schnittstelle zur Fernsteuerung und den einfach erkennbaren Akku-Ladestatus ist die Nutzung sehr komfortabel, für Einsätze auf große Distanz kann das Erkennen der Laserlinien per integriertem Handempfänger-Modus und einem optionalen Handempfänger erfolgen, Technische Daten: Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$, Genauigkeit $\pm 0,15$ mm/m, Sichtbarkeit (typisch) 60 m, Arbeitsbereich (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2/ <1 mW, Betriebsdauer ca. 5-9 h, Abmessung (BxHxT) 141 x 142 x 96 mm, Gewicht inkl. Akku 870 g, **Lieferumfang:** PrecisionPlane-Laser 4G, Metall-Sockel mit Seitenfeintrieb, 2x Li-Ion Akkupack, externe Ladestation und interner Adapter, Tragekoffer

Artikel-Nr. 15926931

statt 368.-

309.50

Top Angebot



Kreuzlinien-Laser

SuperPlane 3D

Dreidimensionaler Kreuzlinien-Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360° Laserkreisen, mit Neigungsfunktion, Out-Off-Level Funktion und Transport-Lock-Funktion, Technische Daten: Genauigkeit $\pm 0,35$ mm / m, Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$, Nivellierung automatisch, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m, Laserwellenlänge 650 nm, Laserklasse 2 / <1 mW, Stromversorgung 4 x 1,5 V Alkalibatterien (Typ AA) / Akkus, Betriebsdauer mit 3 Laserebenen ca. 6 Stunden, mit 2 Laserebenen ca. 10 Stunden, mit 1 Laserebene ca. 25 Stunden, Abmessungen (BxHxT) 85 x 125 x 130 mm, Gewicht inkl. Batterien 650 g, **Lieferumfang:** Tragekoffer, "Kombinations"-Stativhalterung (auch an Wände, magnetisch), Lasersichtbrille, Batterien

Artikel-Nr. 15927050

statt 768.-

645.-

Top Angebot



Kreuzlinien-Laser

X3 Pro, grün

Dreidimensionaler Laser mit horizontalen und vertikalen 360°- Laserlinien mit grüner Lasertechnologie, DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien, automatische Ausrichtung, zusätzliche Neigungsfunktion, magnetische Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Pro, ideal zur horizontalen und vertikalen Befestigung an Trockenbauprofilen, optimal für deckennahe Arbeiten, lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, Technische Daten: Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$, Genauigkeit $\pm 0,2$ mm / m, Arbeitsbereich (von Raumhelligkeit abhängig) 30 m, Laserwellenlänge 515 nm, Laserklasse 2 / <1 mW, Stromversorgung G Li-Ion Akkupack 3,7V / 1,7 Ah; Netzteil 5V / 1000 mA, Betriebsdauer mindestens ca. 4 Stunden, Abmessung (B x H x T) 140 x 125 x 103 mm, Gewicht (inkl. Akkupack) 925 g, **Lieferumfang:** L-BOXX 136, CrossGrip Pro, 2 x Li-Ion Akkupack, 1x Netz-/Ladegerät

Artikel-Nr. 15927060

DÄ HUG HÄTT'S

Meterrisplakette

RS11 selbstklebend,
ohne Putzarbeiten, 50/80 mm
Artikel-Nr. 15929120 2.40 CHF / Stück

Meterrisplakette

RS21 selbstklebend,
bis nach Putzarbeiten, 50/80 mm
Artikel-Nr. 15929124 2.45 CHF / Stück

Ab
22.50

Top Angebot



Sola Wasserwaage Alu

verschiedene Längen

Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage, ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse, besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen, bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60%) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie, bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag, schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen, Technische Daten: Dimension 52 x 25 mm, Profildgewicht 630 g/m, Messtoleranz Standardposition 0,50 mm/m (0,029°), Messtoleranz Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043°)

Artikel-Nr. 154874	BIG X, Länge 30 cm	22.50 CHF
Artikel-Nr. 154877	BIG X, Länge 60 cm	28.20 CHF
Artikel-Nr. 15487701	BIG X3, Länge 80 cm	38.45 CHF
Artikel-Nr. 15487702	BIG X3, Länge 100 cm	42.25 CHF
Artikel-Nr. 15487703	BIG X3, Länge 120 cm	46.30 CHF
Artikel-Nr. 15487704	BIG X3, Länge 150 cm	56.20 CHF
Artikel-Nr. 15487705	BIG X3, Länge 180 cm	65.20 CHF
Artikel-Nr. 15487706	BIG X3, Länge 200 cm	71.50 CHF

Ab
41.20

Top Angebot



Glasfaser-Bandmass

mit Rahmen (274 R)

Gelbes Glasfaserband, Bandanfang verstärkt, Zentimeterteilung in schwarz, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung von 20 Nm), kältebeständig bis ca. - 40 °C, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

Artikel-Nr. 15506015	Länge 30 m	41.20 CHF
Artikel-Nr. 15506018	Länge 50 m	57.70 CHF

Ab
51.20

Top Angebot



Glasfaser-Bandmass

mit Rahmen (Typ 42)

Rahmen aus schlag- und bruchfestem Polyamid, Glasfaser-Messband, Masseinteilung: cm/-= einseitiges Mass in cm, der erste Meter in mm, Bandbreite 13 mm

Artikel-Nr. 155023	Länge 30 m	51.20 CHF
Artikel-Nr. 155025	Länge 50 m	67.70 CHF

Ab
37.40

Top Angebot



Glasfaser-Bandmass

mit Kapsel (Typ BM 50 G)

Gehäuse aus schlagfestem Nylon, Kurbel komplett versenkbar, Glasfaserband weiss, Masseinteilung: Einseitig durchgehende cm-Einteilung, der erste Meter in mm-Einteilung, mit Spezialhaken, mit Spikebeschichtung und Nagelöse für eine schnell lösbare Fixierung, Bandbreite 13 mm

Artikel-Nr. 155013	Länge 20 m	37.40 CHF
Artikel-Nr. 155015	Länge 30 m	48.50 CHF

Ab
37.95

Top Angebot



Stahl-Bandmass

mit Rahmen (7212 ER)

Genauigkeit nach EG II, ER - Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall, weisses Stahlband mit schwarzer cm - Teilung, rote Meterzahlen, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht und UV - Klarlack, mit transparentem Lack gegen Abrieb geschützt

Artikel-Nr. 15506044	Länge 30 m	37.95 CHF
Artikel-Nr. 15506046	Länge 50 m	51.50 CHF

Ab
55.20

Top Angebot



Stahl-Bandmass

mit Rahmen (Typ 42)

Rahmen aus schlag- und bruchfestem Polyamid, weisslackiertes Stahlmassband, Masseinteilung: mm/-= einseitig durchgehende mm-Einteilung, Breite 13 mm

Artikel-Nr. 155035	Länge 30 m	55.20 CHF
Artikel-Nr. 155037	Länge 50 m	71.75 CHF

statt 304.-

235.20

Top Angebot



Gasheizgerät GP 18 M

inkl. Gasschlauch und Druckregler

Zum Trocknen von Baustellen und Heizen von Werkstätten, für belüftete Räume, Gewächshäuser etc., mit manueller Zündung, die Sicherheit wird über Magnetventil, Thermoelement und Sicherheitsthermostat gewährleistet, Technische Daten: Gas - Propan, Spannung 230 V, 50 Hz, Nennleistung 11,3-18,58 kW, Luftaustoss 520 m³/h, Gasdruck 0,3-0,7 bar, Gasverbrauch 0,744-1,213 kg/h, Masse B/T/H 425 x 180 x 280 mm, Gewicht 6,5 kg

Artikel-Nr. 15938522

statt 126.-

79.50

Top Angebot



Propangas Infrarot-Flaschenstrahler

Domaco 2000

Verstellbarer Flaschenhalter, robuste Ausführung mit Schlauch und Druckregler, Leistung: 4400 W, Heizvermögen: Ca. 12 m², Gasverbrauch: 345 g/h, Regulierung: Stufenlos, Ausführung: Aluminium, Ø-Reflektor 31x26 cm, Gewicht: 3,7 kg, ACHTUNG: Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien oder in grossen und gut belüfteten Räumen. Darf nicht in Wohnräumen verwendet werden!

Artikel-Nr. 157552

Ab

245.-

statt 273.90



Heizlüfter "EL BJÖRN"

Robuster Heizlüfter aus blaulackiertem, korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech mit rostfreien Heizschlaufen und langlebigem, geschlossenem Ventilationsmotor, hochwertige Qualität aus Schweden, prädestiniert zum überwachungsfreien Dauerbetrieb, ideal zur teilweisen oder dauerhaften Erwärmung von Räumlichkeiten wie: Werkstätten, Wintergarten, Lager, Waschräume, Eventräume, Stallungen, Regulierung über stufenlosen Thermostat, einstellbar von +5°C (Frostwächter) bis +35°C, Schutzklasse IP44, seit über 30 Jahren erfolgreich in der Schweiz im Einsatz

Artikel-Nr. 15937722

VF 21 2,0 kW 230 V 9,3 A 250 m³/h

245.00 CHF

Artikel-Nr. 15937725

VF 6 6,0 kW 400 V 8,7 A 400 m³/h

399.00 CHF

Artikel-Nr. 15937728

VF 9 9,0 kW 400 V 13 A 750 m³/h

515.00 CHF

Ab

79.20

statt 103.-



Elektroheizer Profi-Line

EH 2000

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,8 m, Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 1-2 kW, Strom 8,7 A, Luftumwälzung 279 m³/h, Steckertyp T12, Masse B/T/H 320 x 299 x 346 mm

Artikel-Nr. 15937034

79.20 CHF

EH 5000

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,5 m, Technische Daten: Spannung 400 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 2,5-5 kW, Strom 7,22 A, Luftumwälzung 365 m³/h, Steckertyp CEE 16/5, Masse B/T/H 359 x 344 x 407 mm

Artikel-Nr. 15937036

157.50 CHF

EH 9000

Elektroheizgerät mit besserer Luftzirkulation durch runde Form, Neigung verstellbar, Kabellänge 1,5 m, Technische Daten: Spannung 400 V, 50 Hz, Heizleistungsstufen 4,5-9 kW, Strom 13 A, Luftumwälzung 474 m³/h, Steckertyp CEE 16/5, Masse B/T/H 416 x 395 x 452 mm

Artikel-Nr. 15937040

212.20 CHF

Was immer Sie an Gasen brauchen - «DÄ HUG HÄTT'S».



statt 993.-

775.-

Top Angebot



Ölheizgerät GE 20

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 20 kW, Luftausstoss 350 m³/h, Heizölverbrauch 1,98 l/h, Tankinhalt 17 Liter, Masse B/T/H 740 x 300 x 445 mm, Gewicht 20 kg

Artikel-Nr. 15938527

statt 1675.-

1295.-

Top Angebot



Ölheizgerät GE 46

Die mobile Heizung für Neubau, Umbau, Hallen etc., zum Heizen und Trocknen, Danfoss-Ölpumpe, automatische Zündung, enorme Heizleistung, günstige Betriebskosten, durch Vorschalten eines Thermostats wird das Gerät zur automatischen Heizung, nicht geeignet für geschlossene Räume, für Heizöl, Diesel und Petrol, ACHTUNG; Heizöl flockt ab 0°C aus, 10% Petrol beimischen !!! Technische Daten: Spannung 230 V, 50 Hz, Heiznennleistung 46 kW, Luftausstoss 1'400 m³/h, Heizölverbrauch 4,56 l/h, Tankinhalt 42 Liter, Masse B/T/H 1'075 x 440 x 630 mm, Gewicht 38 kg

Artikel-Nr. 15938532

Winter Sicherheitsstiefel No Risk

Montreal S3 schwarz

Winter-Bau-Sicherheits-Schlupfstiefel NO RISK, Klasse S3, Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, Anziehschlaufen, echtes Lammfellfutter, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe, 28 cm hoch. Fussbett: Lammfell-Fussbett. Sohle: Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis +120°C

Artikel-Nr. 15710508-39

Artikel-Nr. 15710508-40

Artikel-Nr. 15710508-41

Artikel-Nr. 15710508-42

Artikel-Nr. 15710508-43

Artikel-Nr. 15710508-44

Artikel-Nr. 15710508-45

LEDER & LAMMFELLFUTTER

statt 170.-

122.50

Top Angebot



statt 13.10

7.75

Preis/Paar

Bei Bezug ganzes Pack (5 Paare)



Showa Winterhandschuhe (406) orange/ schwarz

Latexschaum-Vollbeschichtung, mit zweiter Latexbeschichtung der Innenhand, mit isolierendem Acryl-Nylon-Futter auf äusserem Nylon-Polyester-Trägergewebe, Schutz bei kurzzeitigem Kontakt in kalter Umgebung bis -30°C, wasserdicht und atmungsaktiv, ergonomisch, nahtlos, hohe Abriebfestigkeit und Komfort bei langem Tragen, raue Grifffläche, CE Kat. 2

Artikel-Nr. 15702402-L

Artikel-Nr. 15702402-M

Artikel-Nr. 15702402-XL

Artikel-Nr. 15702402-XXL

statt 5.60

3.40

Preis/Paar

Bei Bezug ganzes Pack (10 Paare)



Showa Winterhandschuhe Thermo-Grip (451) grau

Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh, grau, leicht gefüttert, Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet, Handrücken 65% Baumwolle, 35% Polyester, sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff-, abrieb- und stichfest, Anwendungsbereich: Baugeverbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten, CE Kat. 2, 10 Paar/Pack

Artikel-Nr. 157024-S

Artikel-Nr. 157024-M

Artikel-Nr. 157024-L

Artikel-Nr. 157024-XL



statt 55.65

31.50

Top Angebot



Schneeschaufel Alu Gr. 1 orange mit Stahlkante

Breite 330 mm, inkl. Stiel

Aluminium gehärtet, mit massiver Stahlkante, mit orangem, schneeabweisendem Belag, Breite 330 mm, Länge 350 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel-Nr. 150855

statt 39.25

24.40

Top Angebot



Schneeschaufel Stahl Gr. 1 schwarz

Breite 300 mm, inkl. Stiel

Aus gehärtetem Stahlblech 1,8 mm, mit Verstärkungsrippen, schwarz, pulverbeschichtet, Breite 300 mm, Länge 330 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel-Nr. 150854

statt 64.-

41.60

Top Angebot



Schneeschieber Alu 50/24 cm

inkl. Stiel

Aluminium gehärtet, blank, gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, mit massiver verzinkter Stahlkante, mit Stieldülle, mit Eschenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel-Nr. 150949

statt 43.25

27.75

Top Angebot



Schneeschieber Alu 50/36 cm

inkl. Stiel

Aluminium gehärtet, blank, mit massiver, verzinkter Stahlkante, Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm

Artikel-Nr. 150944

statt 46.75

25.45

Top Angebot



Schneeschieber Alu blau 50/36 cm mit Flüsterkante

inkl. Stiel

Aus Aluminium gehärtet, mit schneeabweisendem Belag, mit starker, geräuscharmer, belagsschonender, aufgenieteter Kunststoffkante aus Polypropylen, mit Stielstecksystem KLEMM-FIX, mit Eschenstiel 150 cm, besonders geeignet für empfindliche Bodenbeläge wie Terrassen, Balkone und Treppentritte, THE BEST OF - vom Schneeräumer empfohlen

Artikel-Nr. 150940

statt 55.55

35.50

Top Angebot



Schneeschieber Stahl schwarz, 50/24 cm

inkl. Stiel

Gewölbt, starke Ausführung, mit Rippen, schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteter, verzinkter Stieldülle, mit Eschenstiel Ø 36/28,5 mm, Länge 150 cm

Artikel-Nr. 150950

statt 8.10

4.95

Top Angebot

NEUES MODELL

Eiskratzer mit Besen

Alaska, Länge 40,5 cm

Mit Eisbrecher, befreit Fahrzeugscheiben von Eis und Schnee, Breite: 90 mm, Besenborstenbreite: 130 mm

Mit Eisbrecher, befreit Fahrzeugscheiben von Eis und Schnee, Eisschabkante Breite: 90 mm, Besenborstenbreite: 130 mm

Artikel-Nr. 15204208

Artikel-Nr. 15204208

statt 14.25

9.15

Top Angebot

Eiskratzer mit Besen Teleskop

Länge geschlossen / offen 900 mm / 1'200 mm

Ergonomischer Teleskop-Eiskratzer mit Besen und robuster Eisschabkante, Länge eingefahren / offen 900 mm / 1'200 mm

Artikel-Nr. 15204206

statt 69.75

43.50

Top Angebot

Schwanenhalschaufel Alu

Grösse 5 (L/B 300/270 mm), mit Stiel

Extra leicht, nur 700 g schwer, gehärtet, Härte 165/170 Brinell, hohe Lebensdauer, pulverbeschichtet, mit extra leichtem Stiel

Artikel-Nr. 15083710

statt 27.80

15.20

Top Angebot

Schwanenhalschaufel IGEL

Grösse 5 (L/B 300/270 mm) mit Stiel

Mit gehärteter Spitze, blau, Qualität IGEL, mit geschweißtem Eschenstiel Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel-Nr. 150829

statt 50.15

32.70

Top Angebot

Randschaufel schwarz

Grösse 5 (L/B 340/280 mm) mit Stiel

Stahlblech, schwarz, pulverbeschichtet, mit hohem Rand, Breite 280 mm, Länge 340 mm, mit Eschenstiel geschweißt Ø 40 mm, Länge 140 cm

Artikel-Nr. 150858

statt 71.30

45.50

Top Angebot

Wegmacherschaufel Alu mit Federstahlmesser

Breite 300 mm, inkl. Stiel

Aus Leichtmetall mit aufgenietetem Federstahlmesser, Breite 300 mm, Länge 360 mm, mit Eschenstiel 140 cm

Artikel-Nr. 150861



Streusalz TAUFIX, Sack 25 kg

Schweizer Auftausalz TAUFIX; teilgetrocknetes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid mit Zusatz eines Antiklumpmittels zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte, Körnung 0,1-0,9 mm, mittlere Korngrösse 0,4-0,7 mm, maximale Restfeuchte 1,5%, 25 kg /Sack, 32 Sack/Palett

Artikel-Nr. 176311

Staffelpreis ab 1 Palett	11.00 CHF / Sack
Staffelpreis ab 2 Paletten	8.90 CHF / Sack
Staffelpreis ab 4 Paletten	8.40 CHF / Sack

pro Sack
8.90
bei 2 Paletten



Taumittel X73, Sack 22,5 kg

ICE-REMOVER

Auftaumittel aus Kalziumchlorid gegen Schnee und Eisglätte bis -40°C (Streusalz wird bei etwa -7°C wirkungslos), während ca. 24 Stunden wirksam, mehrfach stärkere Tauwirkung gegenüber Streusalz, geringste Korrosion an Metall und Aluminium, für Pflanzen und Tiere ist X73 ICE-REMOVER unbedenklich, wenn er wie empfohlen angewendet wird, Giftklassefrei CH BAG 68178, EMPA-geprüft Nr. 255192

Artikel-Nr. 176348

Staffelpreis ab 1 Sack	45.30 CHF / Sack
Staffelpreis ab 10 Säcke	43.80 CHF / Sack
Staffelpreis ab 36 Säcke	42.70 CHF / Sack

pro Sack
42.70
ab 36 Säcke



POWERTOOL-SERVICE

SO FUNKTIONIERT'S:

1. Maschine kaufen

2. Powertool-Service kaufen

3. Defektes Gerät - Powertool-Service kontaktieren

4. Ersatzmaschine

5. Reparierte Maschine zurück

Bülach

Ifangstrasse 21
8180 Bülach
044 863 40 60

Hinwil

Wässerstrasse 16
8340 Hinwil
044 938 83 00
**Auch samstags
von 8.00-13.00 Uhr geöffnet**

Jona

Rütistrasse 167
8645 Jona
055 253 44 44

Nänikon


Grossrietstrasse 12
8606 Nänikon-Uster
044 905 97 00

Wettingen


Tägerhardstrasse 111
5430 Wettingen
056 437 38 38

Zürich

Grubenstrasse 47
8045 Zürich
044 421 44 00



Dä HUG hätt's



www.hug-baustoffe.ch



info@hug-baustoffe.ch

Netto-Preise in CHF exkl. MwSt. gültig ab 01.12.2021 - 31.01.2022
Verfügbarkeit an den Standorten kann variieren und solange Vorrat.
Werkpreisänderungen vorbehalten.
Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.